



JBL PROFLORA m503

Aquariumplantenbestedingsinstallatie met pH-controller

Geschikt voor:



- CO2- bemestingsinstallatie met automatische pH-regeling voor de optimale verzorging van snel en langzaam groeiende planten in zoetwateraquaria van 100 - 600 l.
- Comfortabel en efficiënt: Hervulbare 500 g fles. Eenvoudige montage. Geen afzonderlijke waterpomp nodig. Om te bouwen naar wegwerpsysteem.
- Professioneel wateronderhoud, automatische besturing: Precieze dosering dankzij drukregelaar, gelijkmatige uitstroming, effectieve verdeling door uitbreidbare diffuser. Controle: Bellenteller met terugloopzekering. Restdruk via manometer.
- Voorraadfles gekeurd door het TÜV. Drukfles met veiligheidsventiel tegen overdruk. Standvoet voorkomt omvallen van de fles. De slangkoppeling houdt de slang op zijn plaats. Het terugslagventiel verhindert het binnendringen van water in de fles.
- Inhoud: 500 g CO2 hervulbare fles, standvoet, drukregelaar, pH-controller (pH-sensor niet inbegrepen), temp. sensor, reactor, bellenteller, 3m slang, terugloopventiel, 2x 100 ml vloeibare meststof, 1x dagelijkse meststof

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/63185>



JBL PROFLORA u501
Complete
plantenbestedingsset



JBL PROFLORA u502
Plantenbestedingssysteem
met nachtschakelaar



**JBL PROFLORA Bio80
eco**
Bio-CO2 bemestingsinstallatie



JBL PROFLORA Bio80
Bio CO2-bemestingsinstallatie
met glazen diffuser.



JBL PROFLORA m503

Accessoires



JBL Zuignap met clip 37 mm

Zuignappen met clip voor objecten van 37-45 mm



JBL PROFLORA Direct Krachtige directe CO₂-diffuser



JBL PROFLORA m500 SILVER Hervulbare voorraadfles met 500 g CO₂



JBL PROFLORA m2000 SILVER Hervulbare fles gevuld met 2 kg CO₂



JBL PROFLORA pH- Control Touch Meet- en regelapparaat voor de controle van CO₂/pH



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe Bellenteller met terugloopzekering.



JBL PROFLORA SafeStop Waterterugloopbeveiliging voor CO₂-systemen.



JBL PROFLORA T3 Speciale slang voor CO₂-installaties voor aquaria



JBL PROFLORA voet CO₂-voorraadfles 500 g Standvoet voor flessen van CO₂-installaties



JBL PROFLORA m001 Armatuur voor drukverminderaar.



JBL PROFLORA v002 Geruisloos magneetventiel



JBL PROFLORA Taifun Extend Uitbreiding voor geconcentreerde CO₂-diffusiereactor.



JBL PROFLORA m503



Accessoires



JBL PROFLORA Taifun M

Hoog geconcentreerde CO2-diffusiereactor



JBL PROFLORA Taifun S

Uitbreidbare CO2-diffuser voor kleine aquaria



JBL PROFLORA Taifun P

Mini CO2-diffuser voor zoetwater nano-aquaria

JBL PROFLORA CO2 navulling 500 g




JBL PROFLORA m503

Vervangende onderdelen




JBL zuignap met sleuf 2 mm

Zuignappen met sleuf voor verwarmingskabels




JBL ProFlora "m" o-ring




JBL ProFlora "u/m" platte dichting




JBL Voorstekker UK




JBL Dopmoer lucht/ CO2 slang




JBL CO2 Count safe veer + dichting



JBL CO2 Count safe fixatieplaat




JBL CO2 Count safe fixatieset



JBL CO2 Count safe afdekplaat



JBL CO2 Permanent kleurenkaarten



JBL ProFlora m001+ v002



JBL ProFlora steeksleutel




JBL PROFLORA m503



Vervangende onderdelen



JBL ProFlora
inbusleutel 6 mm



JBL Slang
schroefverbinding 4/6
drukregelaar



JBL pH Control Touch
temperatuursensor



JBL pH-Control Touch
verbindingskabel



JBL PROFLORA m503



Productinformatie

Voeding voor aquariumplanten

Planten verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof voor de aquariumbewoners, voorkomen algen, verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilmogelijkheden en reduceren ziektekiemen. De JBL bemestingsinstallatie verzorgt de planten via het water met hun primaire voedingsstof CO₂. Deze wordt via de bladeren opgenomen.

Eenvoudige installatie

De installatie is volledig klaar voor gebruik. Schroef de drukregelaar op de CO₂-voorraadfles. Verbindt de drukregelaar via de slang met de pH-controller en van daaruit via de bellenteller/ het terugslagventiel met de diffuser in het aquarium. Op deze wijze belandt het CO₂ in het aquarium waar het met behulp van de diffuser in het water oplost.

Veilig

De voorraadfles is gekeurd door het TÜV en beschikt over een veiligheidsventiel tegen overdruk. Door het terugslagventiel kan er geen water in de fles binnendringen. De voor handen zijnde standvoet verhindert dat de fles omvalt. De reikwijdte van een CO₂-installatie hangt van verschillende factoren af. Doorslaggevend is de carbonaathardheid, de hoeveelheid en soort planten en ook de kracht van de wateroppervlaktebeweging. Een 500 gr fles gaat met de basisinstellingen ca. 4 maanden mee.

Waarom is de pH-sensor (elektrode) niet inbegrepen? Dit heeft betrekking op de levensduur van elektroden. Het komt voor dat CO₂-installaties niet direct verkocht worden bij de vakhandel maar gedurende een bepaalde tijd op de schap blijven staan. Wanneer de pH-elektrode inbegrepen zou zijn zou hij gedurende deze periode ongebruikt verouderen. Aangezien de levensduur van een elektrode ongeveer 2 jaar na productiedatum is heeft het onze voorkeur dat elke klant een zo kort mogelijk van tevoren geproduceerde elektrode ontvangt en derhalve worden deze separaat verkocht.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL PROFLORA m503

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



JBL PROFLORA m503



Veiligheidsinformatie

- Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Let op!
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Veiligheidsinstructie	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	