



JBL PROTEMP S 50

Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem

Suitable for:



- Topení k optimálnímu temperování akvárií s objemem 30 - 80 l (40 - 80 cm délky)
- Snadná instalace: Topné zařízení vložte do ochranného koše, na stupnici nastavte teplotu, vložte do akvária, upevněte přísavkou na vnitřní stěně akvária
- Přesné nastavení teploty: Číselník pro teplotní rozmezí 20 - 34 °C s přesností +/-0,5°C. Optimální přenos teploty: Hvězdicovitý topný prvek z keramiky
- TÜV schváleno, vodotěsnost do 100 cm, nerozbitné bezpečnostní sklo s ochranným košem. Ochrana proti úrazu el. proudem při poklesu hladiny
- Balení obsahuje: Bezpečnostní regulovatelné vytápění s ochranným košem, 50 W, kabel 195 cm, záruka 2 roky (+2 roky záruky při registraci produktu)

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60422>



JBL Cooler 100
Chladicí ventilátory pro sladkovodní i mořská akvária



JBL CoolControl
Termostat pro regulaci chladicího ventilátoru





JBL PROTEMP S 50

Accessories




JBL PROCLEAN POWER

Čistič na reaktory CO₂ a
akvarijní dekorace



JBL PROTEMP S 50


Spare parts




JBL ProTemp S přísavky



JBL ProTemp S Protect
- horní část



JBL ProTemp S Protect
- středová část krátká



JBL ProTemp S Protect-
střed. část dlouhá+
přísavka



JBL ProTemp S Protect
- koncová část



JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker



JBL PROTEMP S 50



Product information

Vytápění akvárií

Ryby jsou vázány na správnou teplotu prostředí, protože studenokrevné druhy nemohou regulovat svou vlastní tělesnou teplotu. Jejich životní funkce klesají spolu s klesajícími teplotami. Správná teplota v akváriích je proto důležitá pro bezproblémový příjem potravy a látkovou výměnu. Podle původu ryb se liší i teplota, při které se cítí komfortně.

Snadná instalace


Ohřívač zasuněte do přiloženého ochranného koše. Na číselníku nastavte požadovanou teplotu a ohřívač ponořte v akváriu minimálně do úrovně "min. water level". Přísavkami jej upevněte. Jakmile ohřívač připojíte do napájení, rozsvítí se kontrolka. Ohřívač lze instalovat i vodorovně, např. v nádržích na želvy.

Ideální přenos tepla

Bezpečnostní regulační ohřívač JBL nabízí optimální přenos tepla v rozmezí 20-34°C. Pomocí číselníku lze zajistit přesnost regulace +/- 0,5 °C. Maximální dosažitelná teplota závisí na objemu vody nebo rozdílu teploty s okolním prostředím.

Bezpečnostní regulační ohřívač

Díky umístění v ochranném koši se zabrání popálení ryb. Ohřívač je vodotěsný, a lze jej ponořit až 100 cm, a díky 2 mm bezpečnostnímu křemennému sklu je také velmi stabilní. Při poklesu hladiny vody nebo pokud je ohřívač vyjmut z vody, bezpečnostní tepelný spínač vypne na ochranu proti přehřátí ohřívač z napájení. Ohřívač je schválen TÜV.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Návod	✓
QR code	





JBL PROTEMP S 50



Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
EAN number	4014162604224
EAN as barcode	
Délka	21,5 cm
Pro	30 - 80 l
Expiry months	-
RRP incl. VAT	34,33 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	338 g
Net weight	272 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
Green dot	✓
Group electronic waste	Malé spotřebiče, které lze používat v soukromých domácnostech
Disposal weight	222 g
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	-
PPK	66 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200





Features	
Animal species	Arowana, Artemia, Axolotl, Bichiroviti / bichirek úhořovitý, Bojovnice, Cichlidka, Cobitoidea, Cyprinodontiformes, Duhovkoviti, Epiplatys, Hlaváčovití, Karas zlatý, Korály, Labyrintky, Mastacembelidae, Mladé ryby, Mloci, Mlži, Motýlkovci, Parmy, Raci, Razbory, Sumeček, Terčíkovci, Trnobříši, Tropické bahenní želvy, Trpasličí krevetky, Vrbozubcoviti (Jižní Amerika), Zlatá rybka, vodní želva, Čtverzubcoviti, Sneci, Želvy bahenní, Živorodka duhová, Živorodky
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny akvarijní ryby
Volume of habitat	25-90 l (40-80 cm)
Material	Sklo / keramika / plast (ABS) / kov
Food type	-
Colour	bílá / černá
Dosage	-
Transport conditions	-



JBL PROTEMP S 50

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
Range in litres	80 l
Range from - to	30-80l
Range in days	-
Range tank length	40-80cm
Output in watts	200 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	215 mm
Length	29 mm
Width	29 mm
Diameter	29 mm
Voltage	230 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL PROTEMP S 50

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	1.4l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/95 mm/295 mm
Layer	240
Pallet	720
Category of products	3
Customs tariff	85161080
Country of origin	CN
Type of packaging	lepenková krabice

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
PU 1 material	film gr
PU 1 weight	3 g
PU 1 length	95 mm
PU 1 width/depth	100 mm
PU 1 height	295 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
PU 2 material	žádné
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP S 50
Art. No.	6042200
Till receipt text	ProTemp S 50W
Shelf placement	-