



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Testovací kufřík pro analýzy vody v jezírkách, i s koi

Suitable for:



- Snadná a profesionální kontrola 6 hlavních hodnot vody v jezírkách, pramenité, kohoutkové a studniční vodě
- Odeberte vzorek vody, přidejte po kapkách indikátor, vzniklou barvu porovnejte s barevnou kartičkou a odečtěte hodnotu
- Obsahuje: Test pH pro stanovení kyselosti, uhličitánové tvrdosti pro stabilitu pH, celkové tvrdosti pro obsah minerálů, test amonia pro zdraví ryb, dusitanů kvůli jedovatému dusíku a test fosfátů kvůli obsahu živin pro řasy
- Srovnávací systém pro jednoduché a přesné odečítání a zohlednění případného zabarvení vody
- Komplet, vč. vodě odolného kufříku, barevných kartiček, skleněných kyvet, stříkačky, odměrky, srovnávacího bločku a testovacích činidel



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

 Spare parts



JBL set pro testování  
vody



JBL PROAQUATEST  
sortiment barevnic



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND



## Product information

### Měření místo odhadování:

Získejte pravidelný přehled o tom, zda jsou všechny důležité hodnoty vody ve vašem mořském akváriu v pořádku, nebo zda je třeba přijmout opatření k nápravě hodnot, které se vyvíjejí nesprávným směrem. Pokud se objeví problémy (nemocné ryby, neprospívající rostliny, zápach vody, problémy s řasami), jsou rozборы vody vlastně jediným způsobem, jak přijít příčinám na kloub! Jakmile pomocí testů zjistíte příčinu, můžete ji odstranit.

Testy se snadno a rychle provádějí a poskytují přesné výsledky.

V testovací sadě jsou zahrnuty následující testy:

Test pH: kyselost vody od 3,0 do 10

Uhličitanová tvrdost: stanovení celkové tvrdosti

Uhličitanová tvrdost: stabilita pH vody (uhličitanové tvrdosti)

Test PO<sub>4</sub> koi: stanovení obsahu fosfátů (příčina vzniku řas a živin pro rostliny).

Test NH<sub>4</sub> / NH<sub>3</sub>: zobrazení netoxického amoniaku, stanovení toxického amoniaku pomocí tabulky

Test NO<sub>2</sub>: stanovení dusíkaté sloučeniny dusitanu, která je pro ryby toxická.

Doplňkově jsou dostupné následující testy:

Test pH: kyselost vody 6,0 až 7,6

Test pH: kyselost vody 7,4 až 9,0

Test K: stanovení obsahu živiny pro rostliny - draslíku

Test Mg ve sladké vodě: stanovení obsahu živiny pro rostliny - hořčíku

Přímý test CO<sub>2</sub>: stanovení aktuálního obsahu oxidu uhličitého pro intenzivní růst rostlin.

Test O<sub>2</sub>: stanovení obsahu kyslíku

Test citlivosti na PO<sub>4</sub>: fosfátový test, který indikuje i velmi nízké hodnoty PO<sub>4</sub>.


Test NO<sub>3</sub>: stanovení obsahu dusičnanů (příčina vzniku řas a živin pro rostliny).

Test Fe: stanovení obsahu železa pro kontrolu hnojení

Test Cu: smrtící těžký kov pro bezobratlé živočichy

Test SiO<sub>2</sub>: stanovení křemičitanů (kyselina křemičitá) jako příčina diatomů (roszivek)

Téměř všechna činidla jsou k dispozici jako ekologicky šetrná náhradní balení!

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

## Product details

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
EAN number	4014162240705
EAN as barcode	
Obsah	6 tests
-	-
Expiry months	24
RRP incl. VAT	63,65 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	524 g
Net weight	524 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Battery type	-
Vrácení baterií	-
Battery rechargeable	-
Disposal weight battery	-
Non-returnable glass	28 g
PPK	-
Plastic small	90 g
Plastic large	-
Disposal weight metal	0 g

Features	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
Animal species	Jeseteři, Kapr koi, Karas zlatý, Mladé ryby, Mlži, Zlatá rybka, Sneci
Animal size	Pro všechny velikosti zvířat
Animal age group	Všechny ryby v zahradních jezírkách



Features	
Volume of habitat	-
Material	Činidlo (čínidla) v plastové lahvi a/ nebo plynové lahvi + příslušenství z plastu a/nebo skla. Náhr. náplň: čínidlo(a) bez příslušenství.
Food type	-
Colour	bílá / průhledná / černá
Dosage	Viz Návod k použití
Transport conditions	-



# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Electronic label / illuminant	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
Ambient temperature	-
Start time	-
Mercury	-
Tube length	-
Service life	-
Lumen	-
CRI value	-
Dimmable	-
Switching cycles	-
PAR value	-
Energy efficiency class	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Colour temperature	-
Base designation	-

Technical data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-





Technical data	
Delivery head	-





# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Viz Návod k použití









# JBL PROAQUATEST COMBISET POND

## Safety information


JBL ProAquaTest Combi Set Pond - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	<p>EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.                      H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.                      H302: Zdraví škodlivý při požití.                      H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                      H318: Způsobuje vážné poškození očí.                      H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.                      H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.                      H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p>
Bezpečnostní pokyn	<p>P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                      P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.                      P103: Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.                      P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].                      P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                      P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.</p>
Komponenty pro stanovení rizika	<p>1310-73-2: hydroxid sodný                      64-19-7: octová kyselina                      67-63-0: propan-2-ol                      7647-01-0/1: chlorovodík                      7681-52-9/1: chlornan sodný</p>

## JBL PROAQUATEST pH 3,10-10,0


JBL pH 3-10 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Varování
Varovný symbol	
Varovné upozornění	<p>H226: Hořlavá kapalina a páry.                      H319: Způsobuje vážné podráždění očí.</p>
Bezpečnostní pokyn	<p>P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                      P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.                      P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.                      P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].                      P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                      P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.</p>




## JBL PROAQUATEST GH celková tvrdost

JBL GH - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Varování
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210e: Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy. Zákaz kouření. P241: Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací] zařízení do výbušného prostředí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

## JBL PROAQUATEST KH uhličitánová tvrdost

JBL KH - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

## JBL PROAQUATEST NH4 test na amonium

JBL NH4 1 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	



JBL NH4 1 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Varovné upozornění	<p>EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.                      H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.                      H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                      H336: Může způsobit ospalost nebo závrať.                      H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.                      H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p>
Bezpečnostní pokyn	<p>P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                      P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.                      P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].                      P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                      P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.</p>
Komponenty pro stanovení rizika	<p>1310-73-2: hydroxid sodný                      67-63-0: propan-2-ol                      7681-52-9/1: chlornan sodný</p>


JBL NH4 2 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	<p>EUH031: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.                      H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                      H318: Způsobuje vážné poškození očí.                      H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.                      H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.</p>
Bezpečnostní pokyn	<p>P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                      P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.                      P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].                      P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.                      P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.</p>
Komponenty pro stanovení rizika	<p>1310-73-2: hydroxid sodný                      7681-52-9/1: chlornan sodný</p>


JBL NH4 3 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	<p>H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.                      H315: Dráždí kůži.                      H319: Způsobuje vážné podráždění očí.                      H336: Může způsobit ospalost nebo závrať.</p>



JBL NH4 3 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Komponenty pro stanovení rizika	67-63-0: propan-2-ol


## JBL PROAQUATEST NO2 dusitany


JBL NO2 1 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Komponenty pro stanovení rizika	64-19-7: octová kyselina


JBL NO2 2 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Varování
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.



## JBL PROAQUATEST PO4 fosfát pro koi

JBL PO4 Koi 1 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.
Komponenty pro stanovení rizika	7647-01-0/1: chlorovodík

JBL PO4 Koi 2 - Bezpečnostní informace dle GHS	
Signální slovo	Nebezpečí
Varovný symbol	
Varovné upozornění	H302: Zdraví škodlivý při požití. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Bezpečnostní pokyn	P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regiónálními/národními/mezinárodními předpisy.
Komponenty pro stanovení rizika	7647-01-0/1: chlorovodík

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
VAT	21%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	3.13l
Dimensions (l/w/h)	52 mm/266 mm/226 mm
Layer	120
Pallet	360
Category of products	1
Customs tariff	38221100
Country of origin	DE
Type of packaging	Kuffík

PU 1 data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
PU 1 material	lepenky gr
PU 1 weight	500 g
PU 1 length	540 mm
PU 1 width/depth	260 mm
PU 1 height	470 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
PU 2 material	žádné
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROAQUATEST COMBISET POND
Art. No.	2407000
Till receipt text	Test Combi Pond
Shelf placement	Regál s testy, úprava vody, řešení problémů, péče o jezírko

