



JBL PROTEMP S 300

Veilige, regelbare verwarming met beschermende korf

Geschikt voor:



- Verwarming voor het optimaal op temperatuur brengen van aquaria met een inhoud van 160 - 400 l (100 - 120 cm lengte)
- Eenvoudige installatie: Plaats de verwarming in de beschermende korf, stel de temperatuur in middels de draaiknop, plaats in het aquarium, bevestig aan de binnenkant van de aquariumruut door middel van de zuignappen.
- Nauwkeurige temperatuurinstelling: Draaiknop voor temperatuurkeuze van 20-34°C. Regelprecisie +/- 0,5°C. Optimale temperatuuroverdracht: Stervormig, keramisch verwarmingselement
- TÜV gekeurd, waterdicht tot 100 cm, breukvrij veiligheidsglas met beschermende korf. Met droogloopbeveiliging tegen elektrocutie
- Inhoud: Veilige, regelbare verwarming met beschermende mand, 300W, 195 cm kabel, 2 jaar garantie (+ 2 extra jaren na registratie van het artikel)

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/60426>



JBL Cooler 100
 Koelventilator voor zoet- en zoutwateraquaria



JBL CoolControl
 Thermostaat voor het reguleren van koelventilatoren





JBL PROTEMP S 300

Accessoires



JBL PROCLEAN POWER
Reiniger voor CO2 reactors en
aquariumdecoraties




JBL PROTEMP S 300


Vervangende onderdelen



JBL ProTemp S Zuiger



JBL ProTemp S Protect
- bovenstuk



JBL ProTemp S Protect
- middenstuk kort



JBL ProTemp S Protect
- middenstuk lang+
zuiger



JBL ProTemp S Protect
- eindstuk



JBL Voorstekker UK



JBL PROTEMP S 300



Productinformatie

Verwarming voor het aquarium

Vissen passen zich aan de omgevingstemperatuur aan. De vitale functies van deze koudbloedige dieren worden verstoord wanneer de temperatuur daalt. De juiste watertemperatuur is dus van bijzonder belang voor een probleemloze opname van voedingsstoffen en een goed functionerende stofwisseling. Afhankelijk van de herkomst van de vissen varieert de temperatuur waarbij zij in hun element zijn.

Eenvoudige installatie


Plaats de verwarming in de meegeleverde beschermende korf. Stel de gewenste temperatuur in aan het draaiwiel en plaats de verwarming met behulp van de meegeleverde zuignappen minstens tot aan de lijn "min. water level" in het water. Zodra de verwarming met het stroomnet is verbonden gaat het controlelampje branden. De verwarming kan ook horizontaal, bijv. in een schildpadbassin, gemonteerd worden.

Optimale temperatuuroverdracht

De veilige, regelbare verwarming van JBL biedt een optimale temperatuuroverdracht in het bereik van 20-34°C. Een nauwkeurigheid van +/- 0,5 ° C is gegarandeerd. De maximaal bereikbare temperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid water en het temperatuurverschil met de omringende ruimte.

Veilige, regelbare verwarming

De beschermende korf verhindert dat de vissen verbranden. De verwarming is waterdicht, tot 100 cm onderdompelbaar en met 2 mm veiligheidswaarsglas bijzonder stabiel. Wanneer de waterstand daalt of de verwarming uit het water wordt genomen schakelt de veiligheidsschakelaar de stroomtoevoer uit. De verwarming is door het TÜV gecertificeerd.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





JBL PROTEMP S 300



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
EAN code	4014162604262
EAN als streepjescode	
Lengte	37,5 cm
Voor	160-400 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	38,19 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	530 g
Netto gewicht	402 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Kleine apparaten, die in een particulier huishouden kunnen worden gebruikt
Afvoergewicht	332 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	128 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600





Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Artemia, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	160-400 L (100-120 cm)
Materiaal	Glas / keramiek / kunststof (ABS) / metaal
Soort voer	-
Kleur	grijs / zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROTEMP S 300

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
Bereik in liter	400 l
Bereik van - tot	160-400l
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	100-120
Vermogen (Watt)	300 W
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	375 mm
Lengte	29 mm
Breedte	29 mm
Doorsnede	29 mm
Voltage	230 V
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL PROTEMP S 300

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	2.25l
Afmetingen (l/b/h)	50 mm/95 mm/475 mm
Status	120
Pallet	600
Productgroep	3
Douanetarief	85161080
Land van herkomst	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
VPE 1 materiaal	Folie g
VPE 1 gewicht	3.6 g
VPE 1 lengte	95 mm
VPE 1 breedte/ diepte	100 mm
VPE 1 hoogte	475 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROTEMP S 300
Art. nr	6042600
Kassatekst	ProTemp S 300W
Schappplaats	-