



# JBL Aqua In Out complete set

Waterverversingsset met aansluiting voor de kraan

Geschikt voor:     



- Verwijderen van stofwisselingsproducten, voer- en plantenresten (molm) van de aquariumbodem: Molmklok met een automatische aanzuiging bij een waterniveau van 45-70 cm
- Eenvoudige installatie: Aansluiten van de slang aan de molmklok, bevestiging van de slang met afsluitkraan aan de emmer, activering door licht te schudden. Molmklok in de bodem schuiven, de zuigkracht verwijdert het vuil
- Automatisch aanzuiging: Genereren van zuiging door de waterstraal van de waterkraan (ook wanneer het aquarium hoger staat), reinigt op moeilijk bereikbare plaatsen door de molmklok met ronde doorsnede en hoek.
- Veilig gebruik: Eenvoudige beëindiging van de waterverversing door het sluiten van de slangafsluitkraan. Beschermende zeef in de molmklok voorkomt het per ongeluk opzuigen van planten en vissen
- Inhoud: 1 waterwisselingsset Aqua In Out incl. 8 m slang, molmklok 28 cm lang, 2 draadadapters 22 x 1 en 24 x 1 en 1 slangclip




# JBL Aqua In Out complete set




Vervangende onderdelen




**JBL Aqua InOut  
afsluitkraan**




**JBL Aqua InOut buis +  
waterstraalpompelement**




**JBL Aqua InOut  
metaaladapter G3/4  
M24**




**JBL Aqua InOut  
reinigingskam  
compleet**




**JBL Aqua InOut  
slangkoppeling**



**JBL Aqua InOut  
waterstraalpompelement**  
Voor een snelle en eenvoudige  
verversing van water



**JBL Aqua InOut 3/4  
" dichting fitting**



**JBL Aqua InOut  
metaaladapter G3/4  
M28/M22**



# JBL Aqua In Out complete set



## Productinformatie

### Regelmatige waterwisseling


Voer-, plantenresten en stofwisselingsproducten belasten het aquariumwater. Daar het filter deze stoffen niet volledig uit het water kan verwijderen moet met regelmaat een gedeeltelijke waterwisseling worden ingepland. De JBL In/Out maakt de waterwisseling eenvoudig en zorgt, zonder met emmers te slepen, voor schoon aquariumwater.

### Eenvoudige installatie

Waterstraalpompe met de waterkraan verbinden. Lange slang met kogelgewricht aan de waterstraalpompe aansluiten. Het andere eind van de lange slang aan de molmklok aansluiten door middel van de los ingesloten slangafsluitkraan en het korte stuk slang. Hang de molmklok in het aquarium. Afsluitkraan aan de waterstraalpompe en slangafsluitkraan open zetten. Waterkraan vol opendraaien. Het voorbij stromende water zuigt het aquariumwater aan. Gedurende het afzuigproces met de molmklok de aquariumbodem reinigen. Om het aquarium weer te vullen sluit u de afsluitkraan aan op de waterstraalpompe en laat u vers water in het aquarium stromen.

### Comfortabel in gebruik

Door het sluiten van de slangafsluitkraan beëindigt u op eenvoudige wijze de waterwisseling. Het per vergissing afzuigen van vissen of planten is door de ingebouwd beschermingszeef niet mogelijk.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL Aqua In Out complete set

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-

