



# JBL PROFLORA m602

Plantenbemestingsysteem met nachtschakelaar



- CO2-bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam groeiende planten in zoetwateraquaria van 100 - 600 l.
- Comfortabel en efficiënt: Hervulbare 500 g fles. Eenvoudige montage. Geen afzonderlijke waterpomp nodig. Om te bouwen naar wegwerpsysteem.
- Professioneel wateronderhoud met nachtschakelaar: Precieze dosering door drukregelaar. Gelijmatige uitstroming. Effectieve verdelen door uitbreidbare diffuser. Nauwkeurige controle: Bellenteller, CO2-/pH-test. Restdruk op manometer.
- Voorraadfles gekeurd door het TÜV. Drukfles met veiligheidsventiel tegen overdruk. Standvoet voorkomt omvallen van de fles. De slangkoppeling houdt de slang op zijn plaats. Het terugslagventiel verhindert het binnendringen van water in de fles.
- Inhoud: CO2 plantenbemestingsinstallatie ProFlora m602, incl. hervulbare 500 g fles, armatuur, standvoet, drukverminderaar, nachtschakelaar (timer afzonderlijk verkrijgbaar), reactor, bellenteller, 2 m slang, terugloopzekering en CO2-/pH- test.



# JBL PROFLORA m602



## Productinformatie

### Voeding voor aquariumplanten

Planten verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof voor de aquariumbewoners, voorkomen algen en verwijderen schadelijke stoffen. De JBL bemestingsinstallatie verzorgt de planten via het water met hun primaire voedingsstof CO<sub>2</sub>. Deze wordt via de bladeren opgenomen.


### Eenvoudige installatie

De installatie is volledig klaar voor gebruik. Schroef de drukregelaar op de CO<sub>2</sub>-voorraadfles. Verbindt de drukregelaar via de slang met de diffuser in het aquarium. Op deze wijze beland het CO<sub>2</sub> in het aquarium waar het met behulp van de diffuser in het water oplost. De CO<sub>2</sub> toevoer kan 's nachts door middel van een tussengeschakeld magneetventiel (niet inbegrepen) onderbroken worden.

### Veilig

De voorraadfles is gekeurd door het TÜV en beschikt over een veiligheidsventiel tegen overdruk. Door het terugslagventiel kan er geen water in de fles binnendringen. De aanwezige standvoet verhindert dat de fles omvalt. De reikwijdte van een CO<sub>2</sub>-installatie hangt van verschillende factoren af.

Doorslaggevend is de carbonaathardheid, de hoeveelheid en soort planten en ook de kracht van de wateroppervlaktebeweging. Een 500 gr fles, die niet 's nachts door een magneetventiel wordt onderbroken, is met de basisinstellingen voldoende voor ca. 4 maanden.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





# JBL PROFLORA m602

## Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
EAN code	4014162630216
EAN als streepjescode	
Inhoud	500 g
Bereik	600 l
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	-
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	6550 g
Netto gewicht	5270 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	X Verlichtingsarmatuur
Afvoergewicht	236 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	1280 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
Diersoort	-
Grootte van het dier	-
Leeftijdscategorie dier	-
Volume habitat	-
Materiaal	-
Soort voer	-





Eigenschappen	
Kleur	-
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



# JBL PROFLORA m602

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	100-600
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





# JBL PROFLORA m602


Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-






# JBL PROFLORA m602

## Veiligheidsinformatie

- Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Let op!
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Veiligheidsinstructie	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	



## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	28.24l
Afmetingen (l/b/h)	135 mm/450 mm/465 mm
Status	13
Pallet	26
Productgroep	3
Douanetarief	84811099
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA m602
Art. nr	6302100
Kassatekst	ProFlora m602
Schappplaats	-