



# JBL Aqua In Out Kompletny zestaw

Zestaw do wymiany wody do podłączenia do kranu

Suitable for:



- Zbieranie produktów przemiany materii, pozostałości pokarmów i roślin (próchno) z dna akwarium: Odmulacz z automatycznym urządzeniem zasysającym przy poziomie wody 45-70 cm
- Prosta instalacja: Podłączenie węża do odmulacza, zamontowanie węża z zaworem odcinającym do wiadra, wprowadzenie środka czyszczącego - uruchomienie przez lekkie potrząśnięcie. Odmulacz wsunąć w podłoże, ssanie wody zasysa zanieczyszczenia
- Automatyczne urządzenie zasysające: Wytworzenie ssania przez strumień wody z kranu (także jeżeli umywalka jest wyżej niż akwarium), czyszczenie trudno dostępnych miejsc przez odmulacz: Okrągły przekrój z narożnikiem
- Bezpieczne stosowanie: Proste zakończenie wymiany wody przez zamknięcie zaworu odcinającego. Sitko ochronne w odmulaczu zapobiega pomyłkowemu zassaniu roślin i ryb
- W zestawie: 1 Zestaw do wymiany wody Aqua In Out. W zest. 8 m wąż, odmulacz dług. 28 cm, 2 gwintowane przejściówki 22 x 1 i 24 x 1, 1 klips węża




# JBL Aqua In Out Kompletny zestaw


 Spare parts




**JBL Aqua InOut Zawór odcinający**




**JBL Aqua InOut Dysza Strumienica wodna**




**JBL Aqua InOut Przejściówka metalowa G3/4 M24**



**JBL Aqua InOut Grzebień czyszczący kompletny**




**JBL Aqua InOut Złącze węży**



**JBL Aqua InOut Strumienica wodna**  
Do szybkiej & prostej wymiany wody w akwarium



**JBL Aqua InOut 3/4 " Uszczelka Kształtka**




**JBL Aqua InOut Przejściówka metalowa G3/4 M28/M22**



# JBL Aqua In Out Kompletny zestaw

## Product information

Regularna wymiana wody, pozostałości pokarmów, roślin i produkty przemiany materii obciążają wodę akwariową. Ponieważ filtry akwariowe nie mogą całkowicie usunąć tych substancji z wody, należy regularnie dokonywać częściowej wymiany wody. JBL In Out ułatwia wymianę wody i zapewnia czystą wodę akwariową bez dźwigania wiadra. Prosta instalacja Połączenie strumienicy z kranem. Podłączenie długiego węża z przegubem kulowym do strumienicy. Podłączenie do odmulacza drugiego końca długiego węża z dołączonym luźno zaworem odcinającym i krótkim wężykiem. Powieszenie odmulacza w akwarium. Ustawienie w pozycji przelot zaworu odcinającego przy strumienicy i zaworu odcinającego węża. Pełne odkręcenie kranu z wodą. Przepływająca woda zasysa wodę akwariową. Podczas zasysania wyczyszczenie dna akwarium odmulaczem. Aby ponownie napełnić akwarium należy zamknąć zawór odcinający przy strumienicy i pozwolić świeżej wodzie płynąć do akwarium. Wygodne stosowanie Zamknięcie zaworu odcinającego wygodnie kończy wymianę wody. Nie można pomyłkowo zassać ryb lub roślin dzięki zamontowanemu w odmulaczu ochronnemu sitku.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



# JBL Aqua In Out Kompletny zestaw

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-

