





JBL SOLAR MARIN DAY

Лампа дневного света T8 для морских аквариумов

Suitable for: 



- Люминесцентная лампа способствует оптимальному росту кораллов и других беспозвоночных в морских аквариумах
- Простая установка: вставьте люминесцентную лампу в патрон T8 и поверните до щелчка
- Идеальная цветовая температура: 15000 Кельвинов - холодный белый свет, высокая светоотдача, хорошая цветопередача.
- Отличное освещение благодаря высокому числу люмен. Испытано в IFM Geomar: полный спектр сопоставим с солнечным светом
- Цветопередача и спектр гарантированы на 2 года. В т.ч. табличка для напоминания о замене





JBL SOLAR MARIN DAY

Accessories



JBL StartSolar
Пускатель для
люминесцентных ламп T8



**JBL SOLAR REFLECT
Clip Set**
Кронштейн для
люминесцентных ламп



**JBL SOLAR Reflect T5/
T8 438-850 мм**
Эффективный отражатель для
люминесцентных ламп



JBL clips T5/T8 (metal)
Металлическая клипса для
люминесцентных ламп



**JBL SOLAR Reflect T5/
T8 - 895-1500 мм**
Отражатель для
люминесцентных ламп Solar





JBL SOLAR MARIN DAY



Product information

Свет как источник энергии


Большинству кораллов, которые держат в аквариуме, нужно достаточное количество света. Они часто питаются продуктами обмена веществ водорослей, обитающих в их тканях. Кораллы, которые питаются не в результате фотосинтеза, предпочитают более тёмные места, им нужно давать фито- и зоопланктон (JBL KorallFluid, JBL PlanktonPur). Для обеспечения оптимального роста, важно знать потребности каждого коралла в освещении и удовлетворять их в аквариуме.

Просто установить

Вставьте люминесцентную лампу в патрон T8 и поверните, пока она не встанет на место.

Подражая природе

По цвету и спектральному распределению люминесцентные лампы с цветовой температурой 15000 К соответствуют потребностям кораллов и беспозвоночных для их роста.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✗
QR code	





JBL SOLAR MARIN DAY



Product details

Article data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
EAN number	4014162616012	4014162616029	4014162616036	4014162616050
EAN as barcode				
Мощность	18 Вт	25 Вт	30 Вт	38 Вт
Длина	590 мм	742 мм	895 мм	1047 мм
Expiry months	-	-	-	-
RRP incl. VAT	25,05 €	25,59 €	26,13 €	27,76 €
Base price	-	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-	-
Base quantity	1	1	1	1
Gross weight	185 g	260 g	275 g	314 g
Net weight	95 g	120 g	135 g	159 g
Weight change	1000	1000	1000	1000

Disposal				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
Green dot	✓	✓	✓	✓
Group electronic waste	Газоразрядные лампы, которые можно использовать в частном домохозяйстве	Газоразрядные лампы, которые можно использовать в частном домохозяйстве	Газоразрядные лампы, которые можно использовать в частном домохозяйстве	Газоразрядные лампы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	95 g	120 g	135 g	159 g
Тип аккумулятора	-	-	-	-
Прием батареек	-	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-	-
PPK	82.86 g	114.2 g	122.84 g	146.8 g
Plastic small	-	-	-	-
Plastic large	-	-	-	-
Вес утилизируемых металлов	0 g	0 g	0 g	0 g

Характеристики				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
Вид животного	Бычковые, Карликовые креветки, Кораллы, Моллюски, Молодняк, Ракообразные, Улитки	Бычковые, Карликовые креветки, Кораллы, Моллюски, Молодняк, Ракообразные, Улитки	Бычковые, Карликовые креветки, Кораллы, Моллюски, Молодняк, Ракообразные, Улитки	Бычковые, Карликовые креветки, Кораллы, Моллюски, Молодняк, Ракообразные, Улитки
Размер животного	Для животных любого размера	Для животных любого размера	Для животных любого размера	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы	Любые аквариумные рыбы






Характеристики				
Объем жизненного пространства	80 см	80 см	100 см	120 см
Материал	Стекло, металл, инертный газ	Стекло, металл, инертный газ	Стекло, металл, инертный газ	Стекло, металл, инертный газ
Вид корма	-	-	-	-
Цвет	белый	белый	белый	белый
Дозировка	-	-	-	-
Transport conditions	-	-	-	-





Article data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Вт
Art. No.	6160600
EAN number	4014162616067
EAN as barcode	
Мощность	58 Вт
Длина	1500 мм
Expiry months	-
RRP incl. VAT	32,68 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	395 g
Net weight	225 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Вт
Art. No.	6160600
Green dot	✓
Group electronic waste	Газоразрядные лампы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	225 g
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	210 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Вт
Art. No.	6160600
Вид животного	Бычковые, Карликовые креветки, Кораллы, Моллюски, Молодняк, Ракообразные, Улитки
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	160 см
Материал	Стекло, металл, инертный газ
Вид корма	-
Цвет	белый
Дозировка	-





Характеристики	
Transport conditions	-





JBL SOLAR MARIN DAY

Электронная этикетка / осветительное средство				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
Ambient temperature	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Момент включения	1 s	1 s	1 s	1 s
Ртуть	✓	✓	✓	✓
Tube length	590 mm	742 mm	895 mm	1047 mm
Срок службы	10000 h	10000 h	10000 h	10000 h
Люмен	1100 lm	1760 lm	2040 lm	2650 lm
Индекс цветопередачи	88	88	88	88
Диммируемый	✓	✓	✓	✓
Циклы вкл./выкл.	7000	7000	7000	7000
Значение ФАР	-	-	-	-
Класс энергоэффективности	G	G	G	G
УФ-А	-	-	-	-
УФ-Б	-	-	-	-
УФ-С	-	-	-	-
Colour temperature	15000 K	15000 K	15000 K	15000 K
Цоколь	T8	T8	T8	T8

Technical data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
Range in litres	-	-	-	-
Range from - to	-	-	-	-
Range in days	-	-	-	-
Range tank length	-	-	-	-
Output in watts	-	-	-	-
Output per hour	-	-	-	-
Output per day	-	-	-	-
Height	-	-	-	-
Length	-	-	-	-
Width	-	-	-	-
Diameter	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
For	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Size	-	-	-	-
Content for	-	-	-	-
Filter container volume	-	-	-	-
Volume filter media	-	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-	-
Delivery head	-	-	-	-





Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Вт
Art. No.	6160600
Ambient temperature	22 °C
Момент включения	1 s
Ртуть	✓
Tube length	1500 mm
Срок службы	10000 h
Люмен	4000 lm
Индекс цветопередачи	88
Диммируемый	✓
Циклы вкл./выкл.	7000
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	G
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	15000 K
Цоколь	T8

Technical data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Вт
Art. No.	6160600
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	-
Length	-
Width	-
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL SOLAR MARIN DAY

Вид корма	-
Sub product type	Освещение
Дозировка	-





Additional information for the specialist trade sector

Article data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
VAT	19%	19%	19%	19%
Sales unit (SU)	4	4	4	4
Volume packaging	1.1l	1.6l	1.6l	2l
Dimensions (l/w/h)	37 mm/44 mm/673 mm	37 mm/44 mm/978 mm	37 mm/44 mm/978 mm	37 mm/44 mm/1276 mm
Layer	52	36	36	528
Pallet	936	756	756	528
Category of products	1	1	1	1
Customs tariff	85393110	85393110	85393110	85393110
Country of origin	DE	DE	DE	DE
Type of packaging	Складная картонная коробка	Складная картонная коробка	Складная картонная коробка	Складная картонная коробка

PU 1 data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
PU 1 material	Картон г	Картон г	Картон г	Картон г
PU 1 weight	129 g	178 g	178 g	223 g
PU 1 length	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
PU 1 width/depth	680 mm	980 mm	980 mm	69 mm
PU 1 height	69 mm	69 mm	69 mm	1285 mm

PU 2 data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
PU 2 material	Нет	Нет	Нет	Нет
PU 2 weight	-	-	-	-
PU 2 length	-	-	-	-
PU 2 width/depth	-	-	-	-
PU 2 height	-	-	-	-

Trade data				
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 18 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 25 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 30 Вт	JBL SOLAR MARIN DAY 38 Вт
Art. No.	6160100	6160200	6160300	6160500
Till receipt text	Sol.Mar.Day 18Вт	Sol.Mar.Day 25Вт	Sol.Mar.Day 30Вт	Sol.Mar.Day 38Вт
Shelf placement	-	-	-	-





Article data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Bт
Art. No.	6160600
VAT	19%
Sales unit (SU)	4
Volume packaging	2.6l
Dimensions (l/w/h)	37 mm/44 mm/1579 mm
Layer	528
Pallet	528
Category of products	1
Customs tariff	85393110
Country of origin	DE
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Bт
Art. No.	6160600
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	282 g
PU 1 length	82 mm
PU 1 width/depth	69 mm
PU 1 height	1585 mm

PU 2 data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Bт
Art. No.	6160600
PU 2 material	Нет
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL SOLAR MARIN DAY 58 Bт
Art. No.	6160600
Till receipt text	Sol.Mar.Day 58Bт
Shelf placement	-

