




# JBL AlgoPond Forte

Alguicidas para combatir las algas en estanques

Adecuado para: 



- Para combatir rápida y eficazmente todas las especies de algas en los estanques
- Fácil de usar: calcular la cantidad necesaria, mezclar con agua del estanque en una regadera, distribuir uniformemente por el estanque
- Combate rápidamente el agua verde y las algas filamentosas atacando el metabolismo de las algas
- Eficaz sin cobre. Inocuo para peces y plantas
- Suministro: bote con vaso dosificador de tapa o bidón. Dosificación: 50 ml para aprox. 1000 l de agua del estanque

 Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/27405](https://www.jbl.de/qr/27405)



**JBL BactoPond**  
Bacterias para la autolimpieza del estanque



**JBL StabiloPond Basis**  
Producto para el cuidado básico de todos los estanques



**JBL PondCheck**  
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



**JBL CleroPond**  
Clarificador para eliminar enturbiamientos del agua





# JBL AlgoPond Forte



## Información de producto

Combatir las algas en el estanque de jardín

AlgoPond Forte combate con gran eficacia todas las especies de algas (agua verde y algas filamentosas) interviniendo específicamente en el metabolismo de las algas.

El plan «riesgo cero» de JBL

Las algas pueden contaminar el agua del estanque y, por tanto, afectar a los peces y las plantas del mismo. JBL ha desarrollado un plan en colaboración con científicos para eliminar las algas de forma permanente.

«1-2-3 adiós algas»

Estabilizar el agua: incrementar la concentración de minerales para potenciar los efectos del alguicida (JBL StabiloPond)


Combatir las algas: agregar al agua el alguicida adecuado (JBL AlgoPond)

Limitar los nutrientes: retirar los nutrientes de las algas que van a eliminarse (JBL PhosExPond)

Uso sencillo de AlgoPond Forte

Aplicar siempre por las mañanas. Calcular la cantidad necesaria para el estanque de jardín. Mezclar en una regadera la cantidad calculada con agua del estanque y distribuir de manera uniforme por el estanque. No filtrar con carbón activo. Apagar todos los aparatos UV-C durante 1 semana. Si se trata de una piscina natural, no bañarse hasta pasados 5 días después de haber aplicado el producto.

Dosificación: 50 ml para aprox. 1000 l de agua del estanque.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✓
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✗
Vídeo	✓
Garantía Plus	✗
Instrucciones	✓
Código QR	





# JBL AlgoPond Forte

## Detalles del producto

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Código EAN	4014162020536	4014162020567	4014162020581	4014162020635
EAN como código de barras				
Contenido	0,25 l	0,5 l	2,5 l	5 l
para	5000 l	10000 l	50000 l	100000 l
Meses de expiración	36	36	36	36
PVP incl. IVA	16,63 €	23,84 €	60,45 €	85,87 €
Precio básico	66,52 €	47,68 €	24,18 €	17,17 €
Cantidad nominal	250 ml	500 ml	2,5 l	5 l
Cantidad de base	1 l	1 l	1 l	1 l
Peso bruto	300,2 g	578,7 g	2650 g	5250 g
Peso neto	252 g	502 g	2500 g	5010 g
Factor de conversión de peso	1000	1000	-	-

Eliminación				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Punto Verde	✓	✓	✓	✓
Grupo chatarra electrónica	-	-	-	-
Peso de eliminación	-	-	-	-
Tipo de batería	-	-	-	-
Reciclaje de pilas y baterías	-	-	-	-
Batería recargable	-	-	-	-
Peso de eliminación batería	-	-	-	-
Bote desechable	-	-	-	-
Papel y cartón	-	-	-	-
Plástico pequeño	48,2 g	76,7 g	129 g	-
Plástico grande	-	-	-	240 g
Peso de eliminación metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Características				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Especie de animal	Alevines, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, koi	Alevines, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, koi	Alevines, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, koi	Alevines, Colas de velo, Esturiones, Goldfish, koi
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín
Volumen del hábitat	> 5.000 L	> 10.000 L	> 50.000 L	> 100.000 L





Características				
Material	3-(4-CLOROFENIL)-1-METOXI-1-METILUREA, carboximetilcelulosa sódica, agua purificada	3-(4-CLOROFENIL)-1-METOXI-1-METILUREA, carboximetilcelulosa sódica, agua purificada	3-(4-CLOROFENIL)-1-METOXI-1-METILUREA, carboximetilcelulosa sódica, agua purificada	3-(4-CLOROFENIL)-1-METOXI-1-METILUREA, carboximetilcelulosa sódica, agua purificada
Tipo de alimento	-	-	-	-
Color	blanco / transparente	blanco / transparente	blanco / transparente	blanco / transparente
Dosificación	50 ml por 1000 l de agua del estanque	50 ml por 1000 l de agua del estanque	50 ml por 1000 l de agua del estanque	50 ml por 1000 l de agua del estanque
Condiciones de transporte	Para este tipo de producto recomendamos el transporte y el almacenamiento a temperatura ambiente.	-	Para este tipo de producto recomendamos el transporte y el almacenamiento a temperatura ambiente.	Para este tipo de producto recomendamos el transporte y el almacenamiento a temperatura ambiente.



# JBL AlgoPond Forte

Etiqueta electrónica/lámpara				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Temperatura ambiente	-	-	-	-
Hora de inicio	-	-	-	-
Mercurio	-	-	-	-
Longitud de tubo	-	-	-	-
Vida útil	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
Valor CRI	-	-	-	-
Atenuable	-	-	-	-
Ciclos de encendido/apagado	-	-	-	-
Valor de PAR	-	-	-	-
Clase de eficiencia energética	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura de color	-	-	-	-
Denominación casquillo	-	-	-	-

Especificaciones				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Alcance en litros	-	-	-	-
Alcance de - hasta	-	-	-	-
Alcance en días	-	-	-	-
Alcance longitud urna	-	-	-	-
Potencia en vatios	-	-	-	-
Potencia por hora	-	-	-	-
Potencia por día	-	-	-	-
Altura	180 mm	-	-	-
Longitud	78 mm	-	-	-
Anchura	33 mm	-	-	-
Diámetro	-	-	-	-
Voltaje	-	-	-	-
Para	-	-	-	-
T8 26mm (vatios)	-	-	-	-
T5 16mm (vatios)	-	-	-	-
Tamaño	-	-	-	-
Contenido para	-	-	-	-
Volumen del vaso del filtro	-	-	-	-
Volumen masas filtrantes	-	-	-	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-	-	-	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-	-	-	-
Altura de bombeo	-	-	-	-





# JBL AlgoPond Forte

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	Biocida
Dosificación	50 ml por 1000 l de agua del estanque






# JBL AlgoPond Forte

## Información de seguridad

JBL AlgoPond Forte - Información de seguridad según GHS	
Indicación de peligro	H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Indicación de seguridad	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Más información de seguridad	
Consejos de seguridad	✓
Código QR	
Consejos de prudencia	Emplee los productos biocidas con precaución. Lea la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.
Consejos de prudencia adicionales	Registrado en el Instituto Federal de Seguridad y Salud Laboral (BAUA, por sus siglas en alemán) con el n.º BAUA N-37641. 407668 N.º BAUA para JBL AlgoPond Forte





## Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
IVA	21%	21%	21%	21%
Unidad de venta (UV)	6	3	1	1
Volumen embalaje	0.46l	0.85l	3.36l	6.34l
Medidas (l/al/an)	33 mm/78 mm/180 mm	40 mm/97 mm/220 mm	150 mm/115 mm/195 mm	190 mm/145 mm/230 mm
Capas	252	192	56	32
Paleta	1260	768	224	64
Categoría de productos	1	1	1	1
Arancel	38089390	38089390	38089390	38089390
País de origen	DE	DE	DE	DE
Tipo de embalaje	Flasche	Flasche		

Datos UE 1				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Material UE 1	film gr	film gr	No	No
Peso UE 1	4.6 g	6 g	-	-
Longitud UE 1	82 mm	97 mm	-	-
Anchura/profundidad UE 1	210 mm	127 mm	-	-
Altura UE 1	180 mm	220 mm	-	-

Datos UE 2				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Material UE 2	cardboard gr	cardboard gr	No	No
Peso UE 2	332 g	326 g	-	-
Longitud UE 2	412 mm	390 mm	-	-
Anchura/profundidad UE 2	290 mm	270 mm	-	-
Altura UE 2	186 mm	225 mm	-	-

Datos del comercio				
Nombre del producto	JBL AlgoPond Forte 250 ml	JBL AlgoPond Forte 500 ml	JBL AlgoPond Forte 2,5 l	JBL AlgoPond Forte 5 l
N.º de art.	2740580	2740680	2740780	2740880
Texto caja	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte	AlgoPond Forte
Ubicación estantería	-	-	-	-