



Погружная помпа 80-300 л/ч для циркуляции воды

Suitable for:







- Чистая и здоровая вода: погружной насос 80-300 л/ч для циркуляции воды в аквариумах и акватеррариумах. Подходит для биофильтров и комнатных фонтанов
- Просто установить: подключите шланг или трубку с выходом 12/16 к насосу (выберите наконечник), поместите в аквариум / акватеррариум, включите в сеть
- Хватит глубины воды всего 4 см: подходит для любых биофильтров, комнатных фонтанов, мощность насоса регулируется, ось из нержавеющей стали, высота подъёма воды до 0,5 м
- Проверена TÜV, низкое энергопотребление 4 Вт, полностью погружная (IPX8), надёжное крепление тремя присосками
- В комплекте: погружной насос для течения воды, размеры (Д/В/Ш): 36 х 58 мм, в т. ч. 3 присоски





Date: 31.12.2023 Produced by: Страна: Казахстан Язык: Русский
















JBL PF t300/PC i30 ротор

JBL PF t300/500 присоски

JBL PF "t" передняя крышка

JBL adapter UK for all flat-pin plugs







Product information

Чистая и здоровая вода

Остатки растений, корма и продукты обмена веществ ухудшают качество воды в аквариуме. Хорошее качество воды важно для укрепления здоровья рыб и растений в аквариуме. Водяные насосы обеспечивают постоянную циркуляцию и, таким образом, вносят свой вклад в поддержание чистоты и здоровья воды.

Просто установить

Подключите в зависимости от требований трубку с выходом 16/22 желаемым концом к насосу и поместите его в аквариум / акватеррариум, подключите шнур питания.

Универсальное применение

Благодаря небольшому размеру погружной насос JBL подходит для любых биофильтров и для фильтров для очистки воды. Можно использовать в комнатных фонтанах или в акватеррариумах благодаря низкому минимальному уровню воды всего 4 см.

Надёжный и эффективный

Погружной насос сертифицирован. Он обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении 4 Вт. Надёжно крепится тремя присосками.

Further information	
FAQ	~
Blog	~
Press	~
Laboratory/calculator	×
Worth reading	~
Spare parts	~
Video	~
GarantiePlus	~
Инструкции	~
QR code	



Date: 31.12.2023 Produced by:







Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
EAN number	4014162605801
EAN as barcode	
Мощность	300 л/ч
Ватт	4 Вт
Expiry months	-
RRP incl. VAT	25,56 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	244 g
Net weight	189 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
Green dot	✓
Group electronic waste	Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	189 g
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	35 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000



Date: 31.12.2023 Produced by:

TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	Для всех аквариумов
Материал	Пластик (АБС) / металл (медь)
Вид корма	-
Цвет	чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-







Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	4 W
Output per hour	80-300
Output per day	-
Height	55 mm
Length	57 mm
Width	35 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-



Date: 31.12.2023 Produced by:





Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-



Date: 31.12.2023 Produced by:







Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
VAT	19%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.761
Dimensions (I/w/h)	60 mm/80 mm/160 mm
Layer	288
Pallet	1728
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
PU 1 material	Картон г
PU 1 weight	470 g
PU 1 lengh	290 mm
PU 1 width/depth	260 mm
PU 1 height	290 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 lengh	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow t300
Art. No.	6058000
Till receipt text	ProFlow t300
Shelf placement	-



31.12.2023 Date: Produced by: