



# JBL PROFLORA m500 ARGENT

Bouteille rechargeable remplie de 500 g de CO<sub>2</sub>

Préconisé pour :    



- Approvisionnement optimal en CO<sub>2</sub> des plantes à croissance rapide ou lente
- Pratique et efficace : bouteille rechargeable de 500 g de CO<sub>2</sub> (filetage W 21,8 x 1/14).
- Bouteille réutilisable remplie de gaz carbonique. Rechargeable.
- Testée TÜV, bouteille sous pression avec sécurité anti-surpression. Pied nécessaire pour assurer sa stabilité.
- Compris dans la livraison : bouteille rechargeable, remplie de 500 de CO<sub>2</sub>, dimensions : 43 x 11 cm, filetage : W 21,8 x 1/14.



# JBL PROFLORA m500 ARGENT



## Accessoires



### JBL ProFlora pied pour bouteille CO2 500g

Pied pour bouteille de système  
de fertilisation au CO2



### JBL PROFLORA m001

Détendeur pour réduction de  
pression




# JBL PROFLORA m500 ARGENT



Pièces détachées

m001 + v002  
64471 00



**JBL ProFlora m001+  
v002**



# JBL PROFLORA m500 ARGENT



## Informations Produit

### Bouteille de CO2 jetable ou rechargeable ?

Il existe 2 types de bouteilles différents : les bouteilles à usage unique qui une fois vides sont jetées ou recyclées et les bouteilles à usage multiple, que l'on peut sans cesse recharger. Un grand nombre d'animaleries et de marchands de gaz peuvent effectuer le remplissage de ces bouteilles. Si vous habitez dans une région où le remplissage pose problème, la bouteille à usage unique serait une alternative. Si la situation s'améliore ultérieurement pour refaire le plein, vous pourrez à tout moment et en 2 minutes transformer le détendeur usage unique en un détendeur pour bouteille rechargeable en y vissant un adaptateur (JBL PROFLORA ADAPT u-m). Les aquariophiles qui par exemple vivent sur une île ne sont parfois pas autorisés à transporter des bouteilles rechargeables pleines sur le ferry ou dans l'avion. Dans ce cas, les bouteilles à usage unique sont parfois autorisées !

La taille de la bouteille dépend souvent du meuble dans lequel cette bouteille doit prendre place : une bouteille à usage unique de 500 g ne mesure que 31 cm de haut (+ détendeur = 37 cm), une bouteille rechargeable de 500 g avec pied mesure déjà 43 cm et une bouteille de 2 kg mesure 45,5 cm. D'une manière générale, une bouteille plus grande est naturellement avantageuse parce qu'on n'a pas besoin de la changer ou de la remplir aussi souvent.

### Contrôle technique (TÜV) des bouteilles de CO2

Toutes les bouteilles de CO2 rechargeables doivent être obligatoirement contrôlées à intervalles réguliers par le Service Technique (du moins en Allemagne). Vous trouverez toujours la date du dernier contrôle technique TÜV sur la bouteille (mais parfois difficilement lisible) et parfois même l'année du prochain contrôle.

| Autres informations     |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                     | ✓                                                                                   |
| Blog                    | ✓                                                                                   |
| Presse                  | ✓                                                                                   |
| Laboratoire/Calculateur | ✗                                                                                   |
| À lire sans faute       | ✓                                                                                   |
| Pièces détachées        | ✓                                                                                   |
| Vidéo                   | ✓                                                                                   |
| Garantie Plus           | ✗                                                                                   |
| Mode d'emploi           | ✗                                                                                   |
| Code QR                 |  |



# JBL PROFLORA m500 ARGENT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type d'aliment       | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage               | - |



# JBL PROFLORA m500 ARGENT



## Informations Sécurité

| - Informations pour la sécurité selon SGH. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement                    | Attention                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Symbole de danger                          |                                                                                                                                                                                        |
| Mention de danger                          | H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.                                                                                                                                                                                            |
| Conseil de prudence                        | P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.<br>P102: Tenir hors de portée des enfants.<br>P103: Lire l'étiquette avant utilisation.<br>P410+P403: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. |

| Autres informations Sécurité |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Consignes de sécurité        | ✓                                                                                    |
| Code QR                      |  |