



Sterilizzatore UV-C contro intorbidamenti nell'acqua









- Acqua sana e cristallina: chiarificatore UVC 11 W per la rimozione veloce ed efficiente di intorbidamenti biancastri e verdastri in acquari d'acqua dolce e marina
- Montaggio salvaspazio: collegamento al filtro esterno. Entrata e uscita in posizione agevole. Spia di funzionamento LED
- Raggi germicidi UVC riducono il rischio di infezioni, nessuna alterazione dei valori dell'acqua, nessun effetto sui batteri depuranti nel filtro
- Collaudato TÜV, interruttore di sicurezza: spegnimento automatico dello sterilizzatore UVC all'apertura dell'apparecchio. Custodia stabile, resistente ai raggi UV, costruzione a 2 cilindri
- Contenuto: apparecchio UV-C completo, cavo di 2 m, sterilizzatore UV-C 11 W, attacco: G23, supporto da parete, viti, raccordi per tubi flessibili da 16 a 19 mm. 2 anni di garanzia (+2 anni, registrando il prodotto)

Italia

Italiano

Data: 31.12.2023 Paese: Prodotto da: Lingua:









JBL UV-C Lampade Lampada di scorta per lo sterilizzatore UV-C



JBL ProFlow t300 Pompa sommersa, 80-300 l/h, per circolazione acqua



JBL ProFlow t500 Pompa sommersa, 200-500 l/h, per circolazione acqua



JBL ProFlow u800 Pompa universale, 900 l/h, per circolazione acqua



JBL ProFlow u1100 Pompa universale, 1.200 l/h, per circolazione acqua



JBL ProFlow u2000 Pompa universale, 2.000 l/h, per circolazione acqua



JBL ProCristal UV-C connessione rapida Collega due sterilizzatori JBL ProCristal UV-C



Data: 31.12.2023 Prodotto da: Paese: Italia Lingua: Italiano









Pezzi di ricambio




JBL Adattatore per tutte le prese elettriche inglesi rotonde




JBL PC UV-C unità elettrica




JBL PC UV-C 5, 11, 18, 36 W kit guarnizioni



JBL PC UV-C kit protezione bruciatore




JBL PC UV-C kit cilindro vetro di quarzo



JBL PC UV-C 5,11,18, 36 W supporto




JBL PC UV-C 11/18 W kit custodia, 2 pezzi



JBL PC UV-C kit cilindro vetro+riflettore



JBL PC UV-C guarnizioni raccordo tubi flessibili



JBL PC UV-C kit raccordo tubi flessibili



JBL ProCristal UV-C gomito connessione Angolo 90 ° per apparecchi JBL ProCristal UV-C



31.12.2023 Data: Prodotto da:







Informazioni sul prodotto

Acqua cristallina e sana Cattive condizioni di luce, iperconcimazione oppure anche un eccesso di sostanze nutritive possono esercitare un effetto negativo sull'acqua dell'acquario e favorire la crescita delle alghe. Le alghe fluttuanti causano offuscamenti verdastri, mentre i batteri causano offuscamenti biancastri. Il chiarificatore JBL elimina gli intorbidamenti da batteri e da alghe fluttuanti. L'acqua dell'acquario viene condotta attraverso la custodia del chiarificatore che è stabile e resistente ai raggi UV. La riflessione dei raggi UVC uccide batteri, altri agenti patogeni e alghe fluttuanti che si trovano nell'acqua che scorre. Questo processo può aiutare ad eliminare anche le alghe fisse come ad es. le alghe filiformi, dato che le loro spore vengono quasi completamente eliminate.

Nessun effetto collaterale dannoso

Nessuna alterazione dei parametri dell'acqua, nessun effetto negativo sugli importanti batteri depuratori nel filtro.

Installazione facile

Collegare il chiarificatore con il filtro esterno. Grazie all'incluso angolo di 90 ° è possibile montarlo in qualsiasi posizione.

Il chiarificatore JBL UV-C è collaudato TÜV e dispone di un interruttore di sicurezza con spegnimento automatico se si apre la custodia. La custodia ha pareti stabili e resistenti ai raggi UV.

Ulteriori informazioni	
FAQ	~
Blog	~
Stampa	~
Laboratorio/calcolatrice	×
Lettura consigliata	~
Pezzi di ricambio	~
Video	~
Garanzia Plus	~
Istruzioni per l'uso	~
Codice QR	



Data: 31.12.2023 Prodotto da:







Dettagli prodotto

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Codice EAN	4014162603661
EAN come codice a barre	
Prestazione	11 W
Lunghezza	46,5 cm
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	-
Prezzo base	-
Quantità nominale del contenuto	-
Quantità base	1
Peso lordo	2660 g
Peso netto	2160 g
Conversione del peso	1000

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Punto verde	✓
Gruppo rifiuti elettrici	X Beleuchtungskörper
Peso di smaltimento	635 g
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	500 g
Plastica piccola	-
Plastica grande	-
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600

31.12.2023 Data: Prodotto da:

Paese:

Lingua:

Italia

Italiano



TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Caratteristiche	
Specie animale	Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Coralli, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Gobidi, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, avannotti, conchigile, crostacei, lumache, tritoni, vivipari
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti i pesci d'acquario
Volume dell'habitat	200 - 800 L
Materiale	Plastica (PC) / vetro
Tipo di mangime	-
Colore	grigio / nero
Dosaggio	-
Condizioni di trasporto	-

Data: 31.12.2023 Prodotto da: Paese: Italia Lingua: Italiano







Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	-
Rendimento/ora	-
Rendimento/giorno	-
Altezza	-
Lunghezza	-
Larghezza	-
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/ uscita	-

Data: 31.12.2023 Prodotto da: Paese: Italia Lingua: Italiano



TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Dati tecnici	
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-

Data: 31.12.2023 Prodotto da:







Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	-

Data: 31.12.2023 Prodotto da:



Italia

Italiano

Paese:

Lingua:







Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
IVA	22%
Unità di vendita	1
Volume imballaggio	17.71
Misure (L/P/A)	210 mm/495 mm/170 mm
Luogo	18
Bancale	54
Gruppo prodotti	31
Tariffa doganale	84212100
Paese d'origine	CN
Tipo d'imballaggio	Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Dati unità imballo 1 materiale	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	1300 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	650 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	370 mm
Dati unità imballo 1 altezza	540 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Dati unità imballo 2 materiale	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-
Dati unità imballo 2 altezza	-

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL PROCRISTAL UV-C 11 W
N. articolo	6036600
Testo scontrini vendite	JBL PC UV-C 11W
Presentazione negli scaffali	-

31.12.2023 Data: Prodotto da: 10



Italia

Italiano

Paese:

Lingua: