




JBL PROFLORA Taifun M

Reaktor dyfuzyjny CO₂ o dużej wydajności

Suitable for:



- Wzbogacenie bez strat w główny składnik pokarmowy dla roślin dwutlenek węgla: Dyfuzor CO₂ do akwariów słodkowodnych do 400 l od wysokości 30 cm
- Prosta instalacja: Podłączenie dyfuzora za pomocą specjalnego węża do instalacji do nawożenia CO₂ (nie ma w zestawie), umieszczenie za pomocą przyssawki w akwarium
- Widoczna i efektywna dyfuzja, eksploatacja bez dodatkowej pompy, nie potrzeba oddzielnego licznika bąbelków, łatwe czyszczenie, całkowicie rozkładalny, pasuje do wszystkich typowych systemów CO₂, rozszerzalny
- Nakładka zbierająca zabezpieczająca przed stratami CO₂, wytrzymały makrolon, do maks. 400 l przy 4 ° KH, do 200 l przy 10 ° KH
- W zestawie: Reaktor dyfuzyjny CO₂ o dużej wydajności, ProFlora Taifun, wielkość: 190 mm., w zest. 2 m specjalny wąż CO₂



To mogłyby także Panią/Pana zainteresować

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64460>



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe

Licznik bąbelków z zaworem zwrotnym



JBL PROFLORA m001 duo

Armatura do reduktora ciśnienia do 2 dyfuzorów CO₂



JBL PROFLORA v002

Cichobieżny zawór magnetyczny



JBL PROFLORA Taifun M

Accessories



JBL Power Clean

Roztwór do czyszczenia do reaktorów i dekoracji



JBL PROFLORA T3

Specjalny wąż do instalacji CO2 do akwariów



JBL PROFLORA Taifun M



Spare parts



JBL Przyssawka z klipsem 37 mm

Gumowe przyssawki z klipsem
do obiektów 37-45 mm



JBL PROFLORA Taifun M



Product information

Prosta instalacja

Dyfuzor pasuje do wszystkich typowych systemów CO2. Podłączenie do węża CO2 4/6 mm. Dyfuzor umieszcza się w akwarium za pomocą przyssawki z uchwytem. Właściwa ilość CO2 jest inna w każdym akwarium i zależy od pojemności, cyrkulacji wody i roślinności w akwarium. Za pomocą testu CO2 można skontrolować zawartość CO2.

Reaktory/Dyfuzory:

W akwarium gaz CO2 powinien być rozpuszczany w wodzie, aby był dostępny dla roślin jako podstawowy składnik pokarmowy. Do tego celu są do dyspozycji różne możliwości: W przypadku JBL PROFLORA TAIFUN P płytka ceramiczna stanowi połączenie z wodą. CO2 jest przetłaczany w najmniejszych pęcherzykach i rozpuszcza się w wodzie akwariowej w drodze do powierzchni wody. Dlatego dyfuzory należy umieszczać także zawsze możliwie głęboko pod powierzchnią. Jedynym wyjątkiem jest JBL PROFLORA DIRECT, który montuje się na wężu odprowadzającym wodę z filtra zewnętrznego. Posiada on także ceramiczną membranę, przez którą CO2 dostaje się do wody i rozpuszcza się w drodze z filtra na powrocie do akwarium.

W JBL PROFLORA TAIFUN S5 i M bąbelki CO2 przemieszczają się do góry jak po okrągłym wjeździe na parking wielopoziomowy i rozpraszają się na parkingu ew. rozpuszczają się w wodzie akwariowej. Reszta bąbelków dociera pomimo tego na górę, ale nie zawierają już one prawie CO2, lecz bąbelek wchłoniął w drodze do góry także gazy z wody akwariowej (O2 itd.). A więc bez obawy, że roztrwonią Państwo za dużo CO2!

Dla tych całkiem zatroskanych osób, resztki bąbelków są wychwytywane w komorze na końcu. Obydwa reaktory TAIFUN S5 i M można rozbudowywać za pomocą modułów (JBL PROFLORA TAIFUN Extend), jeżeli Państwa akwarium potrzebuje więcej CO2 lub zmieniają Państwo akwarium na większe. Ich długość jest ograniczona tylko wysokością akwarium.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



JBL PROFLORA Taifun M

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-