



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle

Przejściówka reduktora ciś.Dennerle do butli jednorJBL

Suitable for: 



- Dopasowuje reduktor ciśnienia Dennerle do butli jednorazowych z gwintem M10x1 (JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U/1200 U)
- Montaż: Przejściówkę wkręcić w reduktor ciśnienia, następnie nakręcić reduktor ciśnienia na butlę jednorazową CO2
- Przystosowuje wszystkie reduktory ciśnienia z gwintem M 10x1,25 do butli jednorazowych z gwintem M 10x1
- Wymiary (dł/sz/wys) 22/22/22 mm
- W zestawie: 1 Przejściówka do reduktora ciśnienia z gwintem M 10x1,25 do butli jednorazowych CO2 z typem gwintu M 10x1



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle



Product information


Butla jednorazowa CO2 czy butla CO2 do wielokrotnego użytku? Istnieją 2 różne typy butli: Butle jednorazowe, które po opróżnieniu są utylizowane oraz poddawane recyklingowi i butle wielokrotnego użytku, które mogą być stale na nowo napełniane. Ponowne napełnianie można przeprowadzić w wielu specjalistycznych sklepach zoologicznych i przedsiębiorstwach gazowniczych. Jeżeli miałoby Państwo mieszkać np. w regionie, w którym ponowne napełnianie jest problematyczne, butla jednorazowa będzie alternatywą. Jeżeli sytuacja z napełnianiem poprawi się, mogą Państwo w każdej chwili nakręcając przejściówkę (JBL PROFLORA CO2 ADAPT U-M) w ciągu 2 minut zmienić jednorazowy reduktor ciśnienia na reduktor ciśnienia wielokrotnego użytku.

Gwint:

Butle wielokrotnego użytku CO2 firmy JBL i także wiele innych butli wielokrotnego użytku CO2 posiadają następujące gwintowane przyłącze: W 21,8x1/14 Butle jednorazowe CO2 firmy JBL i niektóre inne także (nie wszystkie!) posiadają następujące gwintowane przyłącze: M 10x1

Szczególnym przypadkiem były ew. są wkłady/kartusze jednorazowe, które charakteryzuje inny typ gwintu: 5/8" UNF. Do reduktorów ciśnienia, jak JBL PROFLORA u201, które zostały opracowane do takich wkładów jednorazowych, jest przeznaczona ta gwintowana przejściówka JBL PROFLORA ADAPT U-u201. I tak można zamiast małych wkładów CO2 z małym reduktorem ciśnienia korzystać także z dużych butli jednorazowych CO2 500 lub 1200 g (np. JBL PROFLORA CO2 CYLINDER 500 U lub 1200 U).

Kolejny szczególny przypadek stanowią akwaryści, którzy posiadają reduktor ciśnienia CO2 Dennerle do butli jednorazowych CO2 Dennerle i ci nie mogą już dostać tych butli jednorazowych. Dla nich firma JBL opracowała tę przejściówkę, aby mogli dalej używać tych reduktorów ciśnienia, wtedy jednak pasują one do prawie wszędzie dostępnych butli jednorazowych JBL.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✗
QR code	





JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle



Product details

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
EAN number	4014162646798
EAN as barcode	
Zawartość	1 Szt.
-	-
Expiry months	-
RRP incl. VAT	18,30 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	41.7 g
Net weight	33 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
Green dot	✓
Group electronic waste	-
Disposal weight	-
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	8.2 g
Plastic small	0.5 g
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
Gatunek zwierzęcia	Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Motylowce, Młode ryby, Pielęgniace (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Tęczankowate, Welony, Żyworodne



Właściwości	
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	-
Materiał	Metal (Stal)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	srebrny
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	22 mm
Length	22 mm
Width	22 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-



Technical data	
Delivery head	-



JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	0.23l
Dimensions (l/w/h)	30 mm/74 mm/105 mm
Layer	1600
Pallet	3200
Category of products	3
Customs tariff	84819000
Country of origin	IT
Type of packaging	Skin/Blister

PU 1 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
PU 1 material	Karton g
PU 1 weight	540 g
PU 1 length	600 mm
PU 1 width/depth	400 mm
PU 1 height	350 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
PU 2 material	Brak
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL PROFLORA CO2 ADAPT U - Dennerle
Art. No.	6467900
Till receipt text	CO2 ADAPT DENNE
Miejsce w regale	-