



JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

UV-C Klärer gegen Wassertrübungen

Geeignet für:     



- Kristallklares und gesundes Wasser: 36 W UV-C Wasserklärer zur schnellen und effizienten Beseitigung von grünlichen und weißlichen Trübungen in Aquarien in Süß- und Meerwasseraquarien
- Platzsparende Montage: Anschluss an Außenfilter. Ein-/Auslauföffnung praxisgerecht angebracht. Mit Funktionsanzeige-LED
- Keimtötende UV-C-Strahlung, senkt Infektionsrisiko, keine Veränderung der Wasserwerte, keine Auswirkung auf Reinigungsbakterien im Filter
- TÜV geprüft, Sicherheitsschalter: Automatische Abschaltung des UV-C Brenners bei Öffnung des Gerätes. Stabiles, UV-beständiges Gehäuse, 2-Glas-Bauweise
- Lieferumfang: Komplettes UV-C Gerät, 5 m Kabel, UV-C Brenner 36 W, Sockel: 2G11, Wandhalterung, Schrauben, Schlauchanschlusstüllen für 16 bis 32 mm Schläuche. Garantie: 2 (+2 Jahre bei Registrierung des Produktes)



JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

Zubehör



JBL UV-C Brenner
 Ersatzlampe für UV-C
 Wasserklärer



JBL ProFlow t300
 Tauchpumpe mit 80-300 l/h zur
 Umwälzung von Wasser



JBL ProFlow t500
 Tauchpumpe mit 200-500 l/h zur
 Umwälzung von Wasser



JBL ProFlow u800
 Universalpumpe mit 900 l/h zur
 Umwälzung von Wasser



JBL ProFlow u1100
 Universalpumpe mit 1200 l/h zur
 Umwälzung von Wasser



JBL ProFlow u2000
 Universalpumpe mit 2000 l/h zur
 Umwälzung von Wasser



**JBL PROCRISTAL UV-C
 QuickConnect**
 Verbindet zwei JBL ProCristal
 UV-C Wasserklärer



**JBL PROCRISTAL UV-C
 ElbowConnect**
 90° Winkel für JBL ProCristal
 UV-C Geräte






JBL PROCRISTAL UV-C 36 W


Ersatzteile




JBL Vorstecker UK für alle Rundstecker




JBL PC UV-C Elektroeinheit




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Dichtungset



JBL PC UV-C Brennerschutz Set




JBL PC UV-C Set Quarzglaskolben




JBL PC UV-C 5,11,18,36 W Halterung




JBL PC UV-C 36 W Gehäuse Set, 4-teilig



JBL PC UV-C Set Glasmantel+Reflektor



JBL PC UV-C Dichtungen Schlauchanschluss



JBL PC UV-C Schlauchanschluss Set



JBL PROCRISTAL UV-C 36 W



Produktinformationen

Kristallklares und gesundes Wasser

Schlechte Lichtverhältnisse, Überdüngung oder auch ein Überschuss an Nährstoffen können negative Auswirkung auf das Aquarienwasser haben und Algen fördern. Schwebelagen führen zu grünen, Bakterien zu weißlichen Trübungen. Der JBL Wasserklärer beseitigt Trübungen durch Bakterien und Schwebelagen. Das Aquarienwasser wird durch das stabile, UV-beständige Gehäuse des Klärers geleitet. Durch die Reflektion der UV-C Strahlung werden die Bakterien, andere Krankheitskeime und Schwebelagen des durchfließenden Wassers getötet. Positive Auswirkung kann dies auch auf die Beseitigung von festsitzenden Algen, wie z.B. Fadenalgen haben, da deren Sporen ebenso weitgehend abgetötet werden.

Keine schädlichen Nebenwirkungen

Keine Veränderung der Wasserwerte / keine negativen Auswirkungen auf wichtige Reinigungsbakterien im Filter.

Einfache Installation

Den Wasserklärer an den Außenfilter anschließen. Durch enthaltenen 90 ° Winkel kann jede gewünschte Einbaulage erreicht werden.

Sicherheit

Der JBL UV-C Wasserklärer ist TÜV geprüft und verfügt über einen Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung beim Öffnen des Gerätes. Das Gehäuse ist UV-beständigen und stabilen Wänden.

| Weitere Informationen | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Labor/Rechner | ✗ |
| Lesenswert | ✓ |
| Ersatzteile | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Anleitung | ✓ |
| QR-Code |  |





JBL PROCRISTAL UV-C 36 W



Produktdetails

| Artikeldaten | |
|--------------------|---|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| EAN Nummer | 4014162603685 |
| EAN als Strichcode |  |
| Leistung | 36 W |
| Länge | 66,5 cm |
| Verfallmonate | - |
| UVP inkl. MwSt. | 196,64 € |
| Grundpreis | - |
| Nennfüllmenge | - |
| Basismenge | 1 |
| Bruttogewicht | 3620 g |
| Nettogewicht | 2950 g |
| Gewichtsumw. | 1000 |

| Entsorgung | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| Grüner Punkt | ✓ |
| Gruppe Elektroschrott | X Beleuchtungskörper |
| Entsorgungsgewicht | 900 g |
| Batterieart | - |
| Batterierücknahme | - |
| Batterie Wiederaufladbar | - |
| Entsorgungsgewicht Batterie | - |
| Einwegglas | - |
| PPK | 672 g |
| Kunststoff klein | - |
| Kunststoff groß | - |
| Entsorgungsgewicht Metall | 0 g |

| Eigenschaften | |
|---------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |





| Eigenschaften | |
|----------------------|--|
| Tierart | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Welse, Zwerggarnelen |
| Tiergröße | Für alle Tiergrößen |
| Tieraltersgruppe | Alle Aquarienfische |
| Volumen Lebensraum | 20.000 - 30.000 L |
| Material | Kunststoff (PC) / Glas |
| Futterart | - |
| Farbe | grau / schwarz |
| Dosierung | - |
| Transportbedingungen | - |



JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| Umgebungstemperatur | - |
| Startzeit | - |
| Quecksilber | - |
| Röhrenlänge | - |
| Lebensdauer | - |
| Lumen | - |
| CRI-Wert | - |
| Dimmbar | - |
| Schaltzyklen | - |
| PAR-Wert | - |
| Energieeffizienzklasse | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Farbtemperatur | - |
| Sockelbezeichnung | - |

| Technische Daten | |
|------------------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| Reichweite in Liter | - |
| Reichweite von - bis | - |
| Reichweite in Tagen | - |
| Reichweite Beckenlänge | - |
| Leistung Watt | - |
| Leistung pro Stunde | - |
| Leistung pro Tag | - |
| Höhe | - |
| Länge | - |
| Breite | - |
| Durchmesser | - |
| Spannung | - |
| Für | - |
| T8 26mm (Watt) | - |
| T5 16mm (Watt) | - |
| Größe | - |
| Inhalt für | - |
| Filterbehältervolumen | - |
| Volumen Filtermassen | - |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | - |
| Schlauchanschlüsse Saug/In | - |
| Förderhöhe | - |





JBL PROCRISTAL UV-C 36 W

| | |
|---------------|---|
| Futterart | - |
| Subprodukttyp | - |
| Dosierung | - |





Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| MwSt. | 20% |
| Verkaufseinheit (VE) | 1 |
| Volumen Verpackung | 25.3l |
| Maße (l/b/h) | 210 mm/710 mm/170 mm |
| Lage | 12 |
| Palette | 48 |
| WGruppe | 31 |
| Zolltarif | 84212100 |
| Herkunftsland | CN |
| Verpackungsart | Faltschachtel/Karton |

| VPE 1 Daten | |
|--------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| VPE 1 Material | Pappe g |
| VPE 1 Gewicht | 800 g |
| VPE 1 Länge | 756 mm |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 370 mm |
| VPE 1 Höhe | 402 mm |

| VPE 2 Daten | |
|--------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| VPE 2 Material | Keine |
| VPE 2 Gewicht | - |
| VPE 2 Länge | - |
| VPE 2 Breite/Tiefe | - |
| VPE 2 Höhe | - |

| Handelsdaten | |
|------------------|--------------------------|
| Produktname | JBL PROCRISTAL UV-C 36 W |
| Art. Nr | 6036800 |
| Kassentext | JBL PC UV-C 36W |
| Regalplatzierung | - |