



JBL PROFLORA pH Control

Meet- en besturingscomputer voor CO₂-/ pH-waarde.



- Bevordering van de plantengroei en vitale vissen: Meet- en besturingscomputer voor een exacte berekening en besturing van de optimale pH-waarde in aquaria.
- Eenvoudige bevestiging en bediening: Permanente wandmontage middels (afneembare) ondersteuning. Meting door bijzonder verkrijgbare pH-elektrode (ca. eenmaal per jaar vervangen).
- Digitale meet- en besturingstechniek: Grafisch display, directe gebruikersbegeleiding, separate sensoren voor pH en temperatuur, precisie magneetventiel ter controle van het aantal bellen.
- Automatische regulering: Herkenning van de ingestelde en daadwerkelijke pH-waarde. Automatische berekening en toevoer van de benodigde hoeveelheid CO₂. Alarmfunctie.
- Inhoud: Computer ProFlora pHControl incl. wandbevestiging, stroomkabel, temperatuursensor, bufferoplossing pH7/ pH4, bewaar-/ revitaliseringsoplossing, gedestilleerd water, test t.b.v. de carbonaathardheid, cuvetten voor kalibratie. 4 jaar garantie.



JBL PROFLORA pH Control

Accessoires



JBL buffervloeistof pH 4,0

Kalibratievloeistof met pH 4,0 voor pH-elektroden



JBL buffervloeistof pH 7,0

Kalibratievloeistof met pH 7,0 voor pH-elektroden



JBL Dest

Gedestilleerd water voor reiniging van pH-elektroden



JBL Bewaarvloeistof

Reinigen en bewaren van pH-elektroden



JBL PROFLORA T3

Speciale slang voor CO₂-installaties voor aquaria



JBL PROFLORA Cal

Complete kalibratieset.



JBL PROFLORA pH Control



Vervangende onderdelen



**JBL Slang
schroefverbinding 4/6
drukregelaar**



JBL PROFLORA pH Control



Productinformatie


Gezonde vissen door optimale pH-waarde

De pH-waarde bepaald de zuurtegraad van het water. Om de gezondheid van vissen en planten te kunnen garanderen moet de pH-waarde dus voortdurend gecontroleerd en, indien nodig, aangepast worden. De juiste pH-waarde hangt af van de visbezetting van het aquarium. Een onjuiste pH-waarde kan stress en ziekte veroorzaken.

Technische informatie:

- Precisie magneetventiel;
- Gescheiden sensoren voor pH-waarde + temperatuur;
- Modern display;
- Sortertest na elke kalibratie;
- Foutmelding bij onjuiste kalibratie;
- Permanente weergave van: pH is/moet zijn, sensorspanning, temperatuur, kalibratieherinnering in dagen/uren, ventielstatus en nauwkeurigheid van de meting;
- Benodigde instelling: vrij verkiesbaar of automatisch berekend door "auto pH";
- Automatisch temperatuurcompensatie bij meting + kalibratie;
- Hysteresis vrij verkiesbaar (bovenste en onderste afwijking van wisselpunt);
- Wachtwoord beveiliging;
- Alarmfunctie pH (reikwijdte alarm);
- Alarmfunctie temperatuur (reikwijdte- en doelalarm);
- Ventielstatus verkiesbaar;
- Taalkeuze: D/ BG/ F/ NL/ I/ DK/ E/ P;
- Reset functie.

Universele stekker past op alle gangbare wereldwijde netspanningen. Elektrode wordt afzonderlijk verkocht zodat de klant ten alle tijde een recentelijk geproduceerde elektrode ontvangt. De elektrode moet minimaal eenmaal per jaar gewisseld worden.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✓
Handleiding	✓
QR-code	





JBL PROFLORA pH Control

Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
EAN code	4014162634184
EAN als streepjescode	
-	-
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	-
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	1790 g
Netto gewicht	1328 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	X Verlichtingsarmatuur
Afvoergewicht	572 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	462 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
Diersoort	-
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	-
Materiaal	-
Soort voer	-





Eigenschappen	
Kleur	zwart
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL PROFLORA pH Control

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-





JBL PROFLORA pH Control

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	10.4l
Afmetingen (l/b/h)	80 mm/340 mm/382 mm
Status	6
Pallet	42
Productgroep	3
Douanetarief	90328990
Land van herkomst	TH
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
VPE 1 materiaal	geen
VPE 1 gewicht	-
VPE 1 lengte	-
VPE 1 breedte/ diepte	-
VPE 1 hoogte	-

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL PROFLORA pH Control
Art. nr	6341800
Kassatekst	pH Control
Schappplaats	-