




JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W

Blauwe T5 TL-buis voor zoutwataquaria

Geschikt voor:



- Speciale, blauwe TL-buis ter bevordering van de natuurlijke kleurenpracht van koralen, mosselen en andere ongewervelden in zoutwataquaria
- Eenvoudige installatie: De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen en draaien totdat de buis vastklikt
- Ideale kleurtemperatuur voor koralen, mosselen en ongewervelden: Weergeeft de diepe, blauwe indruk van de oceaan. Benadrukt en bevordert de natuurlijke fluorescentie
- Energie-efficiëntieklasse A en B worden alleen door felle TL-buizen gehaald. Gekleurde lampen hebben een energie-efficiëntieklasse C
- De kleurweergave wordt gedurende 2 jaar gegarandeerd. Incl. herinnering t.b.v. vervanging



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W

Accessoires



**JBL SOLAR REFLECT
clipset**
Houder voor TL-buizen



**JBL SOLAR Reflect T5/
T8 438-850 mm**
Hoogwaardige reflectorplaat
voor TL-buizen



JBL Clips T5/T8 Metaal
Metalen houder voor TL-buizen



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W



Productinformatie

Licht als energiebron

De meeste koralen die in een aquarium worden verzorgd hebben voldoende licht nodig. Ze voeden zich vaak met de stofwisselingsproducten van algen, die in hun weefsels leven. Koralen, die zich niet door middel van fotosynthese voeden, geven de voorkeur aan donkere standoorden en moeten met fyto- en zooplankton worden verzorgd (JBL KorallFluid / JBL PlanktonPur). Om verzekerd te zijn van een optimale groei is het belangrijk de lichtbehoefte van de individuele koralen in het zoutwateraquarium te kennen en hieraan te voldoen.

Actinisch licht:

De JBL SOLAR Marin Blue lamp produceert een sterk blauw licht dat ook wel actinisch licht genoemd wordt. Het is een bijzonder sterk werkzaam licht, d.w.z. dat het een korte golflengte heeft, binnen het blauwe en ultraviolette spectrum. Het zorgt ervoor dat koralen oplichten en creëert het gewenste maanlicht-effect wanneer hij individueel ingeschakeld wordt. De actinische spectrale range van deze buis verhoogt de fluorescerende werking van koralen en mosselen (bijv. tridacna). De JBL TL buis produceert geen zuiver actinisch spectrum maar bevat ook andere spectrale bestanddelen die voor het licht in zoutwateraquaria idealer zijn. Het is NIET zinvol om zoutwateraquaria uitsluitend met actinisch licht te verlichten daar de door ons aangeschafte koralen niet van grote diepte komen, maar doorgaans van ca. 20 m waardoor ze dus sterk zonlicht ontvangen. De combinatie JBL SOLAR Marin Day en JBL SOLAR Marin Blue is ideaal. Wanneer u slechts plaats heeft voor een enkele buis is JBL SOLAR Marin Day de juiste keuze.

Eenvoudige installatie

De TL-buis met T5-sokkel in de fitting plaatsen totdat de buis vastklikt.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	×
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	×
Video	✓
Garantie Plus	×
Handleiding	×
QR-code	



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W



Productdetails

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
EAN code	4014162618801	4014162618818	4014162618825	4014162618832
EAN als streepjescode				
Vermogen	24 W	24 W	28 W	35 W
Lengte	438 mm	550 mm	590 mm	742 mm
Vervaltermijn	-	-	-	-
MER incl. BTW	26,02 €	27,14 €	28,23 €	28,79 €
Basisprijs	-	-	-	-
Nominale vulhoeveelheid	-	-	-	-
Basiskwantiteit	1	1	1	1
Bruto gewicht	140 g	145 g	150 g	211 g
Netto gewicht	50 g	55 g	60 g	71 g
Gewichtsaanpassing	1000	1000	1000	1000

Afvoer				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
Groene punt	✓	-	✓	✓
Groep elektronisch afval	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt
Afvoergewicht	50 g	55 g	60 g	71 g
Soort batterij	-	-	-	-
Innameplicht batterijen	-	-	-	-
Oplaadbare batterij	-	-	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-	-	-
Wegwerpglas	-	-	-	-
PKA	90 g	90 g	-	140 g
Kunststof klein	-	-	90 g	-
Kunststof groot	-	-	-	-
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g	0 g	0 g


Eigenschappen				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
Diersoort	Dwerggarnalen, Grondels, Jonge vissen, Korallen, Krabben, Mosselen, Slakken	Dwerggarnalen, Grondels, Jonge vissen, Korallen, Krabben, Mosselen, Slakken	Dwerggarnalen, Grondels, Jonge vissen, Korallen, Krabben, Mosselen, Slakken	Dwerggarnalen, Grondels, Jonge vissen, Korallen, Krabben, Mosselen, Slakken
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen





Eigenschappen				
Volume habitat	60 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Materiaal	Glas, metaal, edelgas	Glas, metaal, edelgas	Glas, metaal, edelgas	Glas, metaal, edelgas
Soort voer	-	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit	wit
Dosering	-	-	-	-
Transportvoorwaarden	-	-	-	-



Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
EAN code	4014162618849
EAN als streepjescode	
Vermogen	39 W
Lengte	850 mm
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	29,80 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	220 g
Netto gewicht	80 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt
Afvoergewicht	80 g
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Oplaadbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	140 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
Diersoort	Dwerggarnalen, Grondels, Jonge vissen, Korallen, Krabben, Mosselen, Slakken
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	100 cm
Materiaal	Glas, metaal, edelgas
Soort voer	-
Kleur	wit
Dosering	-



Eigenschappen	
Transportvoorwaarden	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W

Elektronisch etiket / verlichting				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
Omgevingstemperatuur	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Starttijd	1 s	1 s	1 s	1 s
Kwikzilver	✓	✓	✓	✓
Buislengte	438 mm	549 mm	590 mm	742 mm
Levensduur	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h
Lumen	310 lm	390 lm	480 lm	620 lm
CRI-waarde	-	-	-	-
Dimbaar	✓	✓	✓	✓
Schakelcycli	10000	10000	10000	10000
PAR-waarde	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Kleurtemperatuur	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd
Soort fitting	T5	T5	T5	T5

Technische informatie				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
Bereik in liter	-	-	-	-
Bereik van - tot	-	-	-	-
Bereik in dagen	-	-	-	-
Bereik lengte bassin	-	-	-	-
Vermogen (Watt)	-	-	-	-
Capaciteit per uur	-	-	-	-
Capaciteit per dag	-	-	-	-
Hoogte	-	-	-	-
Lengte	-	-	-	-
Breedte	-	-	-	-
Doorsnede	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
Voor	-	-	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-	-	-
Afmetingen	-	-	-	-
Inhoud voor	-	-	-	-
Volume filterhouder	-	-	-	-
Volume filtermassa	-	-	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-	-	-





Technische informatie				
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-	-	-
Drukhoogte	-	-	-	-



Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
Omgevingstemperatuur	22 °C
Starttijd	1 s
Kwikzilver	✓
Buislengte	849 mm
Levensduur	20000 h
Lumen	690 lm
CRI-waarde	-
Dimbaar	✓
Schakelcycli	10000
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	Niet gespecificeerd
Soort fitting	T5

Technische informatie	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W

Soort voer	-
Subproducttype	Verlichting
Dosering	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 24-39 W



Veiligheidsinformatie

Overige veiligheidsinformatie	
Waarschuwing	Geen energielabel vereist. Vrijstelling overeenkomstig (EU) 2019/2015 annex IV 3. g) koralen-zoöxanthellae symbiose. Lampen voor de symbiose van zoöxanthellen met koralen



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
BTW	21%	21%	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	4	4	4	4
Volume verpakking	1.1l	1.1l	1.1l	1.6l
Afmetingen (l/b/h)	37 mm/44 mm/673 mm	37 mm/44 mm/673 mm	37 mm/44 mm/673 mm	37 mm/44 mm/978 mm
Status	52	52	52	36
Pallet	624	624	624	540
Productgroep	1	1	1	1
Douanetarief	85393110	85393110	85393110	85393110
Land van herkomst	DE	DE	DE	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos	(Vouw)doos	(Vouw)doos	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
VPE 1 materiaal	Karton g	Karton g	Karton g	Karton g
VPE 1 gewicht	129 g	129 g	129 g	178 g
VPE 1 lengte	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
VPE 1 breedte/ diepte	69 mm	69 mm	690 mm	69 mm
VPE 1 hoogte	680 mm	680 mm	680 mm	980 mm

VPE 2 gegevens				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
VPE 2 materiaal	geen	geen	geen	geen
VPE 2 gewicht	-	-	-	-
VPE 2 lengte	-	-	-	-
VPE 2 breedte/ diepte	-	-	-	-
VPE 2 hoogte	-	-	-	-

Verkoopinformatie				
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 438 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 550 mm-24 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 590 mm-28 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 742 mm-35 W
Art. nr	6188000	6188100	6188200	6188300
Kassatekst	Ocean Blue 24W	Ocean Blue 24W	Ocean Blue 28W	Ocean Blue 35W
Schapplaats	-	-	-	-



Artikelinformatie	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	4
Volume verpakking	1.6l
Afmetingen (l/b/h)	37 mm/44 mm/978 mm
Status	36
Pallet	540
Productgroep	1
Douanetarief	85393110
Land van herkomst	DE
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	178 g
VPE 1 lengte	82 mm
VPE 1 breedte/ diepte	69 mm
VPE 1 hoogte	980 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 850 mm - 39 W
Art. nr	6188400
Kassatekst	Ocean Blue 39W
Schapplaats	-