




JBL O₂ oksijen testi

Oksijen içeriğinin ölçümü için hızlı test

Suitable for:     



- Akvaryumun/havuzun su değerlerinin basit ve güvenli kontrolü. Tatlı su ve deniz suyu için en uygun oksijen içeriğini belirler
- Havalandırma kontrolü için hızlı test: Cam küvete numune suyu doldurun, ayıraçları ilave edin, numunenin değerini renk kartından okuyun
- Uygulama süresi: İlk kurulumda: Haftada 1 kez
- Çevrim içi laboratuvar: Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akv./havuz için düzenli kontrol. JBL'nin her su analizi için hızlı test veya renk değişim testi şeklinde su testleri mevcuttur. Sağlıklı, berrak bir su için akvaryum suyunu test edin
- Teslimat kapsamı: 1 adet hızlı test, yakl. 50 ölçüm kapasiteli oksijen testi O2. 2 adet ayıraç, vidalı kapaklı cam küvet ve renk kartı dahildir. Yedek ayıraç ayrıca satılır

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/25385>



JBL Testlab

Testlab, t. su anal. için 13 ad. test içeren test çantası



JBL Testlab Marin

Deniz suyu analizi için profesyonel test çantası



JBL Testlab Koi

Koi ve bahçe havuzu için profesyonel test çantası



JBL O₂ oksijen testi

 Spare parts



JBL ürün gamı test renk kartları

JBL su testleri için renk kartları



Su testleri için JBL parça seti



JBL Testlab, boş + yuvalar



JBL O₂ oksijen testi New Formula (yeni formül)

Oksijen içeriğini saptamaya yönelik hızlı test



JBL O₂ oksijen testi



Product information

Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı akvaryum/havuz Akvaryumdaki/havuzdaki su değerlerinin doğru düzeyde olması balık nüfusuna ve mevcut bitkilere bağlıdır. Su berrak görünse bile kirli olabilir. Değerler kötü olduğunda akvaryumda/havuzda hastalıklar ve yosunlar baş gösterebilir. Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için su değerlerinin düzenli kontrolü ve uygun hale getirilmesi önemlidir.

Test neden yapılmalıdır?

Uygun O₂ değerinin olabildiğince sabit tutulması akvaryum ve havuz sakinlerinin esenliği ve su bitkilerinin gelişmesi için önemli bir ön koşuldur. Oksijen tüm hayvansal organizmaların "yaşam iksiridir". Akvaryumdaki ve havuzdaki tüm balıkların solunum için oksijene ihtiyacı vardır. Öte yandan, akvaryumdaki ve havuzdaki "göze pek görünmeyen yardımcıları", yani zararlı maddeleri bozunduran bakteriler de bu yararlı faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli miktarda oksijene ihtiyaç duyarlar. İçinde az sayıda bitki bulunan ya da hiç bitki bulunmayan akvaryum ve havuzlarda veya deniz suyu akvaryumlarında oksijen düzeyi teknik donanımlarla daima belli bir dengede tutulmalıdır. Su oksijeni yüzeyden alır. Yüzeyi ne kadar hareketli ise, o kadar fazla oksijen alınır. Ölü yosunlar varsa ve fazla miktarda ilaç kullanılmışsa, su havalandırılarak içindeki oksijen miktarı yükseltilmelidir.

JBL çevrim içi laboratuvarı


Doğala yakın koşullara sahip sağlıklı bir akvaryum/havuz için düzenli kontrol. Su değerlerinizi JBL çevrim içi laboratuvarına girin ve değerlerinizin saniyeler içerisinde sağlıklı biçimde analiz edilmesini sağlayın.

Önerilen oksijen içeriği:

Tatlı su akvaryumu (karma akvaryum): 5-8 mg/l Malavi/Tanganika Gölü akvaryumu: 5-8 mg/l

İçinde az sayıda balık bulunan bitki akvaryumları (akvaryum peyzajı): 5-10 mg/l

Deniz suyu akvaryumları: 5-10 mg/l Havuzlar: 5-10 mg/l

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✗
GarantiePlus	✗
Talimatlar	✓
QR code	



JBL O₂ oksijen testi



Product details

Article data			
Product name	JBL O ₂ oksijen test seti	JBL O ₂ oksijen ayırıcı	JBL O ₂ oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
EAN number	4014162254061	4014162253859	4014162254078
EAN as barcode			
İçerik	50 testler	-	-
-	-	-	-
Expiry months	36	36	36
RRP incl. VAT	-	-	-
Base price	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-
Base quantity	1	1	1
Gross weight	95 g	49 g	46 g
Net weight	66 g	37 g	20 g
Weight change	1000	-	1000

Disposal			
Product name	JBL O ₂ oksijen test seti	JBL O ₂ oksijen ayırıcı	JBL O ₂ oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Green dot	✓	✓	✓
Group electronic waste	-	-	-
Disposal weight	-	-	-
Battery type	-	-	-
Pil dönüşü	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-
Disposal weight battery	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-
PPK	27 g	8 g	8 g
Plastic small	18 g	18 g	18 g
Plastic large	-	-	-
Metal tasfiye ağırlığı	0 g	0 g	0 g

Features			
Product name	JBL O ₂ oksijen test seti	JBL O ₂ oksijen ayırıcı	JBL O ₂ oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700



Features			
Animal species	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Koi, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, Çığa balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Koi, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, Çığa balıkları	Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Bataklik kaplumbağaları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Koi, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Su kaplumbağaları, Tetra, Tropikal bataklik kaplumbağaları, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları, Çığa balıkları
Animal size	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için	Tüm hayvan boyları için
Animal age group	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları	Tüm akvaryum balıkları
Volume of habitat	50 adet test	50 adet test	50 adet test
Material	Ayıraç 1: mangan klorür, saf su. Ayıraç 2: sodyum hidroksit, potasyum iyodür, sodyum azit, saf su	Ayıraç 1: mangan klorür, saf su. Ayıraç 2: sodyum hidroksit, potasyum iyodür, sodyum azit, saf su	Ayıraç 1: mangan klorür, saf su. Ayıraç 2: sodyum hidroksit, potasyum iyodür, sodyum azit, saf su
Food type	-	-	-
Colour	şeffaf	şeffaf	şeffaf
Dosage	Ölçüm kabını silme doldurun, 6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2'yi art arda yavaşça ekleyin, kabarcık kalmayacak şekilde kapatın ve yaklaşık 30 saniye kuvvetlice çalkalayın	Ölçüm kabını silme doldurun, 6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2'yi art arda yavaşça ekleyin, kabarcık kalmayacak şekilde kapatın ve yaklaşık 30 saniye kuvvetlice çalkalayın	Ölçüm kabını silme doldurun, 6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2'yi art arda yavaşça ekleyin, kabarcık kalmayacak şekilde kapatın ve yaklaşık 30 saniye kuvvetlice çalkalayın
Transport conditions	-	-	-



JBL O₂ oksijen testi

Electronic label / illuminant			
Product name	JBL O ₂ oksijen test seti	JBL O ₂ oksijen ayırıcı	JBL O ₂ oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Ambient temperature	-	-	-
Start time	-	-	-
Mercury	-	-	-
Tube length	-	-	-
Service life	-	-	-
Lumen	-	-	-
CRI value	-	-	-
Dimmable	-	-	-
Switching cycles	-	-	-
PAR value	-	-	-
Energy efficiency class	-	-	-
UV-A	-	-	-
UV-B	-	-	-
UV-C	-	-	-
Colour temperature	-	-	-
Base designation	-	-	-

Technical data			
Product name	JBL O ₂ oksijen test seti	JBL O ₂ oksijen ayırıcı	JBL O ₂ oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Range in litres	-	-	-
Range from - to	-	-	-
Range in days	-	-	-
Range tank length	-	-	-
Output in watts	-	-	-
Output per hour	-	-	-
Output per day	-	-	-
Height	-	-	-
Length	-	-	-
Width	-	-	-
Diameter	-	-	-
Voltage	-	-	-
For	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-
Size	-	-	-
Content for	-	-	-
Filter container volume	-	-	-
Volume filter media	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-
Hose connections suction/in	-	-	-
Delivery head	-	-	-





JBL O₂ oksijen testi

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	Ölçüm kabını silme doldurun, 6 damla O2 Ayıraç 1 ve 6 damla O2 Ayıraç 2'yi art arda yavaşça ekleyin, kabarcık kalmayacak şekilde kapatın ve yaklaşık 30 saniye kuvvetlice çalkalayın





JBL O₂ oksijen testi



Safety information

- GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri	
İşaret sözcüğü	Danger
Tehlike sembolü	
Tehlike notu	H314: Causes severe skin burns and eye damage. EUH032: Contact with acids liberates very toxic gas.
Güvenlik notu	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310: Immediately call a POISON CENTER/doctor.

Further safety information	
Safety instructions	✓
QR code	



Additional information for the specialist trade sector

Article data			
Product name	JBL O2 oksijen test seti	JBL O2 oksijen ayırıcı	JBL O2 oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
VAT	20%	20%	20%
Sales unit (SU)	3	3	1
Volume packaging	0.8l	0.23l	0.45l
Dimensions (l/w/h)	43 mm/106 mm/175 mm	25 mm/70 mm/92 mm	30 mm/107 mm/140 mm
Layer	240	600	0
Pallet	720	2400	0
Category of products	1	1	1
Customs tariff	38220000	38220000	38220000
Country of origin	DE	DE	DE
Type of packaging	Karton/Kutu	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası	Kaplama/ kılıf ambalajın plakası

PU 1 data			
Product name	JBL O2 oksijen test seti	JBL O2 oksijen ayırıcı	JBL O2 oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
PU 1 material	Film gr	Karton gr	Karton gr
PU 1 weight	3.5 g	660 g	660 g
PU 1 length	105 mm	580 mm	580 mm
PU 1 width/depth	130 mm	390 mm	390 mm
PU 1 height	180 mm	310 mm	310 mm

PU 2 data			
Product name	JBL O2 oksijen test seti	JBL O2 oksijen ayırıcı	JBL O2 oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
PU 2 material	Karton gr	Yok	Yok
PU 2 weight	540 g	-	-
PU 2 length	400 mm	-	-
PU 2 width/depth	400 mm	-	-
PU 2 height	350 mm	-	-

Trade data			
Product name	JBL O2 oksijen test seti	JBL O2 oksijen ayırıcı	JBL O2 oksijen ayırıcı
Art. No.	2540600	2538500	2540700
Till receipt text	O ₂ Testi	O ₂ Re	O ₂ Re
Shelf placement	-	-	-