




JBL PROFLORA Taifun M

Эффективный диффузор для CO₂

Suitable for:



- Растворение основного питательного вещества для растений - углекислого газа без потерь: диффузор CO₂ для пресноводных аквариумов до 400 литров выше 30 см
- Просто установить: подключите диффузор специальным шлангом к системе для подачи CO₂ (не входит в комплект), закрепите присосками в аквариуме
- Видимое и эффективное растворение CO₂ без дополнительного насоса, не нужен отдельный счётчик пузырьков, легко чистить, полностью разбирается, подходит для любых систем для подачи CO₂, с возможностью расширения
- Колпачок от потери CO₂, прочный поликарбонат, до 400 л при 4°КН, до 200 л при 10°КН
- В комплекте: эффективный диффузор для CO₂ ProFlora Taifun, размер: 190 мм, в т. ч. 2 м специального шланга, непроницаемого для CO₂

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/64460>



JBL PROFLORA CO₂ Count Safe
Счётчик пузырьков с обратным клапаном



JBL ProFlora m001 duo
Редуктор давления для двух CO₂-диффузоров



JBL PROFLORA v002
Бесшумный электромагнитный клапан



JBL PROFLORA Taifun M

Accessories



JBL Power Clean

Чистящее средство для реакторов и декораций



JBL PROFLORA T3

Специальный шланг для аквариумных CO₂-систем



JBL PROFLORA Taifun M



Spare parts



JBL suction cup with clip 37 mm

Резиновая присоска с
зажимом для предметов
37-45 мм



JBL PROFLORA Taifun M



Product information

Простая сборка

Диффузор подходит для всех распространенных систем подачи CO₂. К системе для подачи CO₂ подключается шлангом 4/6 мм. Закрепите диффузор в аквариуме присоской. Правильное количество CO₂ у всех аквариумов разное и зависит от объема, движения воды и количества растений в аквариуме. Содержание CO₂ можно проверить с помощью теста на CO₂.

Реакторы / диффузоры:

В аквариуме следует растворять в воде газ CO₂, чтобы растения получали его как основное питательное вещество. Для этого существуют разные возможности: в реакторе JBL PROFLORA TAIFUN P связь с водой обеспечивает керамический диск. CO₂ продавливается через него в виде мельчайших пузырьков, которые растворяются в аквариумной воде на пути к поверхности воды. Поэтому диффузоры следует по возможности прикреплять как можно глубже под поверхность воды. Единственное исключение представляет JBL PROFLORA DIRECT, который встраивается в шланг для обратного тока воды от внешнего фильтра. Он также оснащен керамической мембраной, через которую CO₂ попадает в воду и растворяется по пути от фильтра обратно в аквариум.

В реакторах JBL PROFLORA TAIFUN S5 и M пузырьки CO₂ поднимаются вверх, как автомобили поднимаются по круговому заезду в паркинг. Там они растворяются «на парковке» – в аквариумной воде. Остаточные пузырьки хотя и достигают поверхности воды, но они практически не содержат CO₂, потому что по дороге наверх вбирают в себя газы, содержащиеся в аквариумной воде (O₂ и др.). Поэтому не следует беспокоиться, что вы зря тратите слишком много CO₂. Для самых неуверенных остаточные пузырьки в конце своего пути улавливаются в отдельной секции. Оба реактора – TAIFUN S5 и M – можно удлинить модулями (JBL PROFLORA TAIFUN Extend) на случай, если вашему аквариуму потребуется больше CO₂, или вы переходите на аквариум большего объема. Единственное ограничение: высота аквариума.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Инструкции	✓
QR code	





JBL PROFLORA Taifun M

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-