



# JBL TorMec CristalProfi e

Aktiv-Torf Pellets für CristalProfi e

Geeignet für:



- Sauberes und gesundes Wasser: Aktiv-Torf Pellets für CristalProfi e, zur Senkung von Karbonhärte und pH-Wert, Vorbeugung gegen Algen
- Anwendung: Überführung in einen Filterkorb, Ausspülung mit Wasser, Einsatz in den Filter
- Zwei Torfkomponenten mit unterschiedlichem Huminstoffgehalt: Schnelle Anfangswirkung, wohl dosierte Langzeitwirkung. Vorbeugung gegen Algen: Ganz leichte, bernsteinfarbene Wasserfärbung
- Optimale Hälterungs- und Züchtungsbedingungen für Schwarzwasserfische.
- Lieferumfang: 1 Aktiv-Torf Pellets

## Das könnte Sie auch interessieren

Eine komplette Übersicht finden Sie hier: <https://www.jbl.de/qr/60173>



**JBL Symec micro**  
 Mikrovlies für Aquarienfilter  
 gegen Wassertrübungen



**JBL Symec Filterwatte**  
 Filterwatte gegen alle  
 Wassertrübungen



**JBL Symec XL**  
 Grobe Aquarien-Filterwatte  
 gegen alle Wassertrübungen



**JBL Symec VL**  
 Aquarienfilter-Wattelvlies gegen  
 alle Wassertrübungen






# JBL TorMec CristalProfi e



## Produktinformationen

### Sauberes und gesundes Wasser

Pflanzen-, Futterreste und Stoffwechselprodukte verschlechtern die Qualität des Aquarienwassers. Gute Wasserqualität ist zur Förderung der Gesundheit von Fischen und Pflanzen im Aquarium notwendig. Diese kann durch verschiedene Filter und unterschiedliches Filtermaterial erreicht werden. Die Filter saugen das Aquarienwasser an und ziehen die Verschmutzungen und Abfallstoffe durch das Filtermaterial aus dem Wasser heraus.

| Weitere Informationen |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓   |
| Blog                  | ✓   |
| Presse                | ✗   |
| Labor/Rechner         | ✗   |
| Lesenswert            | ✓   |
| Ersatzteile           | ✗   |
| Video                 | ✓   |
| Garantie Plus         | ✗   |
| Anleitung             | ✓   |
| QR-Code               |  |





# JBL TorMec CristalProfi e

## Produktdetails

| Artikeldaten       |                                      |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr            | 6017300                              | 6017400                              |
| EAN Nummer         | 4014162601735                        | 4014162601742                        |
| EAN als Strichcode |                                      |                                      |
| Inhalt             | 800 ml                               | 1300 ml                              |
| Für CPe            | 4-7-901,2                            | 15-1901,2                            |
| Verfallmonate      | -                                    | -                                    |
| UVP inkl. MwSt.    | -                                    | -                                    |
| Grundpreis         | -                                    | -                                    |
| Nennfüllmenge      | -                                    | 1300 ml                              |
| Basismenge         | 1                                    | 1 l                                  |
| Bruttogewicht      | 594 g                                | 930 g                                |
| Nettogewicht       | 505 g                                | 825 g                                |
| Gewichtsumw.       | 1000                                 | 1000                                 |

| Entsorgung                  |                                      |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                 | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr                     | 6017300                              | 6017400                              |
| Grüner Punkt                | ✓                                    | ✓                                    |
| Gruppe Elektroschrott       | -                                    | -                                    |
| Entsorgungsgewicht          | -                                    | -                                    |
| Batterieart                 | -                                    | -                                    |
| Batterierücknahme           | -                                    | -                                    |
| Batterie Wiederaufladbar    | -                                    | -                                    |
| Entsorgungsgewicht Batterie | -                                    | -                                    |
| Einwegglas                  | -                                    | -                                    |
| PPK                         | 86 g                                 | 102 g                                |
| Kunststoff klein            | 2 g                                  | 2 g                                  |
| Kunststoff groß             | -                                    | -                                    |
| Entsorgungsgewicht Metall   | 0 g                                  | 0 g                                  |

| Eigenschaften |                                      |                                      |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname   | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr       | 6017300                              | 6017400                              |





| Eigenschaften        |  |  |
|----------------------|--|--|
| Tierart              | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen |
| Tiergröße            | Für alle Tiergrößen  | Für alle Tiergrößen  |
| Tieraltersgruppe     | Alle Aquarienfische  | Alle Aquarienfische  |
| Volumen Lebensraum   | > 300 L  | 800 L  |
| Material             | 100% Torf  | 100% Torf  |
| Futterart            | -  | -  |
| Farbe                | braun  | braun  |
| Dosierung            | Tormec aus dem Plastikbeutel in einen Filterkorb überführen und unter fließendem Wasser abspülen. Filterkorb wieder in den Filter platzieren. Nach 3-6 Monaten austauschen, je nach gewünschter Wirkung.   | Tormec aus dem Plastikbeutel in einen Filterkorb überführen und unter fließendem Wasser abspülen. Filterkorb wieder in den Filter platzieren. Nach 3-6 Monaten austauschen, je nach gewünschter Wirkung.   |
| Transportbedingungen | -  | -  |



# JBL TorMec CristalProfi e

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel |                                      |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                           | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr                               | 6017300                              | 6017400                              |
| Umgebungstemperatur                   | -                                    | -                                    |
| Startzeit                             | -                                    | -                                    |
| Quecksilber                           | -                                    | -                                    |
| Röhrenlänge                           | -                                    | -                                    |
| Lebensdauer                           | -                                    | -                                    |
| Lumen                                 | -                                    | -                                    |
| CRI-Wert                              | -                                    | -                                    |
| Dimmbar                               | -                                    | -                                    |
| Schaltzyklen                          | -                                    | -                                    |
| PAR-Wert                              | -                                    | -                                    |
| Energieeffizienzklasse                | -                                    | -                                    |
| UV-A                                  | -                                    | -                                    |
| UV-B                                  | -                                    | -                                    |
| UV-C                                  | -                                    | -                                    |
| Farbtemperatur                        | -                                    | -                                    |
| Sockelbezeichnung                     | -                                    | -                                    |

| Technische Daten             |                                      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname                  | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr                      | 6017300                              | 6017400                              |
| Reichweite in Liter          | -                                    | -                                    |
| Reichweite von - bis         | -                                    | -                                    |
| Reichweite in Tagen          | -                                    | -                                    |
| Reichweite Beckenlänge       | -                                    | -                                    |
| Leistung Watt                | -                                    | -                                    |
| Leistung pro Stunde          | -                                    | -                                    |
| Leistung pro Tag             | -                                    | -                                    |
| Höhe                         | -                                    | -                                    |
| Länge                        | -                                    | -                                    |
| Breite                       | -                                    | -                                    |
| Durchmesser                  | -                                    | -                                    |
| Spannung                     | -                                    | -                                    |
| Für                          | -                                    | -                                    |
| T8 26mm (Watt)               | -                                    | -                                    |
| T5 16mm (Watt)               | -                                    | -                                    |
| Größe                        | -                                    | -                                    |
| Inhalt für                   | -                                    | -                                    |
| Filterbehältervolumen        | -                                    | -                                    |
| Volumen Filtermassen         | -                                    | -                                    |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | -                                    | -                                    |
| Schlauchanschlüsse Saug/In   | -                                    | -                                    |





| Technische Daten |   |   |
|------------------|---|---|
| Förderhöhe       | - | - |



# JBL TorMec CristalProfi e

|               |  |
|---------------|--|
| Futterart     | -  |
| Subprodukttyp | -  |
| Dosierung     | Tormec aus dem Plastikbeutel in einen Filterkorb überführen und unter fließendem Wasser abspülen. Filterkorb wieder in den Filter platzieren. Nach 3-6 Monaten austauschen, je nach gewünschter Wirkung. |



## Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten         |                                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname          | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr              | 6017300                              | 6017400                              |
| MwSt.                | 19%                                  | 19%                                  |
| Verkaufseinheit (VE) | 3                                    | 3                                    |
| Volumen Verpackung   | 1.98l                                | 2.4l                                 |
| Maße (l/b/h)         | 70 mm/160 mm/177 mm                  | 70 mm/175 mm/196 mm                  |
| Lage                 | 120                                  | 96                                   |
| Palette              | 360                                  | 288                                  |
| WGrupe               | 2                                    | 2                                    |
| Zolltarif            | 27030000                             | 27030000                             |
| Herkunftsland        | DE                                   | FI                                   |
| Verpackungsart       | Faltschachtel/Karton                 | Faltschachtel/Karton                 |

| VPE 1 Daten        |                                      |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr            | 6017300                              | 6017400                              |
| VPE 1 Material     | Folie g                              | Folie g                              |
| VPE 1 Gewicht      | 3.7 g                                | 3.8 g                                |
| VPE 1 Länge        | 160 mm                               | 175 mm                               |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 200 mm                               | 220 mm                               |
| VPE 1 Höhe         | 180 mm                               | 200 mm                               |

| VPE 2 Daten        |                                      |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname        | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr            | 6017300                              | 6017400                              |
| VPE 2 Material     | Pappe g                              | Pappe g                              |
| VPE 2 Gewicht      | 650 g                                | 720 g                                |
| VPE 2 Länge        | 400 mm                               | 400 mm                               |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 420 mm                               | 420 mm                               |
| VPE 2 Höhe         | 340 mm                               | 370 mm                               |

| Handelsdaten     |                                      |                                      |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktname      | JBL TorMec CristalProfi e4/7/900/1,2 | JBL TorMec CristalProfi e15/1900/1,2 |
| Art. Nr          | 6017300                              | 6017400                              |
| Kassentext       | TorMec e7/e9                         | TorMec e1500                         |
| Regalplatzierung | -                                    | -                                    |