



# JBL ProFlow u800

Bomba universal de 900 l/h para hacer circular el agua

Adecuado para:



- Agua limpia y saludable: bomba universal con un caudal de 900 l/h para hacer circular el agua en acuarios y acuaterrarios. Uso para filtros biológicos, fuentes de interior o de exterior
- Fácil de instalar como bomba interna o externa: conexión bajo agua con tamiz protector o fuera del agua mediante un tubo. Entrada tubo 19/25 (o tamiz), salida 16/22 a bomba, conectar el enchufe de red
- Requiere un nivel de agua de solo 4 cm si se utiliza sumergida. Caudal de bomba regulable, eje de acero inoxidable, altura de bombeo máx. 0,95 m. También puede usarse fuera del acuario mediante conexión de tubo
- Examinada por la TÜV, bajo consumo de 7 W, completamente sumergible (IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
- Incluye 4 ventosas. Medidas (l/al/an): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm, a elegir tamiz protector/empalme de tubo en el tubo de absorción





# JBL ProFlow u800

## Accesorios




### **JBL ProFlow sf u800,1100,2000**

Cartucho de filtro rápido para  
bombas JBL ProFlow




# JBL ProFlow u800


## Piezas de repuesto




**Rotor JBL PF t300/PC i30**




**Tapa+racor JBL PF "u"**




**Junta tórica tapa+racor JBL PF "u"**



**Ventosas JBL PF "u"**



**Rejilla protectora+regulador JBL PF "u"**



**Alcachofa JBL PF u800/1100/2000**



**JBL Vorstecker UK für alle Flachstecker**



# JBL ProFlow u800



## Información de producto

### Agua limpia y saludable

Los restos de plantas y comida, así como los productos del metabolismo empeoran la calidad del agua del acuario. Un agua de buena calidad es imprescindible para favorecer la salud de los peces y las plantas del acuario. Las bombas de agua procuran una circulación constante, contribuyendo así a mantener el agua limpia y saludable.

### De uso versátil

Su pequeño tamaño permite introducir la bomba sumergible de JBL en cualquier filtro biológico, siendo ideal como bomba de alimentación en filtros clarificadores. Se puede usar como fuente de interior o exterior en acuaterrarios gracias a su nivel mínimo de agua de tan solo 4 cm.

### Segura y de bajo consumo

La bomba sumergible ha sido examinada por la TÜV y es completamente sumergible (IPX8). Proporciona un elevado caudal con un consumo eléctrico reducido de 7 W. Tres ventosas garantizan una sujeción estable.

| Más información          |   |
|--------------------------|---|
| Preguntas frecuentes     | ✓   |
| Blog                     | ✓   |
| Prensa                   | ✓   |
| Laboratorio/calculadoras | ✗   |
| Artículos de interés     | ✓   |
| Piezas de repuesto       | ✓   |
| Vídeo                    | ✓   |
| Garantía Plus            | ✓   |
| Instrucciones            | ✓   |
| Código QR                |  |





# JBL ProFlow u800



## Detalles del producto

| Datos de artículo            |   |
|------------------------------|---|
| Nombre del producto          | JBL ProFlow u800  |
| N.º de art.                  | 6058300   |
| Código EAN                   | 4014162605832   |
| EAN como código de barras    |  |
| Potencia                     | 900 l/h   |
| váticos                      | 7 W   |
| Meses de expiración          | -   |
| PVP incl. IVA                | 38,66 €   |
| Precio básico                | -   |
| Cantidad nominal             | -   |
| Cantidad de base             | 1   |
| Peso bruto                   | 367 g   |
| Peso neto                    | 300 g   |
| Factor de conversión de peso | 1000  |

| Eliminación                   |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nombre del producto           | JBL ProFlow u800           |
| N.º de art.                   | 6058300                    |
| Punto Verde                   | ✓                          |
| Grupo chatarra electrónica    | Pequeños electrodomésticos |
| Peso de eliminación           | 300 g                      |
| Tipo de batería               | -                          |
| Reciclaje de pilas y baterías | -                          |
| Batería recargable            | -                          |
| Peso de eliminación batería   | -                          |
| Bote desechable               | -                          |
| Papel y cartón                | 47 g                       |
| Plástico pequeño              | -                          |
| Plástico grande               | -                          |
| Peso de eliminación metal     | 0 g                        |

| Características     |                  |
|---------------------|------------------|
| Nombre del producto | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.         | 6058300          |





| Características           |   |
|---------------------------|---|
| Especie de animal         | Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones |
| Tamaño del animal         | Para animales de cualquier tamaño   |
| Grupo de edad del animal  | Todos los peces de acuario  |
| Volumen del hábitat       | Para todo tipo de acuarios  |
| Material                  | plástico (ABS) / metal (cobre)  |
| Tipo de alimento          | -   |
| Color                     | negro   |
| Dosificación              | -   |
| Condiciones de transporte | -   |



# JBL ProFlow u800

| Etiqueta electrónica/lámpara   |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre del producto            | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.                    | 6058300          |
| Temperatura ambiente           | -                |
| Hora de inicio                 | -                |
| Mercurio                       | -                |
| Longitud de tubo               | -                |
| Vida útil                      | -                |
| Lumen                          | -                |
| Valor CRI                      | -                |
| Atenuable                      | -                |
| Ciclos de encendido/apagado    | -                |
| Valor de PAR                   | -                |
| Clase de eficiencia energética | -                |
| UV-A                           | -                |
| UV-B                           | -                |
| UV-C                           | -                |
| Temperatura de color           | -                |
| Denominación casquillo         | -                |

| Especificaciones               |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Nombre del producto            | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.                    | 6058300          |
| Alcance en litros              | -                |
| Alcance de - hasta             | -                |
| Alcance en días                | -                |
| Alcance longitud urna          | -                |
| Potencia en vatios             | 7 W              |
| Potencia por hora              | 900              |
| Potencia por día               | -                |
| Altura                         | 83 mm            |
| Longitud                       | 79 mm            |
| Anchura                        | 46 mm            |
| Diámetro                       | -                |
| Voltaje                        | -                |
| Para                           | -                |
| T8 26mm (vatios)               | -                |
| T5 16mm (vatios)               | -                |
| Tamaño                         | -                |
| Contenido para                 | -                |
| Volumen del vaso del filtro    | -                |
| Volumen masas filtrantes       | -                |
| Empalmes de tubo Presión/Out   | -                |
| Empalmes de tubo Aspiración/In | -                |
| Altura de bombeo               | -                |





# JBL ProFlow u800

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tipo de alimento    | - |
| Tipo de subproducto | - |
| Dosificación        | - |



## Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo      |                    |
|------------------------|--------------------|
| Nombre del producto    | JBL ProFlow u800   |
| N.º de art.            | 6058300            |
| IVA                    | 19%                |
| Unidad de venta (UV)   | 1                  |
| Volumen embalaje       | 1.15l              |
| Medidas (l/al/an)      | 80 mm/90 mm/160 mm |
| Capas                  | 216                |
| Paleta                 | 1296               |
| Categoría de productos | 3                  |
| Arancel                | 84137021           |
| País de origen         | IT                 |
| Tipo de embalaje       |                    |

| Datos UE 1               |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nombre del producto      | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.              | 6058300          |
| Material UE 1            | cardboard gr     |
| Peso UE 1                | 470 g            |
| Longitud UE 1            | 290 mm           |
| Anchura/profundidad UE 1 | 260 mm           |
| Altura UE 1              | 290 mm           |

| Datos UE 2               |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nombre del producto      | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.              | 6058300          |
| Material UE 2            | -                |
| Peso UE 2                | -                |
| Longitud UE 2            | -                |
| Anchura/profundidad UE 2 | -                |
| Altura UE 2              | -                |

| Datos del comercio   |                  |
|----------------------|------------------|
| Nombre del producto  | JBL ProFlow u800 |
| N.º de art.          | 6058300          |
| Texto caja           | ProFlow u800     |
| Ubicación estantería | -                |