





JBL Anti-Kink

Protection anti-coude pour tuyaux

Préconisé pour :  



- Protection anti-coude pour tuyaux
- Durée de vie extrêmement longue
- Sécurité assurée : empêche les coudes dans les tuyaux, leur éclatement en cas de surpression, plus de rendement grâce au plein débit.
- Disponible pour 2 diamètres de tuyau
- Compris dans la livraison : 1 kit de protection anti-coude pour tuyaux (2 unités), AntiKink.




JBL Anti-Kink



Informations Produit

Tuyaux pour aquarium



Le fonctionnement d'un aquarium nécessite toujours l'utilisation de différents tuyaux flexibles. Cette protection anti-coude empêche les tuyaux de plier et d'éclater en cas de surpression. Meilleur rendement grâce au plein débit.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	×
Presse	×
Laboratoire/Calculateur	×
À lire sans faute	×
Pièces détachées	×
Vidéo	×
Garantie Plus	×
Mode d'emploi	✓
Code QR	



JBL Anti-Kink

Détails du produit

Données Produit		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Code EAN	4014162631374	4014162631381
EAN en code-barre		
Pour Ø	16 mm	22 mm
Contenu	2 pièce	2 pièce
Limite de consommation en mois	-	-
PVC TTC	3,78 €	3,92 €
Prix de base	-	-
Contenance nominale	-	-
Quantité de base	1	1
Poids brut	40 g	52 g
Poids net	12 g	24 g
Variation de poids	1000	1000

Élimination des déchets		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Point vert	✓	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	-	-
Poids de déchet à éliminer	-	-
Type de pile	-	-
Reprise des piles	-	-
Pile rechargeable	-	-
Poids de déchet pile à éliminer	-	-
Verre jetable	-	-
Papier et carton	16 g	16 g
Plastique, petit volume	12 g	12 g
Plastique, grand volume	-	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g	0 g

Caractéristiques		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800



Caractéristiques		
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polypètes et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polypètes et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Trichogaster, Voiles de Chine, Xénopes, arowanas, axolotls, copépodes parasites, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritons, Écrevisses, Écrevisses naines
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	Pour tous aquariums	Pour tous aquariums
Matière	Matière plastique (ABS)	Matière plastique (ABS)
Type d'aliment	-	-
Couleur	noir	noir
Dosage	-	-
Conditions de transport	-	-



JBL Anti-Kink

Étiquette électronique / Lampe		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Température ambiante	-	-
Heure de démarrage	-	-
Mercurie	-	-
Longueur de tube	-	-
Durée de vie	-	-
lumen	-	-
Indice IRC	-	-
Dimmable	-	-
Cycles de commutation	-	-
Valeur PAR	-	-
Classe d'efficacité énergétique	-	-
UVA	-	-
UVB	-	-
UVC	-	-
Température de couleur	-	-
Désignation du culot	-	-

Données techniques		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Portée en litres	-	-
Portée de - à	-	-
Portée en jours	-	-
Portée Longueur du bac	-	-
Puissance en watts	-	-
Rendement par heure	-	-
Rendement par jour	-	-
Hauteur	-	-
Longueur	-	-
Largeur	-	-
Diamètre	-	-
Tension	-	-
pour	-	-
T8 26 mm (watts)	-	-
T5 16 mm (watts)	-	-
Dimensions	-	-
Contenu pour	-	-
Volume du récipient de filtration	-	-
Volume des masses filtrantes	-	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-	-
Hauteur de refoulement	-	-





JBL Anti-Kink

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-





Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
TVA	19%	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	6	6
Volume de l'emballage	0.6l	0.9l
Dimensions (L/l/H)	20 mm/96 mm/315 mm	30 mm/96 mm/315 mm
Position	480	480
Palette	1440	1440
Famille de produits	2	2
Tarif douanier	39269097	39269097
Pays d'origine	CN	CN
Type de conditionnement	skin/carte blister	skin/carte blister

Données UC 1		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Matière UC 1	cardboard gr	cardboard gr
Poids UC 1	90 g	90 g
Longueur UC 1	100 mm	100 mm
Largeur/Profondeur UC 1	80 mm	90 mm
Hauteur UC 1	315 mm	315 mm

Données UC 2		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Matière UC 2	cardboard gr	cardboard gr
Poids UC 2	320 g	320 g
Longueur UC 2	400 mm	400 mm
Largeur/Profondeur UC 2	300 mm	300 mm
Hauteur UC 2	300 mm	300 mm

Données commerciales		
Nom du produit	JBL Anticoude 12/16 mm (2)	JBL Anticoude 16/22 mm
Réf.	6313700	6313800
Texte caisse	AntiKink 12/16	AntiKink 16/22
Présentation en rayon	-	-