



# JBL PROTEMP S 200

Надёжный регулируемый нагреватель с защитным кожухом

Suitable for:



- Нагреватель для оптимального регулирования температуры аквариуме 100-300 л (длиной 80-120 см)
- Легко установить: поместите нагреватель в защитный кожух, выберите температуру при установке, поместите в аквариум, закрепите присосками внутри на стекле аквариума
- Точная установка температуры: диапазон температуры 20-34°C, точность +/- 0,5°C. Оптимальный нагрев: звездчатый керамический нагревательный элемент
- Проверен, водонепроницаемый - до 100 см, ударопрочное надёжное кварцевое стекло, защитный кожух. Автоматически отключается при падении уровня воды
- В комплекте: надёжный регулируемый нагреватель с защитным кожухом, кабель 195 см, гарантия 2 года (+2 года при регистрации товара)

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60425>



**JBL Cooler 100**  
 Вентилятор для пресноводных и морских аквариумов



**JBL CoolControl**  
 Термостат для управления JBL Cooler





# JBL PROTEMP S 200

## Accessories



### JBL PROCLEAN POWER

Чистящее средство для CO<sub>2</sub>-реакторов и декораций



# JBL PROTEMP S 200


## Spare parts



JBL ProTemp S suction cup



JBL ProTemp S Protect - top



JBL ProTemp S Protect - middle short



JBL ProTemp S Protect - middle long+ suction cup



JBL ProTemp S Protect - end piece



JBL adapter UK for all flat-pin plugs



# JBL PROTEMP S 200



## Product information

### Нагреватель для аквариума

Рыбы зависят от температуры окружающей среды. Жизненно важные функции холоднокровных животных замедляются с понижением температуры. Правильная температура аквариума очень важна для бесперебойного потребления питания и функционирования обмена веществ. В зависимости от происхождения рыбы чувствуют себя комфортно при различной температуре.

### Просто установить


Вставьте нагреватель в прилагающийся защитный кожух. Выберите нужную температуру и погрузите нагреватель по крайней мере до линии "минимальный уровень воды" в аквариум. Закрепите присосками. После подключения нагревателя к сети питания загорится сигнальная лампа. Нагреватель можно установить горизонтально, например, в акватеррариуме для черепах.

### Оптимальная температура

Надёжный нагреватель компании JBL предлагает оптимальную температуру в диапазоне 20-34 °C. Регулятор гарантирует точность +/- 0,5°C. Максимальная температура зависит от объёма воды и разницы температур с окружающей средой.

### Безопасный

Защитный кожух предотвращает ожоги у рыб. Нагреватель водонепроницаемый, прочный благодаря кварцевому стеклу толщиной 2 мм, и его можно погружать на глубину до 100 см. Если уровень воды упадёт, или нагреватель вынуть из воды, защитный выключатель отключится для защиты от перегрева. Нагреватель сертифицирован.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Инструкции	✓
QR code	





# JBL PROTEMP S 200



## Product details

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
EAN number	4014162604255
EAN as barcode	
Длина	37,5 см
Для	100-300 л
Expiry months	-
RRP incl. VAT	37,64 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	530 g
Net weight	402 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
Green dot	✓
Group electronic waste	Мелкие приборы, которые можно использовать в частном домохозяйстве
Disposal weight	332 g
Тип аккумулятора	-
Прием батареек	-
Battery rechargeable	-
Вес утилизируемого аккумулятора	-
Non-returnable glass	-
PPK	128 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Вес утилизируемых металлов	0 g

Характеристики	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500





Характеристики	
Вид животного	Аксолотль, Аравановые, Артемия, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гулли, Даниоподобные, Дискусы, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Килли, Кораллы, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиплатисы
Размер животного	Для животных любого размера
Возрастная группа животного	Любые аквариумные рыбы
Объем жизненного пространства	100-300 л (80-120см)
Материал	Стекло / керамика / пластик (АБС) / металл
Вид корма	-
Цвет	серый / чёрный
Дозировка	-
Transport conditions	-



# JBL PROTEMP S 200

Электронная этикетка / осветительное средство	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
Ambient temperature	-
Момент включения	-
Ртуть	-
Tube length	-
Срок службы	-
Люмен	-
Индекс цветопередачи	-
Диммируемый	-
Циклы вкл./выкл.	-
Значение ФАР	-
Класс энергоэффективности	-
УФ-А	-
УФ-Б	-
УФ-С	-
Colour temperature	-
Цоколь	-

Technical data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
Range in litres	300 l
Range from - to	100-300l
Range in days	-
Range tank length	80-120
Output in watts	200 W
Output per hour	-
Output per day	-
Height	375 mm
Length	29 mm
Width	29 mm
Diameter	29 mm
Voltage	230 V
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





# JBL PROTEMP S 200

Вид корма	-
Sub product type	-
Дозировка	-







## Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
VAT	20%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	2.25l
Dimensions (l/w/h)	50 mm/95 mm/475 mm
Layer	120
Pallet	600
Category of products	3
Customs tariff	85161080
Country of origin	CN
Type of packaging	Складная картонная коробка

PU 1 data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
PU 1 material	Фольга г
PU 1 weight	3.6 g
PU 1 length	95 mm
PU 1 width/depth	100 mm
PU 1 height	475 mm

PU 2 data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
PU 2 material	Картон г
PU 2 weight	540 g
PU 2 length	488 mm
PU 2 width/depth	260 mm
PU 2 height	405 mm

Trade data	
Product name	JBL PROTEMP S 200
Art. No.	6042500
Till receipt text	ProTemp S 200Вт
Shelf placement	-

