




JBL StabiloPond KH

Стабилизатор pH для пруда

Suitable for: 



- Естественный баланс: гранулы для стабилизации pH с 7,5 до 8,5 для успешной борьбы с водорослями в пруду
- Просто использовать: отмерьте необходимую дозу, внесите в пруд
- Страховка для рыб и растений: предотвращает потери рыб из-за цветения воды
- Безопасно для рыб и растений, экологически сбалансированно: целенаправленно увеличивает карбонатную жёсткость для стабилизации pH, что является необходимым условием для применения средств против водорослей
- В комплекте: стабилизатор pH и KH StabiloPond KH. При первом применении или карбонатной жёсткости 0: 200 г на 1000 л прудовой воды, при повторном применении: 100 г на 1000 л прудовой воды

 You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/27317>



JBL BactoPond
Бактерии для самоочистки пруда



JBL StabiloPond Basis
Основное средство по уходу за прудом



JBL PondCheck
Экспресс-тест на pH и KH



JBL CleroPond
Средство для борьбы с помутнением прудовой воды





JBL StabiloPond KH



Product information

Экстренная помощь пруду в борьбе с водорослями

Тем, кто не регулярно вносит JBL StabiloPond Basis, нужно до борьбы с водорослями повысить карбонатную жёсткость, чтобы pH оставался стабильным, и средство против водорослей подействовало. Имеет смысл вносить вечером ПЕРЕД добавлением средства от водорослей на следующее утро.

Концепция нулевого риска JBL

Водоросли загрязняют прудовую воду и, следовательно, влияют на рыб и растений. Для постоянного удаления водорослей в компании JBL в сотрудничестве с учёными разработали концепцию.

"1-2-3 и водорослей нет"

1. Стабилизируйте воду: добавьте минеральные вещества для лучшего действия средства против водорослей (JBL Stabilo Pond)
2. Устраните водоросли: внесите в воду подходящее средство (JBL AlgoPond)
3. Ограничьте количество питательных веществ: удалите питательные вещества, выделяющиеся из отмирающих водорослей (JBL PhosExPond)

Простое применение Stabilo Pond KH

Определите дозировку для садового пруда. Рассчитанное количество распределите по поверхности пруда. Применяйте гранулы, если KH опускается до 4 (лучше вечером), перед внесением средства против водорослей, при цветении воды или после сильных дождей.

Дозировка: 100 г гранул на 1000 литров прудовой воды

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✓ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✗ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Инструкции | ✓ |
| QR code |  |



JBL StabiloPond KH

Product details

| Article data | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| EAN number | 4014162273178 | 4014162273185 | 4014162273192 | 4014162273208 |
| EAN as barcode |  |  |  |  |
| Кол-во | 0,25 кг | 1 кг | 2,5 кг | 5 кг |
| Диапазон | 2500 л | 10000 л | 25000 л | 50000 л |
| Expiry months | - | - | - | - |
| RRP incl. VAT | 21,60 € | 53,40 € | 76,28 € | 122,74 € |
| Base price | 86,4 € | 53,4 € | 30,51 € | 24,55 € |
| Nominal filling quantity | 250 g | 1 kg | 2.5 kg | 5 kg |
| Base quantity | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Gross weight | 285 g | 1049 g | 2629 g | 5200 g |
| Net weight | 250 g | 1000 g | 2500 g | 5000 g |
| Weight change | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Disposal | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Green dot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Group electronic waste | - | - | - | - |
| Disposal weight | - | - | - | - |
| Тип аккумулятора | - | - | - | - |
| Прием батареек | - | - | - | - |
| Battery rechargeable | - | - | - | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - | - | - | - |
| Non-returnable glass | - | - | - | - |
| PPK | - | - | - | - |
| Plastic small | 35 g | 49 g | 112 g | - |
| Plastic large | - | - | - | 200 g |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Характеристики | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Вид животного | Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Золотые рыбки, Кои, Моллюски, Осетровые, Тропические болотные черепахи, Улитки | Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Золотые рыбки, Кои, Моллюски, Осетровые, Тропические болотные черепахи, Улитки | Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Золотые рыбки, Кои, Моллюски, Осетровые, Тропические болотные черепахи, Улитки | Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Золотые рыбки, Кои, Моллюски, Осетровые, Тропические болотные черепахи, Улитки |
| Размер животного | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Все обитатели садового пруда |





| Характеристики | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| Объем жизненного пространства | > 2500 л | > 10000 л | > 25000 л | > 50000 л |
| Материал | Смесь минеральных веществ | Смесь минеральных веществ | Смесь минеральных веществ | Смесь минеральных веществ |
| Вид корма | - | - | - | - |
| Цвет | белый | белый | белый | белый |
| Дозировка | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 |
| Transport conditions | - | - | - | - |





| Article data | |
|--------------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кг |
| Art. No. | 2732100 |
| EAN number | 4014162273215 |
| EAN as barcode | |
| Кол-во | 10 кг |
| Диапазон | 100000 л |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 208,89 € |
| Base price | 20.89 € |
| Nominal filling quantity | 10 kg |
| Base quantity | 1 kg |
| Gross weight | 10344 g |
| Net weight | 10000 g |
| Weight change | 1000 |

| Disposal | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кг |
| Art. No. | 2732100 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | - |
| Disposal weight | - |
| Тип аккумулятора | - |
| Прием батареек | - |
| Battery rechargeable | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | - |
| Plastic small | - |
| Plastic large | 344 g |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g |

| Характеристики | |
|-------------------------------|---|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кг |
| Art. No. | 2732100 |
| Вид животного | Болотные черепахи, Водные черепахи, Вуалехвосты, Золотые рыбки, Кoi, Моллюски, Осетровые, Тропические болотные черепахи, Улитки |
| Размер животного | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Все обитатели садового пруда |
| Объем жизненного пространства | > 100000 л |
| Материал | Смесь минеральных веществ |
| Вид корма | - |
| Цвет | белый |





| Характеристики | |
|----------------------|--|
| Дозировка | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 |
| Transport conditions | - |





JBL StabiloPond KH

| Электронная этикетка / осветительное средство | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 r | JBL StabiloPond KH 1 kr | JBL StabiloPond KH 2,5 kr | JBL StabiloPond KH 5 kr |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Ambient temperature | - | - | - | - |
| Момент включения | - | - | - | - |
| Ртуть | - | - | - | - |
| Tube length | - | - | - | - |
| Срок службы | - | - | - | - |
| Люмен | - | - | - | - |
| Индекс цветопередачи | - | - | - | - |
| Диммируемый | - | - | - | - |
| Циклы вкл./выкл. | - | - | - | - |
| Значение ФАР | - | - | - | - |
| Класс энергоэффективности | - | - | - | - |
| УФ-А | - | - | - | - |
| УФ-Б | - | - | - | - |
| УФ-С | - | - | - | - |
| Colour temperature | - | - | - | - |
| Цоколь | - | - | - | - |

| Technical data | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 r | JBL StabiloPond KH 1 kr | JBL StabiloPond KH 2,5 kr | JBL StabiloPond KH 5 kr |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Range in litres | - | - | - | - |
| Range from - to | - | - | - | - |
| Range in days | - | - | - | - |
| Range tank length | - | - | - | - |
| Output in watts | - | - | - | - |
| Output per hour | - | - | - | - |
| Output per day | - | - | - | - |
| Height | - | - | - | - |
| Length | - | - | - | - |
| Width | - | - | - | - |
| Diameter | - | - | - | - |
| Voltage | - | - | - | - |
| For | - | - | - | - |
| T8 26mm (watt) | - | - | - | - |
| T5 16mm (watt) | - | - | - | - |
| Size | - | - | - | - |
| Content for | - | - | - | - |
| Filter container volume | - | - | - | - |
| Volume filter media | - | - | - | - |
| Hose connections pressure/out | - | - | - | - |
| Hose connections suction/in | - | - | - | - |
| Delivery head | - | - | - | - |





| Электронная этикетка / осветительное средство | |
|---|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| Ambient temperature | - |
| Момент включения | - |
| Ртуть | - |
| Tube length | - |
| Срок службы | - |
| Люмен | - |
| Индекс цветопередачи | - |
| Диммируемый | - |
| Циклы вкл./выкл. | - |
| Значение ФАР | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| УФ-А | - |
| УФ-Б | - |
| УФ-С | - |
| Colour temperature | - |
| Цоколь | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | - |
| Length | - |
| Width | - |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL StabiloPond KH

| | |
|------------------|--|
| Вид корма | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка | 100 г JBL StabiloPond KH на 1000 л прудовой воды просто высыпьте на поверхность пруда. Всегда применяйте при KH ниже 4 |





JBL StabiloPond KH

Safety information

| JBL StabiloPond KH - Информация по технике безопасности согласно GHS | |
|--|--|
| Сигнальное слово | Осторожно |
| Значок опасности |  |
| Уведомление об опасности | H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. |
| Инструкция по безопасности | <p>P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.</p> <p>P102: Держать в месте, не доступном для детей.</p> <p>P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.</p> <p>P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.</p> <p>P501a: Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.</p> |

| Further safety information | |
|----------------------------|--|
| Safety instructions | ✓ |
| QR code |  |



Additional information for the specialist trade sector

| Article data | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| VAT | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Sales unit (SU) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Volume packaging | 0.54l | 2.2l | 5.8l | 9.87l |
| Dimensions (l/w/h) | 80 mm/80 mm/84 mm | 130 mm/130 mm/130 mm | 190 mm/190 mm/160 mm | 225 mm/225 mm/195 mm |
| Layer | 240 | 48 | 48 | 28 |
| Pallet | 2160 | 480 | 240 | 112 |
| Category of products | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Customs tariff | 38249996 | 38249996 | 38249996 | 38249996 |
| Country of origin | DE | DE | DE | DE |
| Type of packaging | Банка | Ведро | Ведро | Ведро |

| PU 1 data | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| PU 1 material | Фольга г | Картон г | Картон г | Картон г |
| PU 1 weight | 6 g | 295 g | 744 g | 650 g |
| PU 1 length | 156 mm | 397 mm | 370 mm | 465 mm |
| PU 1 width/depth | 136 mm | 263 mm | 370 mm | 250 mm |
| PU 1 height | 84 mm | 130 mm | 130 mm | 370 mm |

| PU 2 data | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| PU 2 material | Картон г | Нет | Нет | Нет |
| PU 2 weight | 260 g | - | - | - |
| PU 2 length | 235 mm | - | - | - |
| PU 2 width/depth | 320 mm | - | - | - |
| PU 2 height | 175 mm | - | - | - |

| Trade data | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 250 г | JBL StabiloPond KH 1 кг | JBL StabiloPond KH 2,5 кг | JBL StabiloPond KH 5 кг |
| Art. No. | 2731700 | 2731800 | 2731900 | 2732000 |
| Till receipt text | StabiloPond KH | StabiloPond KH | StabiloPond KH | StabiloPond KH |
| Shelf placement | - | - | - | - |



| Article data | |
|----------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| VAT | 19% |
| Sales unit (SU) | 1 |
| Volume packaging | 18.6l |
| Dimensions (l/w/h) | 265 mm/265 mm/265 mm |
| Layer | 8 |
| Pallet | 32 |
| Category of products | 1 |
| Customs tariff | 38249996 |
| Country of origin | DE |
| Type of packaging | Ведро |

| PU 1 data | |
|------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| PU 1 material | Картон г |
| PU 1 weight | 510 g |
| PU 1 length | 280 mm |
| PU 1 width/depth | 280 mm |
| PU 1 height | 285 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| PU 2 material | Нет |
| PU 2 weight | - |
| PU 2 length | - |
| PU 2 width/depth | - |
| PU 2 height | - |

| Trade data | |
|-------------------|--------------------------|
| Product name | JBL StabiloPond KH 10 кр |
| Art. No. | 2732100 |
| Till receipt text | StabiloPond KH |
| Shelf placement | - |

