



JBL ProFlow u2000

Pompe universelle pour le brassage de l'eau, 2000 l/h

Préconisé pour :   



- Eau propre et saine : pompe universelle, débit 2000 l/h pour le brassage de l'eau dans les aquariums et aquaterrariums. Utilisable pour biofiltres, fontaines d'appartement ou en jet d'eau.
- Installation dans/près de l'aquarium ou du terrarium en pompe intérieure ou extérieure : raccord tuyau entrée 27/35 (ou tamis), sortie 19/25. Brancher à la prise électrique.
- Convient pour tous les biofiltres, débit de pompe réglable, axe en acier inoxydable, hauteur de refoulement max. 2 m.
- Testée TÜV, faible consommation électrique de 35 W, entièrement submersible (IPX8), fixation stable par 4 ventouses
- Compris dans la livraison : pompe à eau universelle, 4 ventouses. Dimensions (L/H/I) : 107 x 54 x 96 mm . Au choix tamis anti-aspiration/raccordement tuyau au système d'aspiration.



JBL ProFlow u2000

Accessoires




JBL ProFlow sf u800, 1100, 2000

Cartouche de filtration rapide
pour pompes ProFlow




JBL ProFlow u2000


Pièces détachées




JBL PF t300/CP i30
Rotor




JBL PF "u" Couverture +
raccord tuyau




JBL PF "u" Joint torique
Couverture + Raccord
tuyau



JBL PF "u" Ventouse



JBL JBL PF "u" Grille de
protection + régulation



JBL PF u800/1100/2000
Crépine d'aspiration



JBL cheville UK pour
tous les connecteurs
plats



JBL ProFlow u2000



Informations Produit

Eau propre et saine

Les résidus végétaux ou alimentaires et les produits métaboliques altèrent la qualité de l'eau de l'aquarium. Une eau de bonne qualité est absolument indispensable à la bonne santé des poissons et des plantes de l'aquarium. Les pompes à eau assurent une circulation permanente de l'eau et contribuent donc au maintien d'une eau propre et saine.

Utilisation polyvalente

Grâce à ses petites dimensions, la pompe immergée de JBL va dans n'importe quel biofiltre et elle est donc idéale comme pompe d'alimentation dans les filtres à eau recyclée. Grâce à son faible niveau d'eau minimum (4 cm seulement), il est également possible de l'utiliser en fontaine d'appartement ou en jet d'eau dans les aquaterrariums.

Sécurité et économie

La pompe immergée est homologuée TÜV (CT allemand) et entièrement submersible (IPX8). Elle a un débit élevé pour une faible consommation d'électricité de 35 W. Trois ventouses lui assurent la stabilité nécessaire.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✓
Mode d'emploi	✓
Code QR	





JBL ProFlow u2000

Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Code EAN	4014162605856
EAN en code-barre	
Puissance	2000 l/h
watts	35 W
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	94,28 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	816 g
Poids net	703 g
Variation de poids	1000

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Petits appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	680 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	78 g
Plastique, petit volume	-
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500



Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polypêtres et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	Pour tous aquariums
Matière	matière plastique (ABS) / métal (cuivre)
Type d'aliment	-
Couleur	noir
Dosage	-
Conditions de transport	-



JBL ProFlow u2000

Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercurie	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Portée en litres	-
Portée de - à	-
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	-
Puissance en watts	35 W
Rendement par heure	2000
Rendement par jour	-
Hauteur	960 mm
Longueur	107 mm
Largeur	54 mm
Diamètre	-
Tension	-
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	-
Volume des masses filtrantes	-
Raccords de tuyaux Pression/Out	-
Raccords de tuyaux Aspiration/in	-
Hauteur de refoulement	-





JBL ProFlow u2000

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-



Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	2.45l
Dimensions (L/l/H)	90 mm/140 mm/195 mm
Position	96
Palette	480
Famille de produits	3
Tarif douanier	84137021
Pays d'origine	IT
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	530 g
Longueur UC 1	300 mm
Largeur/Profondeur UC 1	300 mm
Hauteur UC 1	390 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Matière UC 2	-
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL ProFlow u2000
Réf.	6058500
Texte caisse	ProFlow u2000
Présentation en rayon	-