

**Pharmazeutischer Unternehmer:** JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen, Germany +49 6236 41800

**Bezeichnung des Arzneimittels:** JBL MedoPond Plus

**Darreichungsform und Inhalt:** 500 ml Lösung als Zusatz für 10.000 l Teichwasser

**Wirkstoffe nach Art und Menge:** 100 ml enthalten: Malachitgrünoxalat 160 mg, Methylthioniumchlorid 120 mg

**Anwendungsgebiete:** JBL MedoPond Plus bekämpft wirksam Verpilzungen, Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius) und andere einzellige Hautparasiten wie Costia, Trichodina und andere. Griefartige weiße Punkte auf Haut und Flossen (nicht zu verwechseln mit dem Laichausschlag am Kopf von Goldfischen im Frühjahr), milchig-weiße Beläge und/oder Scheuern an Gegenständen deuten auf eine Infektion mit einzelligen Hautparasiten hin. Samartige, dünne, bläulich-weiße Hautbeläge bei Teichfischen deuten auf Infektion mit dem bohnenförmigen Hauttrüber Costia (Ichthyobodo) hin. Wattebauschartige weiße Gebilde sind Anzeichen einer Verpilzung. Heilerfolge stellen sich oft schon nach 24 Stunden ein. Wasserpflanzen werden nicht geschädigt und die Verfärbung des Wassers verschwindet nach kurzer Zeit.

Folgende unspezifische Symptome können außerdem bei einem Befall mit den genannten und weiteren Parasiten beobachtet werden: Beschleunigte Atmung, Flossenklemmen, Futterverweigerung, verringerte Beweglichkeit, Apathie, Dunkelfärbung, verstärkte Schleimbildung.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Bei längerer Anwendung können Reinigungsbakterien in Filter und Teich teilweise geschädigt werden. Bei wirbellosen Tieren im Gartenteich (Krebse, Schnecken etc.) können Unverträglichkeiten auftreten. Sie sollten sicherheitshalber von der Behandlung ausgeschlossen werden. Geschwächte Fische können empfindlich auf das Medikament reagieren. Zunächst mit halber Dosis beginnen und vorsichtig erhöhen.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt. Sollten Sie Nebenwirkungen bei Ihren Fischen beobachten, teilen Sie das bitte uns sowie Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**Tierart:** Für Zierfische im Gartenteich.

**Anwendung:** Vor und während der Anwendung muss vorhandene Aktivkohle aus dem Filter entfernt werden, UV-C Geräte, Ozon-Geräte, Kupfer- und Salzsäuredosierungsgeräte müssen abgeschaltet werden. Die Zugabe von JBL MedoPond Plus sollte grundsätzlich morgens unter Beobachtung der Tiere erfolgen. Während der Behandlung ist der Gartenteich zu belüften.

**Dosis und Dauer der Anwendung:** 40 ml auf 800 l Teichwasser. Benötigte Menge in einer Gieskanne mit Teichwasser mischen und gleichmäßig über den Teich verteilen. Nicht auf Pflanzen gießen. Bei Pilzinfektionen reicht in der Regel eine einmalige Behandlung aus. Bei einzelligen tierischen Parasiten wie Pünktchenkrankheit (Ichthyophthirius) kann eine mehrfache Behandlung in voller Dosis am 3., 5., 7. usw. bis max. 15. Tag erforderlich sein.

**Fütterung während der Behandlung:** Nach Beginn der Behandlung die Fische 2 Tage nicht füttern. Ab dem 3. Tag dann mit reduzierter Futtergabe die Fütterung wieder beginnen.

**Filterung während der Behandlung:** Biologisch stark aktive Filter, die schon längere Zeit nicht mehr gereinigt wurden, können das Arzneimittel teilweise inaktivieren. Wir empfehlen daher, vor der Anwendung den Filter zu reinigen.

**Hinweise für den Fall der Überdosierung, Unterbrechen und Absetzen:** Im Falle einer festgestellten Überdosierung ist die Hälfte des Wassers zu wechseln. Wurde eine Dosierung vergessen, sollte diese möglichst bald nachgeholt und dann, wie vorgeschrieben, fortgeführt werden.

**Nach der Behandlung:** Nach der Behandlung sollte das Teichwasser 48 Stunden über Aktivkohle gefiltert werden, um die Medikamentenreste zu entfernen. Die Aktivkohle ist danach ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Zugabe eines Bakterienstarters in das Teichwasser hilft, geschädigte Reinigungsbakterien wieder zu ersetzen.

Kontrollieren Sie bitte während der Behandlung und die ersten Tage nach Ende der Behandlung täglich die Ammonium/Ammoniak und Nitritwerte. Bei Nitritwerten von über 0,5 mg/l sollte ein 30 % Wasserwechsel durchgeführt werden und ein Bakterienstarter dem Teichwasser zugesetzt werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:** Vor Licht und Hitze schützen, in der Originalverpackung lagern.

**Besondere Hinweise:**

- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
- Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- Für Tiere. Arzneimittel nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden.
- Die Verwendung von Wasseraufbereitern verringert die Wirkung des Arzneimittels.
- Der Wirkstoff verursacht eine Wasserfärbung, die nach kurzer Zeit verschwindet.
- Mit Verfärbungen bei Einrichtungsgegenständen ist zu rechnen.
- Versehentlich verschüttetes Medikament kann Textilien irreversibel färben.

**Ch.-B. und Verfalldatum:** siehe unterer Flaschenrand.

**Stand der Fassung:** 11/2012

