



Filtre extérieur pour aquariums de 200 à 800 litres









- Filtre extérieur pour une eau d'aquarium propre et saine : système de circuit d'eau fermé pour aquariums de 200 à 800 litres (120 à 150 cm).
- Entièrement équipé et prêt au raccordement : dispositif intégré d'amorçage rapide, démarrage du filtre sans aspiration d'eau. Assemblage facile.
- Marche ultra silencieuse pour un débit de 1900 l/h. Préfiltration brevetée avec surface 100 % supérieure au modèle 1901. Grande capacité de filtration biologique, 15 l de volume, arrêt d'eau, raccords de tuyaux rotatifs à 360°, masses filtrantes faciles à remplacer.
- Testé TÜV, sécurité et grande efficacité énergétique : énorme économie d'énergie. Garantie 2 ans (+2 en cas d'enregistrement du produit).
- Contenu : système de filtre extérieur pour aquarium, tuyaux et tubes 19/27, crépine d'aspiration, coudes, ventouses, masses filtrantes (billes et mousse biofiltration), dim. (L/I/HI) : 20x23x55,5 cm.



Ceci pourrait également vo⁄as intéresseque d'ensemble complète ici : https://www.jbl.de/qr/60284





JBL CRISTALPROFI i200 greenline

Filtre intérieur énergétiquement efficient p. aquarium

Date: 01.01.2024

Produit par :













JBL FixSet Ventouses et clips d'espacement pour filtre extérieur



JBL CarboMec ultra Pad CristalProfi e Bloc mousse et charbon actif pour CristalProfi e



JBL PhosEx ultra Pad CristalProfi e Bloc mousse et traitement antiphosphates pour Cpe



JBL NitratEx Pad CristalProfi e Bloc mousse et anti-nitrates pour Cpe



JBL CRISTALPROFI CLEARMEC e Éliminateur de nitrites, nitrates, phosphates pour CristalProfi e



CristalProfi e
Billes de filtration
performantes pour CristalProfi
e

JBL MicroMec



JBL CPe Bouchon spray-bar



JBL InSet Canne d'aspiration, kit complet pour filtre extérieur



JBL OutSet wide Canne de sortie avec buse à jet large pour filtre ext



JBL OutSet sprayKit de rejet d'eau avec spraybar en 2 pièces



JBL CRISTALPROFI UNIBLOC e Bloc de mousse biofiltre pour CristalProfi e



JBL CristalProfi Extracteur Rotor & Brosse Extracteur et brosse de

Extracteur et brosse de nettoyage pour rotor

Date: 01.01.2024

Produit par :

Pays : lle de la Réunion











JBL TorMec Cristal Profi e

Bâtonnets de tourbe active pour CristalProfi e



JBL TopClean IIAspirateur de surface



JBL FilterBag grossier Sachet pour matériau filtrant d'aquarium grossier



JBL CRISTALPROFI COMBIBLOC II Lot d'éponges filtrantes pour CristalProfi e (2)



JBL CRISTALPROFI SYMECPAD e

6 carrés d'ouate p. filtre ext. JBL CristalProfi e



JBL CRISTALPROFI COMBIFILTER Basket II

Postéquipement panier filtrant pour CristalProfi ext.



JBL SILICONE SPRAY

Spray d'entretien pour technique d'aquarium et bassin



JBL SilikatEx Rapid

Prévient les diatomées par élimination des silicates



JBL Carbomec ultra

Granulés de charbon hyperactif



JBL Symec Ouate filtrante

Ouate filtrante contre toute turbidité de l'eau



JBL Symec XL

Ouate filtrante grossière contre la turbidité de l'eau



JBL Symec VL

Microfibre filtrante contre toutes turbidités de l'eau

Date: 01.01.2024 Pays:

Produit par :

s : lle de la Réunion











JBL Mousse filtrante pores fins

Mousse fine pour filtre contre la turbidité de l'eau



JBL Cermec

Tubes filtrants en céramique pour filtre d'aquarium



JBL ClearMec plus

Éliminateur de nitrites, nitrates et phosphates



JBL Mousse filtrante gros pores

Mousse filtrante à gros pores pour l'eau trouble



JBL Carbomec activ

Charbon hyperactif pour aquariums d'eau douce



JBL NitratEX

Masse filtrante pour l'élimination rapide des nitrates



JBL SintoMec

Anneaux en verre fritté pour dégradation des polluants



JBL Symec micro

Microfibre pour filtre d'aquarium contre l'eau turbide



JBL BioNitratEx

Masse filtrante biologique pour éliminer le nitrate



JBL Micromec

Billes en verre fritté pour dégradation des polluants



JBL Tormec activ

Bâtonnets de tourbe active pour aquariums d'eau douce



JBL PhosEX ultra

Masse filtrante pour l'élimination des phosphates

Date: 01.01.2024

Produit par :

Pays : lle de la Réunion











JBL FilterBag finSachet pour matériau filtrant d'aquarium



JBL Cleany Double brosse de nettoyage pour tuyaux de 9 à 30 mm



JBL Tuyau aqua GRIS Tuyau gris prédécoupé pour aquariums et bassins



JBL CombiBloc CristalProfi e Blocs de préfiltration et mousse pour CristalProfi e

Date: 01.01.2024

Produit par: 5

lle de la Réunion


Langue : Français

Pays:












JBL CPe Bouton de démarrage + écrou



JBL CP e Bloc raccordement tuyaux




JBL CP e4/7/9/15/1901,2 Robinet (kit)



JBL CP e, clip pour boîtier



JBL cheville UK pour tous les connecteurs plats




JBL CP e4/7/9/15/1900/1,2 Vis poignée



JBL CPe Joint couvercle rotor



JBL CPe Couvercle rotor



JBL CP e4/7/9/15/1900/1,2 Vis tête de pompe



JBL CPe Tête de pompe greenline



JBL CPe Panier standard



JBL CPe Embase bouton de démarrage

Date: 01.01.2024


Produit par :

Pays : lle de la Réunion











JBL CPe, écrou tuyau



JBL CPe Joint bloc raccordement



JBL CPe Poignée tête de pompe



JBL CPe, couvercle tête de pompe



JBL CP e Joint tête de pompe



JBL CP e Cuve de filtre



JBL CPe, kit spray-bar



JBL CPe Kit rotorKit de rechange complet Rotor pour JBL CristalProfi e

Date: 01.01.2024

Produit par :

s : lle de la Réunion









Eau propre et saine

Les résidus végétaux ou alimentaires et les produits métaboliques altèrent la qualité de l'eau de l'aquarium. Une eau de bonne qualité est indispensable à la bonne santé des poissons et des plantes de l'aquarium. Cette qualité peut être obtenue par différents filtres. Les filtres aspirent l'eau de l'aquarium et en extraient les impuretés et autres déchets. Les filtres offrent également un milieu idéal aux bactérie dépolluantes.

Installation simple

Le filtre extérieur est entièrement équipé et prêt à être raccordé. Le système d'amorçage rapide intégré et le démarrage du filtre sans aspiration permettent une installation facile. Les masses filtrantes sont également fournies.

Entretien facile

Le remplacement régulier du préfiltre permet d'éviter un nettoyage fréquent du reste du filtre. Le grand volume du filtre assure une grande capacité de filtration biologique à travers différentes couches filtrantes. Les billes de biofiltration fournies ont différents diamètres, ce qui favorise l'effet d'auto-épuration.

Efficacité énergétique et sécurité

Avec sa consommation de seulement 36 W, le CristalProfi e1902 permet une grande économie d'énergie. Le bloc de raccordement des tuyaux souples est breveté et doté d'une soupape de sûreté, il empêche toute fuite d'eau au moment de désaccoupler le filtre. Le JBL CristalProfi est contrôlé TÜV.

La nouveauté par rapport au JBL CristalProfi e 1901 : le panier de filtration du haut a été entièrement repensé, pour une plus grande efficacité : au lieu des petites plaques de préfiltration situées à l'extérieur, c'est maintenant une plaque deux fois plus grande et d'une seule pièce qui sert de préfiltre. Le filtre ne peut donc pas se boucher aussi facilement, même en cas de grosse quantité d'impuretés et le nettoyage des préfiltres sera plus rare.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	~
Presse	~
Laboratoire/Calculateur	×
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	~
Mode d'emploi	~
Code QR	

Date: 01.01.2024

Produit par: 8



Ile de la Réunion







Détails du produit

Données Produit	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Code EAN	4014162602848
EAN en code-barre	
Puissance	1900 l/h
watts	36 W
Limite de consommation en mois	-
PVC TTC	355,07 €
Prix de base	-
Contenance nominale	-
Quantité de base	1
Poids brut	10050 g
Poids net	8700 g
Variation de poids	-

Élimination des déchets	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Point vert	✓
Famille de déchets électriques ou électroniques	Gros appareils pouvant servir à un usage domestique.
Poids de déchet à éliminer	1890 g
Type de pile	-
Reprise des piles	-
Pile rechargeable	-
Poids de déchet pile à éliminer	-
Verre jetable	-
Papier et carton	935 g
Plastique, petit volume	-
Plastique, grand volume	-
Poids de déchet métal à éliminer	0 g

Caractéristiques	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400

01.01.2024 Date:

Produit par :



Pays : lle de la Réunion

TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Caractéristiques	
Espèce animale	Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Coraux, Crabes, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Gobies, Gouramis, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Poissons-chats cuirassés, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais, Tortues des marais, Tortues des marais, Tortues des paraistes, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, poissons-perroquets, tritos, Ecrevisses
Taille de l'animal	Pour toutes tailles d'animaux
Tranche d'âge de l'animal	Tous poissons d'aquarium
Volume de l'espace de vie	200 - 800 L (>150 cm)
Matière	matière plastique (mélange de ABS, SAN, POM) / métal (cuivre)
Type d'aliment	-
Couleur	argent / noir
Dosage	-
Conditions de transport	-

Date: 01.01.2024

Produit par:



Pays : lle de la Réunion Langue : Français

10





Étiquette électronique / Lampe	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Température ambiante	-
Heure de démarrage	-
Mercure	-
Longueur de tube	-
Durée de vie	-
lumen	-
Indice IRC	-
Dimmable	-
Cycles de commutation	-
Valeur PAR	-
Classe d'efficacité énergétique	-
UVA	-
UVB	-
UVC	-
Température de couleur	-
Désignation du culot	-

Données techniques	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Portée en litres	800 I
Portée de - à	200-8001
Portée en jours	-
Portée Longueur du bac	>150
Puissance en watts	36 W
Rendement par heure	1900
Rendement par jour	-
Hauteur	564 mm
Longueur	200 mm
Largeur	235 mm
Diamètre	-
Tension	230 V
pour	-
T8 26 mm (watts)	-
T5 16 mm (watts)	-
Dimensions	-
Contenu pour	-
Volume du récipient de filtration	15
Volume des masses filtrantes	10
Raccords de tuyaux Pression/Out	19/25mm mm
Raccords de tuyaux Aspiration/in	19/25mm mm

Date: 01.01.2024

Produit par :



Pays : lle de la Réunion

Langue : Français

11

TECHNICAL PRODUCTS TECHNIK TECHNIQUE





Données techniques	
Hauteur de refoulement	1.8 m

Date: 01.01.2024

Produit par: 12



Pays:

Langue : Français

lle de la Réunion







Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-

Date: 01.01.2024 Pays : lle de la Réunion Langue: Français

Produit par : 13











Informations complémentaires pour les revendeurs

Données Produit	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
TVA	19%
Unité de vente consommateur (UVC)	1
Volume de l'emballage	541
Dimensions (L/I/H)	240 mm/385 mm/584 mm
Position	9
Palette	27
Famille de produits	3
Tarif douanier	84212100
Pays d'origine	CN
Type de conditionnement	Boîte pliante/carton

Données UC 1	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Matière UC 1	cardboard gr
Poids UC 1	615 g
Longueur UC 1	400 mm
Largeur/Profondeur UC 1	255 mm
Hauteur UC 1	605 mm

Données UC 2	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Matière UC 2	aucun
Poids UC 2	-
Longueur UC 2	-
Largeur/Profondeur UC 2	-
Hauteur UC 2	-

Données commerciales	
Nom du produit	JBL CRISTALPROFI e1902 greenline
Réf.	6028400
Texte caisse	JBL CP e1902
Présentation en rayon	-

Date: 01.01.2024

Produit par : 14



Pays : lle de la Réunion