




JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

Contabelle CO2 con valvola di non ritorno integrata

Adatto per: 



- Il contabelle rende visibile l'anidride carbonica invisibile e quindi contabile. La valvola di non ritorno impedisce all'acqua di refluire.
- Riempire d'acqua il contabelle, collegarlo con il tubo flessibile all'impianto di CO2 e al reattore, fissarlo all'esterno dell'acquario, sul vetro con 2 ventose o sul mobile con 2 viti
- Il contabelle permette il controllo dell'apporto di CO2. Se c'è troppa poca CO2 nell'acqua, si può aumentare il numero di bolle in modo controllato
- Sicurezza: raccordi filettati impediscono che i tubi flessibili si stacchino accidentalmente
- Contenuto: contabelle CO2 con valvola antiritorno incorporata; supporto con 2 ventose/viti; misure 105/175/40 mm



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Accessori



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN TUBE

Tubo flessibile speciale CO2
per acquari



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Pezzi di ricambio



**JBL PF CO2 COUNT
SAFE kit supporto**



**JBL PF CO2 COUNT
SAFE supp.+v. non
ritorno**



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Informazioni sul prodotto

Nutrimiento ottimale per le piante

La corretta quantità di CO2 nell'acqua riveste una grande importanza per le piante d'acquario. L'anidride carbonica è il nutrimento principale per le piante e quindi ne favorisce la crescita per il loro ottimale sviluppo. Le piante usano la CO2 per la fotosintesi e in tal modo approvvigionano l'acquario dell'importante ossigeno. Esse prevengono la crescita di alghe, eliminano sostanze nocive, offrono nascondigli e riducono i germi patogeni.

Installazione facile

Riempire il contabolle di acqua. Collegare mediante il tubo flessibile al riduttore di pressione o alla valvola magnetica dell'impianto di CO2 e al reattore nell'acquario (impianto CO2 e reattore non inclusi). Fissare i contabolle all'esterno dell'acquario, o con 2 ventose alla lastra o con 2 viti al mobiletto.

Sicuro

Il contabolle dispone di raccordi filettati per tubi flessibili ed è facile da riempire e pulire grazie ad una connessione filettata con O-ring. La quantità corretta di CO2 varia in ogni acquario e dipende dal volume, dal movimento dell'acqua e dal numero di piante. Consigliamo di partire con 10 bolle di CO2 al minuto. Un test di CO2 (JBL PROAQUATEST CO2-pH Permanent) permette di controllare il contenuto di CO2 nell'acqua dell'acquario.

Facile conteggio delle bolle di CO2

Una lente d'ingrandimento nella parte trasparente facilita il conteggio delle bolle e permette il dosaggio esatto della quantità di CO2.

| Ulteriori informazioni | |
|--------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Stampa | ✗ |
| Laboratorio/calcolatrice | ✗ |
| Lettura consigliata | ✓ |
| Pezzi di ricambio | ✓ |
| Video | ✓ |
| Garanzia Plus | ✗ |
| Istruzioni per l'uso | ✓ |
| Codice QR |  |





JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE



Dettagli prodotto

| Dati articolo | |
|---------------------------------|---|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Codice EAN | 4014162646804 |
| EAN come codice a barre |  |
| Contenuto | 1 Pezzi |
| Per Ø | 4/6 mm |
| Scadenza in mesi | - |
| Prezzo indicativo con IVA | 12,35 € |
| Prezzo base | - |
| Quantità nominale del contenuto | - |
| Quantità base | 1 |
| Peso lordo | 78.89 g |
| Peso netto | 42 g |
| Conversione del peso | - |

| Smaltimento | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Punto verde | ✓ |
| Gruppo rifiuti elettrici | - |
| Peso di smaltimento | - |
| Tipo di batteria | - |
| Ritiro batteria | - |
| Batteria ricaricabile | - |
| Peso di smaltimento della batteria | - |
| Vetro monouso | - |
| Imballaggio in carta/cartone | 36 g |
| Plastica piccola | 0.42 g |
| Plastica grande | - |
| Peso di smaltimento metallo | 0 g |

| Caratteristiche | |
|-------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |





| Caratteristiche | |
|-------------------------|--|
| Specie animale | Arowana, Axolotl, Barbi, Calamittidi del Calabar, Caracidi, Ciclidi (America del Sud), Cobitidi, Danioninae, Discus, Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti nani, Guppy, Killifish, Mastacembelidi, Pesci arcobaleno, Pesci combattenti, Pesci farfalla, Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci rossi, Siluri, Veiltail, avannotti, crostacei, lumache, vivipari |
| Dimensioni dell'animale | Per animali di tutte le taglie |
| Gruppo età animali | Tutti i pesci d'acquario |
| Volume dell'habitat | Per tutti gli acquari |
| Materiale | Plastica (ABS) / plastica (PC) |
| Tipo di mangime | - |
| Colore | bianco / trasparente / nero |
| Dosaggio | - |
| Condizioni di trasporto | - |



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

| Etichetta elettronica / lampadina | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Temperatura ambientale | - |
| Ora di partenza | - |
| Mercurio | - |
| Lunghezza del tubo | - |
| Durata di vita | - |
| Lumen | - |
| Valore IRC | - |
| A intensità regolabile | - |
| Cicli di commutazione | - |
| Valore PAR | - |
| Classe di efficienza energetica | - |
| UV-A | - |
| UV-B | - |
| UV-C | - |
| Temperatura di colore | - |
| Denominazione attacco | - |

| Dati tecnici | |
|--|------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Sufficiente per (in litri) | - |
| Sufficiente da - a | - |
| Sufficiente per (in giorni) | - |
| Sufficiente per (in lunghezza bacino) | - |
| Rendimento in watt | - |
| Rendimento/ora | - |
| Rendimento/giorno | - |
| Altezza | 85 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Diametro | - |
| Tensione | - |
| Per | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Dimensioni | - |
| Contenuto per | - |
| Volume del contenitore filtro | - |
| Volume masse filtranti | - |
| Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita | - |





| Dati tecnici | |
|--|---|
| Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata | - |
| Prevalenza | - |



JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo di mangime | - |
| Tipo di sottoprodotto | - |
| Dosaggio | - |



Informazioni supplementari per il commercio specializzato

| Dati articolo | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| IVA | 19% |
| Unità di vendita | 3 |
| Volume imballaggio | 0.7l |
| Misure (L/P/A) | 43 mm/105 mm/175 mm |
| Luogo | 192 |
| Bancale | 768 |
| Gruppo prodotti | 3 |
| Tariffa doganale | 39269097 |
| Paese d'origine | CN |
| Tipo d'imballaggio | Faltschachtel/Karton |

| Dati unità imballo 1 | |
|---|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Dati unità imballo 1 materiale | film gr |
| Dati unità imballo 1 peso | 4.4 g |
| Dati unità imballo 1 lunghezza | 110 mm |
| Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità | 135 mm |
| Dati unità imballo 1 altezza | 150 mm |

| Dati unità imballo 2 | |
|---|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Dati unità imballo 2 materiale | cardboard gr |
| Dati unità imballo 2 peso | 336 g |
| Dati unità imballo 2 lunghezza | 380 mm |
| Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità | 295 mm |
| Dati unità imballo 2 altezza | 240 mm |

| Dati commerciali | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto | JBL PROFLORA CO2 TAIFUN COUNT SAFE |
| N. articolo | 6468000 |
| Testo scontrini vendite | CO2 COUNT SAFE |
| Presentazione negli scaffali | - |