vodafone.de 16:25

# Tara

Akvaryum

Havuz

Su

Son ölçüme git

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar

vodafone.de 16:26

# Akvaryum

## Ölçüm için hazırlık

1. Geri sayımı başlatın.
2. Analiz çubuğunu 2-3 saniyeliğine suya daldırın, suyun fazlasını yana doğru silkeleyerek atın ve çubuğu ColorCard'ın üzerine yerleştirin.




Geri sayımı başlatın

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar

vodafone.de 16:26

PRO SCAN JBL SMART WATER ANALYZING

Geri sayım bittikten sonra analiz çubuğu ile birlikte kartın resmini çekin. Bu sırada aydınlatmanın eşit olmasına, yansıma ve gölgelenme olmamasına dikkat edin.

İptal

vodafone.de 16:26

# Teich Mo

tarihli ölçüm 01.09.2021 - 18:12

| | | |
|---|---|---|
| Nitrit ($NO_2$) | 0,25 mg/l | ! |
| Nitrat ($NO_3$) | 18 mg/l | ! |
| Toplam sertlik (GH) | >14 °dH | ✓ |
| Karbonat sertliği (... | 6 °dH | ✓ |
| pH değeri | 7,4 | ! |
| Klor | 0 mg/l | ✓ |

Su değerleri bilgileri

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar

vodafone.de 16:26

# Aqua Tim

## Son ölçümler




$NO_2$ $NO_3$ GH KH ph $Cl_2$ $CO_2$

Yeni ölçümü başlat

08.11.2021 - 17:49

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar

vodafone.de 16:25

# Teich Mo

$NO_3$ Nitrat mg/l

18

## Değer çok yüksek

**Nedeni:**
Bu sorun, zemin toprağı olmayan, bitkisel arıtma özelliğine sahip bataklık alanı yetersiz ve balık yoğunluğu yüksek bahçe havuzlarında sık sık görülür. Çevreden nitrat içerikli gübre karışması da olasıdır.

Olası etkisi:

## Bu JBL ürünleri size aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar

vodafone.de 16:26

# Ayarlar

## Tarama hatırlatmaları

haftanın belli günlerinde

Pzt Sal Çar Per Cum Cts Paz

Her hafta

Tümü 1 Haftalar

Tümü 1 Günler

Saat: 13:05

**Bir sonraki hatırlatma:**
**26.11.2021 - 13:05**

## Haber bildirimleri

Tara Analizler Haberler Ayarlar

vodafone.de 16:26

# Sularım

## Akvaryumlar

**Mo Aquarium 1 N...**
**2 Ölçümler**

Son ölçüm (10.08.2021)

$NO_2$ $NO_3$ GH KH ph $Cl_2$ $CO_2$

**Mo Aqua**
**2 Ölçüml**

Son ölçü

$NO_2$ N

## Havuzlar

**Teich Mo**
**3 Ölçümler**

Son ölçüm (01.09.2021)

$NO_2$ $NO_3$ GH KH ph $Cl_2$

**Teich M**
**2 Ölçün**

Son

NO

## Sular

**Wasser Tim**



**Wasser**

Tara | Analizler | Haberler | Ayarlar