



JBL CoolControl

Termostat pro regulaci chladicího ventilátoru

Suitable for:



- Regulace provozu ventilátoru: Termostat k regulaci 1 - 50 W (JBL Cooler, všechny velikosti)
- Snadná instalace: Připojte CoolControl k ventilátoru a senzoru. Přípojka síťového napájení
- Kolečko regulace teploty 18-36 °C, kontrolka funkce, teplotní čidlo k měření teploty vody, zástrčka DC 5/2 mm
- Spínač: automatický, manuální režim nebo off, kontrolka funkce, provozní napětí 12 V DC přes síťový zdroj chladicího ventilátoru
- Balení obsahuje: termostat pro chladicí ventilátor 12 V, CoolControl



You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/60445>



JBL PROTEMP S 25
Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem



JBL PROTEMP S 50
Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem



JBL PROTEMP S 100
Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem



JBL PROTEMP S 150
Bezpečnostní regulovatelné topení s ochranným košem





JBL CoolControl



Product information

Kontrola teploty


Teplotu vody v akváriu ovlivňují dva faktory. Jednak je to teplota v místnosti a pak také sluneční záření. Zvýší-li se během léta výrazněji teplota, je důležité pravidelně kontrolovat teplotu v akváriu. Ideální jsou teploty 24-26 °C. Teploty nad 30 °C jsou velmi problematické a mohou významně poškodit ryby a rostliny. Akvária by proto neměla být vystavena přímému slunci. Čím vyšší teplota, tím hůře se uvolňuje pro živočichy životně důležitý kyslík.

Snadná montáž

JBL CoolControl připojte 5/2 mm zástrčkou k ventilátoru a k senzoru.

Chlazení odpařováním

JBL CoolControl reguluje chladicí ventilátor (např. JBL Cooler – všech velikostí). Ventilátorem se teplá voda na povrchu vypařuje a vytváří chlad. To lze přirovnat k odpařování mokrého těla vystavenému větru.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✗
GarantiePlus	✗
Návod	✓
QR code	





JBL CoolControl

Food type	-
Sub product type	-
Dosing	-

