



JBL UV-C Brenner

Ersatzlampe für UV-C Wasserklärer

Geeignet für:    



- Kristallklares und gesundes Wasser: UV-C Wasserklärer zur schnellen und effizienten Beseitigung von grünlichen und weißlichen Trübungen in Aquarien
- Keine Veränderung der Wasserwerte, keine Auswirkung auf Reinigungsbakterien im Filter
- Keimtötende UV-C-Strahlung von 255 nm, senkt Infektionsrisiko
- Hinweis: UV-C Lampen sollten nie mit bloßen Fingern angefasst werden, da dies die Lebensdauer der Lampe verkürzt
- Lieferumfang: Ersatzlampe für JBL AquaCristal UV-C und andere UV-C Geräte



JBL UV-C Brenner



Produktinformationen

Algen im Wasser

Schlechte Lichtverhältnisse, Überdüngung oder auch ein Überschuss an Nährstoffen können negative Auswirkung auf das Aquarienwasser haben und Algen fördern. Schwebalgen führen zu grünen, Bakterien zu weißlichen Trübungen.

Kristallklares und gesundes Wasser

Der JBL Wasserklärer beseitigt Trübungen durch Bakterien und Schwebalgen. Das Aquarienwasser wird durch das stabile, UV-beständige Gehäuse des Klärers geleitet. Durch die Reflektion der UV-C Strahlung werden die Bakterien, andere Krankheitskeime und Schwebalgen des durchfließenden Wassers getötet. Positive Auswirkung kann dies auch auf die Beseitigung von festsitzenden Algen, wie z. B. Fadenalgen haben, da deren Sporen ebenso weitgehend abgetötet werden.

Keine schädlichen Nebenwirkungen:

Keine Veränderung der Wasserwerte.


Keine negativen Auswirkungen auf wichtige Reinigungsbakterien im Filter.

Einfache Installation

Den Wasserklärer an den Außenfilter anschließen. Einfache Montage durch Ein/Auslauföffnung an gleicher Seite.

Sicherheit

Der JBL UV-C Wasserklärer ist TÜV geprüft und verfügt über einen Sicherheitsschalter zur automatischen Abschaltung beim Öffnen des Gerätes. Das Gehäuse ist UV-beständig und stabil mit 4 mm PE verstärkten Wänden.

| Weitere Informationen | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✗ |
| Labor/Rechner | ✗ |
| Lesenswert | ✓ |
| Ersatzteile | ✗ |
| Video | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Anleitung | ✗ |
| QR-Code |  |





JBL UV-C Brenner



Produktdetails

| Artikeldaten | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| EAN Nummer | 4014162603050 | 4014162603067 | 4014162603074 | 4014162603081 |
| EAN als Strichcode | | | | |
| Leistung | 5 W | 9 W | 11 W | 18 W |
| - | - | - | - | - |
| Verfallmonate | - | - | - | - |
| UVP inkl. MwSt. | 14,49 € | 18,79 € | 21,96 € | 43,45 € |
| Grundpreis | - | - | - | - |
| Nennfüllmenge | - | - | - | - |
| Basismenge | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bruttogewicht | 28 g | 42 g | 54 g | 83 g |
| Nettogewicht | 20 g | 28 g | 38 g | 55 g |
| Gewichtsumw. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Entsorgung | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| Grüner Punkt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppe Elektroschrott | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| Entsorgungsgewicht | 20 g | 28 g | 38 g | 55 g |
| Batterieart | - | - | - | - |
| Batterierücknahme | - | - | - | - |
| Batterie Wiederaufladbar | - | - | - | - |
| Entsorgungsgewicht Batterie | - | - | - | - |
| Einwegglas | - | - | - | - |
| PPK | 8 g | 14 g | 22 g | 28 g |
| Kunststoff klein | - | - | - | - |
| Kunststoff groß | - | - | - | - |
| Entsorgungsgewicht Metall | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |

| Eigenschaften | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |





| Eigenschaften | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| Tierart | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropicische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropicische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropicische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmmer, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropicische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen |
| Tiergröße | Für alle Tiergrößen | Für alle Tiergrößen | Für alle Tiergrößen | Für alle Tiergrößen |
| Tieraltersgruppe | Alle Aquarienfische | Alle Aquarienfische | Alle Aquarienfische | Alle Aquarienfische |
| Volumen Lebensraum | 100 - 300 L | - | 200 - 800 L | 10.000 - 15.000 L |
| Material | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff |
| Futterart | - | - | - | - |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Dosierung | - | - | - | - |
| Transportbedingungen | - | - | - | - |





| Artikeldaten | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| EAN Nummer | 4014162603616 | 4014162603098 |
| EAN als Strichcode | | |
| Leistung | 24 W | 36 W |
| - | - | - |
| Verfallmonate | - | - |
| UVP inkl. MwSt. | 35,45 € | 57,95 € |
| Grundpreis | - | - |
| Nennfüllmenge | - | - |
| Basismenge | 1 | 1 |
| Bruttogewicht | 116 g | 140 g |
| Nettogewicht | 78 g | 92 g |
| Gewichtsumw. | 1000 | 1000 |

| Entsorgung | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| Grüner Punkt | ✓ | ✓ |
| Gruppe Elektroschrott | X Beleuchtungskörper | Gasentladungslampen, die in privaten Haushalten genutzt werden können |
| Entsorgungsgewicht | 78 g | 92 g |
| Batterieart | - | - |
| Batterierücknahme | - | - |
| Batterie Wiederaufladbar | - | - |
| Entsorgungsgewicht Batterie | - | - |
| Einwegglas | - | - |
| PPK | 38 g | 46 g |
| Kunststoff klein | - | - |
| Kunststoff groß | - | - |
| Entsorgungsgewicht Metall | 0 g | 0 g |

| Eigenschaften | | |
|------------------|--|--|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| Tierart | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen | Arowana, Axolotl, Barben, Buntbarsche (Südamerika), Bärblinge, Diskus, Flowerhorn, Flösselhechte / -aale, Goldfische, Grundeln, Guppy, Hechtlinge, Jungfische, Kampffische, Killifische, Koi, Korallen, Krebse, Kugelfische, Labyrinthfische, Lebendgebärende, Molche, Muscheln, Regenbogenfische, Salmler, Schleierschwänze, Schmerlen, Schmetterlingsfische, Schnecken, Stachelaale, Störe, Sumpfschildkröten, Tropische Sumpfschildkröten, Wasserschildkröten, Welse, Zwerggarnelen |
| Tiergröße | Für alle Tiergrößen | Für alle Tiergrößen |
| Tieraltersgruppe | Alle Aquarienfische | Alle Aquarienfische |





| Eigenschaften | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Volumen Lebensraum | - | 20.000 - 30.000 L |
| Material | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff |
| Futterart | - | - |
| Farbe | weiß | weiß |
| Dosierung | - | - |
| Transportbedingungen | - | - |



JBL UV-C Brenner

| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| Umgebungstemperatur | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
| Startzeit | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
| Quecksilber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Röhrenlänge | 85 mm | 145 mm | 214 mm | 217 mm |
| Lebensdauer | 8000 h | 8000 h | 8000 h | 8000 h |
| Lumen | - | - | - | - |
| CRI-Wert | - | - | - | - |
| Dimmbar | - | - | - | - |
| Schaltzyklen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| PAR-Wert | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse | - | - | - | - |
| UV-A | - | - | - | - |
| UV-B | - | - | - | - |
| UV-C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Farbtemperatur | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
| Sockelbezeichnung | G23 | - | - | ZG11 |

| Technische Daten | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| Reichweite in Liter | - | - | - | - |
| Reichweite von - bis | - | - | - | - |
| Reichweite in Tagen | - | - | - | - |
| Reichweite Beckenlänge | - | - | - | - |
| Leistung Watt | - | - | - | - |
| Leistung pro Stunde | - | - | - | - |
| Leistung pro Tag | - | - | - | - |
| Höhe | - | - | - | - |
| Länge | - | - | - | - |
| Breite | - | - | - | - |
| Durchmesser | - | - | - | - |
| Spannung | - | - | - | - |
| Für | - | - | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - |
| Inhalt für | - | - | - | - |
| Filterbehältervolumen | - | - | - | - |
| Volumen Filtermassen | - | - | - | - |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | - | - | - | - |
| Schlauchanschlüsse Saug/In | - | - | - | - |
| Förderhöhe | - | - | - | - |





| Elektronisches Etikett / Leuchtmittel | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| Umgebungstemperatur | 22 °C | 22 °C |
| Startzeit | 1 s | 1 s |
| Quecksilber | ✓ | ✓ |
| Röhrenlänge | 317 mm | 410 mm |
| Lebensdauer | 8000 h | 800 h |
| Lumen | - | - |
| CRI-Wert | - | - |
| Dimmbar | - | - |
| Schaltzyklen | 10000 | 10000 |
| PAR-Wert | - | - |
| Energieeffizienzklasse | - | - |
| UV-A | - | - |
| UV-B | - | - |
| UV-C | 90 | 90 |
| Farbtemperatur | keine Angabe | keine Angabe |
| Sockelbezeichnung | 2G11 | 2G11 |

| Technische Daten | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| Reichweite in Liter | - | - |
| Reichweite von - bis | - | - |
| Reichweite in Tagen | - | - |
| Reichweite Beckenlänge | - | - |
| Leistung Watt | - | - |
| Leistung pro Stunde | - | - |
| Leistung pro Tag | - | - |
| Höhe | - | - |
| Länge | - | - |
| Breite | - | - |
| Durchmesser | - | - |
| Spannung | - | - |
| Für | - | - |
| T8 26mm (Watt) | - | - |
| T5 16mm (Watt) | - | - |
| Größe | - | - |
| Inhalt für | - | - |
| Filterbehältervolumen | - | - |
| Volumen Filtermassen | - | - |
| Schlauchanschlüsse Druck/Out | - | - |
| Schlauchanschlüsse Saug/In | - | - |
| Förderhöhe | - | - |





JBL UV-C Brenner

| | |
|---------------|---|
| Futterart | - |
| Subprodukttyp | - |
| Dosierung | - |





Zusatzinformationen für den Fachhandel

| Artikeldaten | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| MwSt. | 19% | 19% | 19% | 19% |
| Verkaufseinheit (VE) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volumen Verpackung | 0.08l | 0.12l | 0.16l | 0.28l |
| Maße (l/b/h) | 20 mm/33 mm/120 mm | 20 mm/33 mm/180 mm | 20 mm/33 mm/240 mm | 25 mm/45 mm/255 mm |
| Lage | 800 | 800 | 800 | 400 |
| Palette | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 |
| WGrupe | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zolltarif | 85394900 | 85394900 | 85394900 | 85394900 |
| Herkunftsland | CN | CN | CN | CN |
| Verpackungsart | Faltschachtel/Karton | Faltschachtel/Karton | Faltschachtel/Karton | Faltschachtel/Karton |

| VPE 1 Daten | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| VPE 1 Material | Pappe g | Pappe g | Pappe g | Pappe g |
| VPE 1 Gewicht | 30 g | 42 g | 54 g | 48 g |
| VPE 1 Länge | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 52 mm |
| VPE 1 Höhe | 125 mm | 185 mm | 245 mm | 260 mm |

| VPE 2 Daten | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| VPE 2 Material | Pappe g | Pappe g | Pappe g | Pappe g |
| VPE 2 Gewicht | 320 g | 360 g | 410 g | 420 g |
| VPE 2 Länge | 400 mm | 400 mm | 263 mm | 280 mm |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 250 mm | 250 mm | 466 mm | 280 mm |
| VPE 2 Höhe | 145 mm | 200 mm | 253 mm | 280 mm |

| Handelsdaten | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 5 W | JBL UV-C Brenner 9 W | JBL UV-C Brenner 11 W | JBL UV-C Brenner 18 W |
| Art. Nr | 6030500 | 6030600 | 6030700 | 6030800 |
| Kassentext | UV-C Brenner 5W | UV-C Brenner 9W | UV-C Brenner 11W | UV-C Brenner 18W |
| Regalplatzierung | - | - | - | - |





| Artikeldaten | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| MwSt. | 19% | 19% |
| Verkaufseinheit (VE) | 1 | 1 |
| Volumen Verpackung | 0.38l | 0.5l |
| Maße (l/b/h) | 25 mm/45 mm/340 mm | 25 mm/45 mm/445 mm |
| Lage | 400 | 200 |
| Palette | 800 | 600 |
| WGruppe | 31 | 3 |
| Zolltarif | 85394900 | 85394900 |
| Herkunftsland | CN | CN |
| Verpackungsart | Faltschachtel/Karton | Faltschachtel/Karton |

| VPE 1 Daten | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| VPE 1 Material | Pappe g | Pappe g |
| VPE 1 Gewicht | 60 g | 76 g |
| VPE 1 Länge | 135 mm | 135 mm |
| VPE 1 Breite/Tiefe | 50 mm | 53 mm |
| VPE 1 Höhe | 345 mm | 450 mm |

| VPE 2 Daten | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| VPE 2 Material | Pappe g | Pappe g |
| VPE 2 Gewicht | 440 g | 560 g |
| VPE 2 Länge | 370 mm | 280 mm |
| VPE 2 Breite/Tiefe | 280 mm | 270 mm |
| VPE 2 Höhe | 285 mm | 490 mm |

| Handelsdaten | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produktname | JBL UV-C Brenner 24 W | JBL UV-C Brenner 36 W |
| Art. Nr | 6036100 | 6030900 |
| Kassentext | UV-C Brenner24W | UV-C Brenner 36W |
| Regalplatzierung | - | - |

