



JBL ProFlow u800

Bomba universal de 900 l/h para hacer circular el agua

Adecuado para:



- Agua limpia y saludable: bomba universal con un caudal de 900 l/h para hacer circular el agua en acuarios y acuaterarios. Uso para filtros biológicos, fuentes de interior o de exterior
- Fácil de instalar como bomba interna o externa: conexión bajo agua con tamiz protector o fuera del agua mediante un tubo. Entrada tubo 19/25 (o tamiz), salida 16/22 a bomba, conectar el enchufe de red
- Requiere un nivel de agua de solo 4 cm si se utiliza sumergida. Caudal de bomba regulable, eje de acero inoxidable, altura de bombeo máx. 0,95 m. También puede usarse fuera del acuario mediante conexión de tubo
- Examinada por la TÜV, bajo consumo de 7 W, completamente sumergible (IPX8), fijación estable mediante 4 ventosas
- Incluye 4 ventosas. Medidas (l/al/an): 79,1 x 45,5 x 82,5 mm, a elegir tamiz protector/empalme de tubo en el tubo de absorción



JBL ProFlow u800



Accesorios



JBL ProFlow sf u800, 1100, 2000


Cartucho de filtro rápido para
bombas JBL ProFlow




JBL ProFlow u800




Piezas de repuesto




**Rotor JBL PF t300/PC
i30**




Tapa+racor JBL PF "u"




**Junta tórica tapa+racor
JBL PF "u"**



Ventosas JBL PF "u"



**Rejilla protectora+
regulador JBL PF "u"**



**Alcachofa JBL PF
u800/1100/2000**



**JBL Vorstecker UK für
alle Flachstecker**



JBL ProFlow u800



Información de producto

Agua limpia y saludable

Los restos de plantas y comida, así como los productos del metabolismo empeoran la calidad del agua del acuario. Un agua de buena calidad es imprescindible para favorecer la salud de los peces y las plantas del acuario. Las bombas de agua procuran una circulación constante, contribuyendo así a mantener el agua limpia y saludable.

De uso versátil

Su pequeño tamaño permite introducir la bomba sumergible de JBL en cualquier filtro biológico, siendo ideal como bomba de alimentación en filtros clarificadores. Se puede usar como fuente de interior o exterior en acuaterrarios gracias a su nivel mínimo de agua de tan solo 4 cm.

Segura y de bajo consumo

La bomba sumergible ha sido examinada por la TÜV y es completamente sumergible (IPX8). Proporciona un elevado caudal con un consumo eléctrico reducido de 7 W. Tres ventosas garantizan una sujeción estable.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✗
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✓
Vídeo	✓
Garantía Plus	✓
Instrucciones	✓
Código QR	



JBL ProFlow u800



Detalles del producto

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Código EAN	4014162605832
EAN como código de barras	
Potencia	900 l/h
váticos	7 W
Meses de expiración	-
PVP incl. IVA	39,31 €
Precio básico	-
Cantidad nominal	-
Cantidad de base	1
Peso bruto	367 g
Peso neto	300 g
Factor de conversión de peso	1000

Eliminación	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Punto Verde	✓
Grupo chatarra electrónica	Pequeños electrodomésticos
Peso de eliminación	300 g
Tipo de batería	-
Reciclaje de pilas y baterías	-
Batería recargable	-
Peso de eliminación batería	-
Bote desechable	-
Papel y cartón	47 g
Plástico pequeño	-
Plástico grande	-
Peso de eliminación metal	0 g

Características	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300



Características	
Especie de animal	Ajolotes, Alevines, Anguilas espinosas, Arowana, Barbos, Bettas, Bichires/calamitas, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Carácidos, Colas de velo, Corales, Cíclidos (Sudamérica), Danios, Epiplatys, Flowerhorn, Galápagos, Galápagos tropicales, Gobios, Goldfish, Guppy, Killis, Laberíntidos, Lochas, Moluscos, Peces arcoíris, Peces disco, Peces globo, Peces mariposa, Peces vivíparos, Siluros, Tortugas acuáticas, Tritones
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los peces de acuario
Volumen del hábitat	Para todo tipo de acuarios
Material	plástico (ABS) / metal (cobre)
Tipo de alimento	-
Color	negro
Dosificación	-
Condiciones de transporte	-



JBL ProFlow u800

Etiqueta electrónica/lámpara	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Temperatura ambiente	-
Hora de inicio	-
Mercurio	-
Longitud de tubo	-
Vida útil	-
Lumen	-
Valor CRI	-
Atenuable	-
Ciclos de encendido/apagado	-
Valor de PAR	-
Clase de eficiencia energética	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura de color	-
Denominación casquillo	-

Especificaciones	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Alcance en litros	-
Alcance de - hasta	-
Alcance en días	-
Alcance longitud urna	-
Potencia en vatios	7 W
Potencia por hora	900
Potencia por día	-
Altura	83 mm
Longitud	79 mm
Anchura	46 mm
Diámetro	-
Voltaje	-
Para	-
T8 26mm (vatios)	-
T5 16mm (vatios)	-
Tamaño	-
Contenido para	-
Volumen del vaso del filtro	-
Volumen masas filtrantes	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-
Altura de bombeo	-



JBL ProFlow u800

Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	-



Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
IVA	21%
Unidad de venta (UV)	1
Volumen embalaje	1.15l
Medidas (l/al/an)	80 mm/90 mm/160 mm
Capas	216
Paleta	1296
Categoría de productos	3
Arancel	84137021
País de origen	IT
Tipo de embalaje	

Datos UE 1	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Material UE 1	cardboard gr
Peso UE 1	470 g
Longitud UE 1	290 mm
Anchura/profundidad UE 1	260 mm
Altura UE 1	290 mm

Datos UE 2	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Material UE 2	-
Peso UE 2	-
Longitud UE 2	-
Anchura/profundidad UE 2	-
Altura UE 2	-

Datos del comercio	
Nombre del producto	JBL ProFlow u800
N.º de art.	6058300
Texto caja	ProFlow u800
Ubicación estantería	-