



JBL TempSet Unit L-U-W

Kit d'installation pour spot à décharge (LUW et HQI)

Préconisé pour :



- Pour un fonctionnement plus sûr des lampes à iodures métalliques : kit d'installation prémonté avec raccord rapide
- Installer le support dans le couvercle du terrarium, visser la lampe LUW (non fournie), brancher la prise.
- Angle de lampe réglable à 180°, résistance à la chaleur jusqu'à 270 °C. Pour les lampes à iodures métalliques, ce type de douille avec ballast est indispensable, car elles ne peuvent pas fonctionner dans des douilles normales sans ballast.
- Made in Germany – Ballast électronique de qualité avec arrêt automatique, protection anti-surchauffe, coupure de sûreté (pour lampes à iodures métalliques qui ne s'allument pas).
- Contenu : kit d'installation prêt au raccordement pour tous spots à iodures métalliques avec douille E27 (disponible pour wattages suivants : 335, 70 W et 35-70 W).



JBL TempSet Unit L-U-W

Accessoires



JBL TempProtect light
Protection antibûlure pour
reptiles pour JBL TempSet



JBL TempReflect light
Réflecteur pour lampes basse
consommation



JBL TempSet Unit L-U-W



Informations Produit

Les spots aux iodures métalliques (p. ex. JBL L-U-W ou HQI) ont besoin pour fonctionner d'un ballast spécial pour la puissance en watts concernée. JBL propose des kits d'installation pour 35 et 70 W, ainsi qu'un kit pour wattages de 35 à 70 W.


Sécurité optimale

Ce ballast de qualité est équipé d'un dispositif de déconnexion automatique qui en présence des problèmes suivants ne tentera pas d'allumer la lampe ou bien l'éteindra automatiquement après 2 ou 3 tentatives :

- lampe à iodures métalliques défectueuse,
- lampe à iodures métalliques trop vieille.

La nature en modèle

Les animaux de terrarium sont des animaux à sang froid qui sont fortement tributaires de la lumière, en particulier de sa qualité et de son intensité. L'activité, la consommation de nourriture, la digestion ou les phases de repos sont influencées par l'alternance du jour et de la nuit et par l'intensité de la lumière. Le rendement lumineux et la qualité de la lumière diffèrent selon la source de lumière. En installant des lampes à décharge, vous donnez la bonne lumière à votre terrarium et vous pouvez l'orienter de manière optimale. L'angle de la lampe peut être librement choisi jusqu'à 180°. L'appareil résiste à des températures jusqu'à 270°. Il est équipé d'un système de déconnexion automatique et d'une protection anti-surchauffe.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✗ |
| Vidéo | ✓ |
| Garantie Plus | ✓ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |





JBL TempSet Unit L-U-W

Détails du produit

| Données Produit | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Code EAN | 4014162618788 | 4014162618658 |
| EAN en code-barre | | |
| Pour | 35 W | 35-70 W |
| - | - | - |
| Limite de consommation en mois | - | - |
| PVC TTC | 126,95 € | 157,46 € |
| Prix de base | - | - |
| Contenance nominale | - | - |
| Quantité de base | 1 | 1 |
| Poids brut | 665 g | 663 g |
| Poids net | 496 g | 496 g |
| Variation de poids | 1000 | - |

| Élimination des déchets | | |
|---|--|--|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Point vert | ✓ | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | Petits appareils pouvant servir à un usage domestique. | Petits appareils pouvant servir à un usage domestique. |
| Poids de déchet à éliminer | 496 g | 594 g |
| Type de pile | - | - |
| Reprise des piles | - | - |
| Pile rechargeable | - | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - | - |
| Verre jetable | - | - |
| Papier et carton | 169 g | 167 g |
| Plastique, petit volume | - | - |
| Plastique, grand volume | - | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g | 0 g |

| Caractéristiques | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |





| Caractéristiques | | |
|---------------------------|---|---|
| Espèce animale | Anolis, Basilics, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Cordylidés, Dragons d'eau vert, Geckos de William, Geckos diurnes, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Laudakia pakistania, Lézards à collerette, Lézards à collier, Margouillats, Pogonas, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans | Anolis, Basilics, Caméléons Bilobé, Caméléons casqués, Chalcides, Cordylidés, Dragons d'eau vert, Geckos de William, Geckos diurnes, Iguane noir, Iguanes, Iguanes de rocher, Laudakia pakistania, Lézards à collerette, Lézards à collier, Margouillats, Pogonas, Tortues boîtes asiatiques, Tortues charbonnières à pattes rouges, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Tortues léopards, Tortues terrestres tropicales, Trachémydes, Tégus communs, Uromastycinés, Varans |
| Taille de l'animal | Pour toutes tailles d'animaux | Pour toutes tailles d'animaux |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous animaux de terrarium | Tous animaux de terrarium |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous terrariums | Pour tous terrariums |
| Matière | matière plastique (PC) / matière plastique (PA) / cuivre / métal | matière plastique (PC) / matière plastique (PA) / cuivre / métal |
| Type d'aliment | - | - |
| Couleur | noir / brun / blanc | noir / brun / blanc |
| Dosage | - | - |
| Conditions de transport | - | - |



JBL TempSet Unit L-U-W

| Étiquette électronique / Lampe | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Température ambiante | - | - |
| Heure de démarrage | - | - |
| Mercurie | - | - |
| Longueur de tube | - | - |
| Durée de vie | - | - |
| lumen | - | - |
| Indice IRC | - | - |
| Dimmable | - | - |
| Cycles de commutation | - | - |
| Valeur PAR | - | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - | - |
| UVA | - | - |
| UVB | - | - |
| UVC | - | - |
| Température de couleur | - | - |
| Désignation du culot | - | - |

| Données techniques | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Portée en litres | - | - |
| Portée de - à | - | - |
| Portée en jours | - | - |
| Portée Longueur du bac | - | - |
| Puissance en watts | - | - |
| Rendement par heure | - | - |
| Rendement par jour | - | - |
| Hauteur | - | - |
| Longueur | - | - |
| Largeur | - | - |
| Diamètre | - | - |
| Tension | - | - |
| pour | - | - |
| T8 26 mm (watts) | - | - |
| T5 16 mm (watts) | - | - |
| Dimensions | - | - |
| Contenu pour | - | - |
| Volume du récipient de filtration | - | - |
| Volume des masses filtrantes | - | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - | - |
| Hauteur de refoulement | - | - |





JBL TempSet Unit L-U-W

| | |
|----------------------|--------|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | Lampes |
| Dosage | - |



Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| TVA | 20% | 20% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 1 | 1 |
| Volume de l'emballage | 3.84l | 3.84l |
| Dimensions (L/l/H) | 75 mm/227 mm/260 mm | 75 mm/227 mm/260 mm |
| Position | 0 | 15 |
| Palette | 0 | 210 |
| Famille de produits | 3 | 3 |
| Tarif douanier | 85041080 | 85041080 |
| Pays d'origine | RS | RS |
| Type de conditionnement | Boîte pliante/carton | Boîte pliante/carton |

| Données UC 1 | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Matière UC 1 | aucun | aucun |
| Poids UC 1 | - | - |
| Longueur UC 1 | - | - |
| Largeur/Profondeur UC 1 | - | - |
| Hauteur UC 1 | - | - |

| Données UC 2 | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Matière UC 2 | aucun | aucun |
| Poids UC 2 | - | - |
| Longueur UC 2 | - | - |
| Largeur/Profondeur UC 2 | - | - |
| Hauteur UC 2 | - | - |

| Données commerciales | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Nom du produit | JBL TempSet Unit L-U-W 35 W | JBL TempSet Unit L-U-W Multi |
| Réf. | 6187800 | 6186500 |
| Texte caisse | JBL TempSet 35W | Unit L-U-W Mult |
| Présentation en rayon | - | - |