



# JBL UV-C vervanglamp

Vervangende lamp voor UV-C waterzuiveraars

Geschikt voor:    



- Kristalhelder en gezond water: UV-C waterzuiveraar voor een snelle en efficiënte bestrijding van groenachtige en witachtige vertroebelingen in aquaria
- Geen invloed op waterwaarden, geen effect op reinigingsbacteriën in het filter
- Kiemdodende UV-C straling van 255 nm, reduceert het risico op infectie
- Let op! UV-C lampen liever niet met de blote vingers aanraken daar dit de levensduur van de lamp verkort
- Inhoud: Vervangende lamp voor JBL AquaCristal UV-C en andere UV-C apparatuur



# JBL UV-C vervanglamp



## Productinformatie

### Algen

Onjuiste lichtverhoudingen, overbemesting en ook een overschot aan voedingsstoffen kunnen negatieve effecten hebben op het aquariumwater en algen bevorderen. Zweefalgen leiden tot groene en bacteriën tot witachtige vertroebeling.

### Gezond en kristalhelder water

De JBL waterzuiveraar bestrijdt vertroebelingen door bacteriën en zweefalgen. Het aquariumwater wordt door de stabiele, UV-bestendige behuizing van de zuiveraar geleid. Door de reflectie van de UV-straling worden bacteriën, zweefalgen en andere ziektekiemen in het stromende water gedood. Dit heeft tevens een positieve werking op de bestrijding van vastzittende algen, zoals bijvoorbeeld draadalgen, daar hun sporen eveneens in hoge mate vernietigd worden.

### Geen schadelijke bijwerkingen


Geen wijziging van de waterwaarden noch een negatief effect op de belangrijke reinigingsbacteriën in het filter.

### Eenvoudige installatie

De waterzuiveraar aansluiten op de buitenfilter. Eenvoudige montage doordat de in- afvoer zich aan dezelfde zijde bevindt.

### Veiligheid

De JBL UV-C waterzuiveraar is gekeurd door het TÜV en beschikt over een veiligheidsschakelaar die het apparaat automatisch uitschakelt wanneer het geopend wordt. De behuizing is stabiel en UV bestendig met 4 mm wanden versterkt met PE.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✗
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✗
QR-code	



# JBL UV-C vervanglamp



## Productdetails

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
EAN code	4014162603050	4014162603067	4014162603074	4014162603081
EAN als streepjescode				
Vermogen	5 W	9 W	11 W	18 W
-	-	-	-	-
Vervaltermijn	-	-	-	-
MER incl. BTW	16,07 €	20,84 €	24,36 €	48,22 €
Basisprijs	-	-	-	-
Nominale vulhoeveelheid	-	-	-	-
Basiskwantiteit	1	1	1	1
Bruto gewicht	28 g	42 g	54 g	83 g
Netto gewicht	20 g	28 g	38 g	55 g
Gewichtsaanpassing	1000	1000	1000	1000

Afvoer				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
Groene punt	✓	✓	✓	✓
Groep elektronisch afval	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt	Gasontladingslampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt
Afvoergewicht	20 g	28 g	38 g	55 g
Soort batterij	-	-	-	-
Innameplicht batterijen	-	-	-	-
Oplaadbare batterij	-	-	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-	-	-
Wegwerpglas	-	-	-	-
PKA	8 g	14 g	22 g	28 g
Kunststof klein	-	-	-	-
Kunststof groot	-	-	-	-
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g	0 g	0 g

Eigenschappen				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800





Eigenschappen				
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Berrmpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen
Volume habitat	100 - 300 L	-	200 - 800 L	10.000 - 15.000 L
Materiaal	Glas, kunststof	Glas, kunststof	Glas, kunststof	Glas, kunststof
Soort voer	-	-	-	-
Kleur	wit	wit	wit	wit
Dosering	-	-	-	-
Transportvoorwaarden	-	-	-	-



Artikelinformatie		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
EAN code	4014162603616	4014162603098
EAN als streepjescode		
Vermogen	24 W	36 W
-	-	-
Vervaltermijn	-	-
MER incl. BTW	-	64,31 €
Basisprijs	-	-
Nominale vulhoeveelheid	-	-
Basiskwantiteit	1	1
Bruto gewicht	116 g	140 g
Netto gewicht	78 g	92 g
Gewichtsaanpassing	1000	1000

Afvoer		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
Groene punt	✓	✓
Groep elektronisch afval	X Verlichtingsarmatuur	Gasontladinglampen, die in een particulier huishouden mogen worden gebruikt
Afvoergewicht	78 g	92 g
Soort batterij	-	-
Innameplicht batterijen	-	-
Oplaadbare batterij	-	-
Afvoergewicht batterij	-	-
Wegwerpglas	-	-
PKA	38 g	46 g
Kunststof klein	-	-
Kunststof groot	-	-
Afvoergewicht metaal	0 g	0 g

Eigenschappen		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Korallen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koi, Korallen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Steuren, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen	Alle aquariumvissen
Volume habitat	-	20.000 - 30.000 L





Eigenschappen		
Materiaal	Glas, kunststof	Glas, kunststof
Soort voer	-	-
Kleur	wit	wit
Dosering	-	-
Transportvoorwaarden	-	-



# JBL UV-C vervanglamp

Elektronisch etiket / verlichting				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
Omgevingstemperatuur	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Starttijd	1 s	1 s	1 s	1 s
Kwikzilver	✓	✓	✓	✓
Buislengte	85 mm	145 mm	214 mm	217 mm
Levensduur	8000 h	8000 h	8000 h	8000 h
Lumen	-	-	-	-
CRI-waarde	-	-	-	-
Dimbaar	-	-	-	-
Schakelcycli	10000	10000	10000	10000
PAR-waarde	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	90	90	90	90
Kleurtemperatuur	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd
Soort fitting	G23	-	-	ZG11

Technische informatie				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
Bereik in liter	-	-	-	-
Bereik van - tot	-	-	-	-
Bereik in dagen	-	-	-	-
Bereik lengte bassin	-	-	-	-
Vermogen (Watt)	-	-	-	-
Capaciteit per uur	-	-	-	-
Capaciteit per dag	-	-	-	-
Hoogte	-	-	-	-
Lengte	-	-	-	-
Breedte	-	-	-	-
Doorsnede	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
Voor	-	-	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-	-	-
Afmetingen	-	-	-	-
Inhoud voor	-	-	-	-
Volume filterhouder	-	-	-	-
Volume filtermassa	-	-	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-	-	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-	-	-
Drukhoogte	-	-	-	-





Elektronisch etiket / verlichting		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
Omgevingstemperatuur	22 °C	22 °C
Starttijd	1 s	1 s
Kwikzilver	✓	✓
Buislengte	317 mm	410 mm
Levensduur	8000 h	800 h
Lumen	-	-
CRI-waarde	-	-
Dimbaar	-	-
Schakelcycli	10000	10000
PAR-waarde	-	-
Energie-efficiëntieklasse	-	-
UV-A	-	-
UV-B	-	-
UV-C	90	90
Kleurtemperatuur	Niet gespecificeerd	Niet gespecificeerd
Soort fitting	2G11	2G11

Technische informatie		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
Bereik in liter	-	-
Bereik van - tot	-	-
Bereik in dagen	-	-
Bereik lengte bassin	-	-
Vermogen (Watt)	-	-
Capaciteit per uur	-	-
Capaciteit per dag	-	-
Hoogte	-	-
Lengte	-	-
Breedte	-	-
Doorsnede	-	-
Voltage	-	-
Voor	-	-
T8 26mm (Watt)	-	-
T5 16mm (Watt)	-	-
Afmetingen	-	-
Inhoud voor	-	-
Volume filterhouder	-	-
Volume filtermassa	-	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-	-
Drukhoogte	-	-







# JBL UV-C vervanglamp

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-





## Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
BTW	21%	21%	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	1	1	1	1
Volume verpakking	0.08l	0.12l	0.16l	0.28l
Afmetingen (l/b/h)	20 mm/33 mm/120 mm	20 mm/33 mm/180 mm	20 mm/33 mm/240 mm	25 mm/45 mm/255 mm
Status	800	800	800	400
Pallet	2400	2400	2400	1200
Productgroep	3	3	3	3
Douanetarief	85394900	85394900	85394900	85394900
Land van herkomst	CN	CN	CN	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos	(Vouw)doos	(Vouw)doos	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
VPE 1 materiaal	Karton g	Karton g	Karton g	Karton g
VPE 1 gewicht	30 g	42 g	54 g	48 g
VPE 1 lengte	110 mm	110 mm	110 mm	135 mm
VPE 1 breedte/ diepte	75 mm	75 mm	75 mm	52 mm
VPE 1 hoogte	125 mm	185 mm	245 mm	260 mm

VPE 2 gegevens				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
VPE 2 materiaal	Karton g	Karton g	Karton g	Karton g
VPE 2 gewicht	320 g	360 g	410 g	420 g
VPE 2 lengte	400 mm	400 mm	263 mm	280 mm
VPE 2 breedte/ diepte	250 mm	250 mm	466 mm	280 mm
VPE 2 hoogte	145 mm	200 mm	253 mm	280 mm

Verkoopinformatie				
Productnaam	JBL UV-C Brander 5W	JBL UV-C Brander 9W	JBL UV-C Brander 11W	JBL UV-C Brander 18W
Art. nr	6030500	6030600	6030700	6030800
Kassatekst	Vervanglamp 5W	Vervanglamp 9W	Vervanglamp 11W	Vervanglamp 18W
Schappplaats	-	-	-	-



Artikelinformatie		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
BTW	21%	21%
Verkoopenheid (VE)	1	1
Volume verpakking	0.38l	0.5l
Afmetingen (l/b/h)	25 mm/45 mm/340 mm	25 mm/45 mm/445 mm
Status	400	200
Pallet	800	600
Productgroep	31	3
Douanetarief	85394900	85394900
Land van herkomst	CN	CN
Verpakkingswijze	(Vouw)doos	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
VPE 1 materiaal	Karton g	Karton g
VPE 1 gewicht	60 g	76 g
VPE 1 lengte	135 mm	135 mm
VPE 1 breedte/ diepte	50 mm	53 mm
VPE 1 hoogte	345 mm	450 mm

VPE 2 gegevens		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
VPE 2 materiaal	Karton g	Karton g
VPE 2 gewicht	440 g	560 g
VPE 2 lengte	370 mm	280 mm
VPE 2 breedte/ diepte	280 mm	270 mm
VPE 2 hoogte	285 mm	490 mm

Verkoopinformatie		
Productnaam	JBL UV-C brander 24 W	JBL UV-C Brander 36W
Art. nr	6036100	6030900
Kassatekst	UV-C Brander 24W	Vervanglamp 36W
Schappplaats	-	-