




JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000

Snelfilterpatroon voor JBL ProFlow pompen

Geschikt voor:



- Filtert snel en effectief alle vertroebelende stoffen uit het aquariumwater
- Plaats de patroon op de toevoer van de pomp (geschikt voor JBL ProFlow u500, u750, u800, u1000, u1100, u2000)
- Waterneutraal schuim dat geen schadelijke stoffen aan het water afgeeft en zowel mechanisch als biologisch filtert
- Afmetingen patroon: 25 mm gat voor aanzuigkorf, 17x7 cm (breedste punt)
- Inhoud: 1 schuimstof snelfilterpatroon met interne buis en zeef



JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000



Productinformatie

Toepassingen:

- Snelfilter: Wanneer na het werk in het aquarium vuil opgewerveld is en dit er snel uitgefilterd moet worden om het eigenlijke filter te ontlasten.
- Beschermende functie: Wanneer de JBL ProFlow pomp in het aquarium bijvoorbeeld als stromingspomp wordt ingezet heeft ze een zeef in de aanvoer. Deze kan te grof zijn voor jonge vissen of heel kleine garnalen. Met de schuimpatroon wordt de zuigkracht over een groter gebied verdeeld en lopen ook de kleinste dieren geen risico opgezogen te worden.
- Filterondersteuning: Wanneer het eigenlijke filter het water niet voldoende zuivert kan deze ondersteunt worden door de JBL ProFlow pomp met het snelfilterpatroon.

Reiniging:

Gedurende heel wat maanden is het voldoende de vervuilde filterspons uit te spoelen onder lauw stromend water en aansluitend, voordat u hem opnieuw inzet, met filterbacteriën te enten (JBL FilterStart). Omdat een mechanische reiniging echter NOOIT tot een volledige reiniging leidt en vuil in de filterspons achter zal blijven, is het aan te raden de filterspons ongeveer om de 6 maanden te vervangen. Wie een zojuist gereinigde filterspons eens een nachtje in een glas met schoon water legt zal de volgende ochtend ruiken hoeveel vuil nog in de spons achtergebleven is!

Biologisch enten:

Een eerste kolonisatie van reinigingsbacteriën op filtermateriaal duurt in zoet water circa 1-2 weken, in zout water tweemaal zo lang. Wanneer het filtermateriaal al in gebruik is geweest verdubbeld de kolonisatietijd zich omdat een herkolonisatie op een tapijt van afgestorven bacteriën nou eenmaal niet zo gemakkelijk is. Het toevoegen van geconcentreerde reinigingsbacteriën, zoals in JBL FilterStart, verkort de biologische aanlooptijd tot circa 24 uur. Een andere reden om het aanwezige vestigingsgebied zo snel mogelijk van nuttige bacteriën te voorzien is dat pathogene kiemen zo geen plaats hebben zich te verspreiden.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✗
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000



Productdetails

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
EAN code	4014162605191
EAN als streepjescode	
-	-
-	-
Vervaltermijn	-
MER incl. BTW	12,17 €
Basisprijs	-
Nominale vulhoeveelheid	-
Basiskwantiteit	1
Bruto gewicht	61 g
Netto gewicht	20 g
Gewichtsaanpassing	1000

Afvoer	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
Groene punt	✓
Groep elektronisch afval	-
Afvoergewicht	-
Soort batterij	-
Innameplicht batterijen	-
Opladbare batterij	-
Afvoergewicht batterij	-
Wegwerpglas	-
PKA	52 g
Kunststof klein	-
Kunststof groot	-
Afvoergewicht metaal	0 g

Eigenschappen	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900



Eigenschappen	
Diersoort	Arowana, Axolotl, Barbelen, Bermpjes, Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika), Danioninae, Discus, Dwerggarnalen, Epiplatys, Flowerhorn, Goudvissen, Grondels, Guppy, Jonge vissen, Karperzalmen, Kieuwspleetalen, Killivissen, Kogelvissen, Koralen, Krabben, Labyrintvissen, Levendbarenden, Meervallen, Moerasschildpadden, Mosselen, Regenboogvissen, Salamanders, Slakken, Sluierstaarten, Tropische moerasschildpadden, Vlindervissen, Waterschildpadden, Wimpelalen
Grootte van het dier	Voor alle diergroottes
Leeftijdscategorie dier	Alle aquariumvissen
Volume habitat	Voor alle aquaria
Materiaal	Polyether
Soort voer	-
Kleur	zwart / blauw
Dosering	-
Transportvoorwaarden	-



JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000

Elektronisch etiket / verlichting	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
Omgevingstemperatuur	-
Starttijd	-
Kwikzilver	-
Buislengte	-
Levensduur	-
Lumen	-
CRI-waarde	-
Dimbaar	-
Schakelcycli	-
PAR-waarde	-
Energie-efficiëntieklasse	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Kleurtemperatuur	-
Soort fitting	-

Technische informatie	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
Bereik in liter	-
Bereik van - tot	-
Bereik in dagen	-
Bereik lengte bassin	-
Vermogen (Watt)	-
Capaciteit per uur	-
Capaciteit per dag	-
Hoogte	-
Lengte	-
Breedte	-
Doorsnede	-
Voltage	-
Voor	-
T8 26mm (Watt)	-
T5 16mm (Watt)	-
Afmetingen	-
Inhoud voor	-
Volume filterhouder	-
Volume filtermassa	-
Slangaansluitingen Druk/ Out	-
Slangaansluitingen Zuiging/ In	-
Drukhoogte	-



JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
BTW	21%
Verkoopenheid (VE)	1
Volume verpakking	1.2l
Afmetingen (l/b/h)	83 mm/85 mm/166 mm
Status	192
Pallet	576
Productgroep	3
Douanetarief	84212100
Land van herkomst	IT
Verpakkingswijze	(Vouw)doos

VPE 1 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
VPE 1 materiaal	Karton g
VPE 1 gewicht	500 g
VPE 1 lengte	572 mm
VPE 1 breedte/ diepte	377 mm
VPE 1 hoogte	410 mm

VPE 2 gegevens	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
VPE 2 materiaal	geen
VPE 2 gewicht	-
VPE 2 lengte	-
VPE 2 breedte/ diepte	-
VPE 2 hoogte	-

Verkoopinformatie	
Productnaam	JBL ProFlow sf u500/ u750/ u1000
Art. nr	6051900
Kassatekst	ProFlow Clear
Schapplaats	-