



# JBL PROFLORA u502

Plantenbemestingsysteem met nachtschakelaar

Geschikt voor:



- CO2 -bemestingsinstallatie voor een optimale verzorging van snel en langzaam groeiende planten in zoetwateraquaria tot 600 l (max.120 cm)
- Installatie opbouwen, diffuser bevestigen en CO2-toevoer zo instellen dat de permanente test "ideale waarde" weergeeft
- Professionele plantenverzorging met nachtschakelaar: Precieze dosering door drukregelaar, gelijkmatige uitstroom, effectieve verdeling door uitbreidbare diffuser, nauwkeurige controle door bellenteller, CO2-/ pH-test, restdruk zichtbaar op manometer.
- Voorraadfles TÜV gekeurd. Geen wegglijden van de slang door slangkoppelingen. Terugslagventiel verhindert dat water in de fles dringt.
- Inhoud: 500 g CO2 wegwerpfles, drukregelaar, nachtschakelaar (timer afzonderlijk verkrijgbaar), reactor, bellenteller met terugloopzekering, 3 m CO2-bestendige slang, CO2/ pH test, basismest en dagelijkse meststof

## Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: <https://www.jbl.de/qr/63182>



**JBL PROFLORA m501**  
Complete CO2 bemesting voor  
aquariumplanten



**JBL PROFLORA m502**  
CO2 installatie voor  
aquariumplanten +  
nachtschakelaar



**JBL PROFLORA m503**  
Aquariumplantenbemestings-  
installatie met pH-controller



**JBL PROFLORA m2003**  
Bemestingsinstallatie: 2 kg fles  
met pH-controller





# JBL PROFLORA u502

## Accessoires




**JBL Zuignap met clip 37 mm**  
 Zuignappen met clip voor objecten van 37-45 mm



**JBL PROFLORA Direct**  
 Krachtige directe CO<sub>2</sub>-diffuser



**JBL PROFLORA pH-Control Touch**  
 Meet- en regelapparaat voor de controle van CO<sub>2</sub>/pH



**JBL ProFlora "u" o-ring**



**JBL PROFLORA Adapt u-m**  
 Adapter voor de ombouw van wegwerp- naar hervulbaar.



**JBL PROFLORA 3 x u500**  
 CO<sub>2</sub>-wegwerp voorraadflës



**JBL PROFLORA u500**  
 CO<sub>2</sub>-wegwerp voorraadflës met 500 g



**JBL PROFLORA CO<sub>2</sub> Count Safe**  
 Bellenteller met terugloopzekering.



**JBL PROFLORA SafeStop**  
 Waterterugloopbeveiliging voor CO<sub>2</sub>-systemen.



**JBL PROFLORA T3**  
 Speciale slang voor CO<sub>2</sub>-installaties voor aquaria



**JBL PROFLORA v002**  
 Geruisloos magneetventiel



**JBL PROFLORA Taifun Extend**  
 Uitbreiding voor geconcentreerde CO<sub>2</sub>-diffusiereactor.





# JBL PROFLORA u502

## Accessoires



**JBL PROFLORA Taifun M**  
Hoog geconcentreerde CO2-diffusioreactor



**JBL PROFLORA Taifun S**  
Uitbreidbare CO2-diffuser voor kleine aquaria



**JBL PROFLORA Taifun P**  
Mini CO2-diffuser voor zoetwater nano-aquaria



# JBL PROFLORA u502


## Vervangende onderdelen



JBL ProFlora  
inbussleutel 6 mm




JBL ProFlora "u" platte  
dichting




JBL ProFlora "u/m"  
platte dichting




JBL Voorstekker UK




JBL Dopmoer lucht/  
CO2 slang



JBL CO2 Count safe  
veer + dichting




JBL CO2 Count safe  
fixatieplaat




JBL CO<sub>2</sub> Count safe  
fixatieset




JBL CO2 Count safe  
afdekplaat



JBL CO2 Permanent  
kleurenkaarten



JBL ProFlora u001+  
v002



JBL Slang  
schroefverbinding 4/6  
drukregelaar





# JBL PROFLORA u502



## Productinformatie

### Voeding voor aquariumplanten


Gezonde planten zijn voor elk aquarium van belang. Planten verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof voor de aquariumbewoners, voorkomen algen, verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. Plantenbestedingsinstallaties verzorgen de planten via het water met de primaire voedingsstof CO<sub>2</sub>. Deze wordt via de bladeren opgenomen.

### Eenvoudige installatie

De installatie is klaar voor gebruik. Schroef de drukregelaar op de CO<sub>2</sub>-voorraadfles. Verbind de drukregelaar door middel van een slang met de diffuser in het aquarium. CO<sub>2</sub> geraakt op deze wijze in het aquarium en wordt met behulp van de diffuser in het water opgelost. De CO<sub>2</sub>-toevoer kan 's nachts onderbroken worden door een tussengeschakeld magneetventiel.

### Veilig

De voorraadfles is gekeurd door het TÜV. Door het terugslagventiel kan er geen water in de fles dringen. De reikwijdte van een CO<sub>2</sub>-installatie hangt van verschillende factoren af. Doorslaggevend is de carbonaathardheid, de hoeveelheid en soort planten en tevens van de sterkte van de wateroppervlaktebeweging. Een 500g fles, die 's nachts niet door een magneetventiel onderbroken wordt, is met de basisinstellingen voldoende voor ca. 4 maanden.

Meer informatie	
FAQ	✓
Blog	✓
Pers	✓
Laboratorium/ Calculator	✗
De moeite van het lezen waard	✓
Vervangende onderdelen	✓
Video	✓
Garantie Plus	✗
Handleiding	✓
QR-code	



# JBL PROFLORA u502

Soort voer	-
Subproducttype	-
Dosering	-



# JBL PROFLORA u502



## Veiligheidsinformatie

- Veiligheidsinformatie conform GHS	
Signaalwoord	Let op!
Gevarensymbool	
Gevarenaanduiding	H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.
Veiligheidsinstructie	P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102: Keep out of reach of children. P103: Read label before use. P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Overige veiligheidsinformatie	
veiligheidsvoorschriften	✓
QR-code	