




# JBL PROTEMP b60 II

Bodemverwarming voor zoetwateraquariums

Geschikt voor:



- Bodemverwarming voor een optimale plantengroei in aquaria: Natuurgetrouwe, thermische doorstroming van het water bevordert de wortelvorming en de groei. Voor aquaria van 300 - 600 l (> 150 cm lengte)
- Eenvoudige installatie: 9 m verwarmingskabel in gelijkmatige strepen op de bodem van het aquarium leggen en met zuignappen fixeren
- Biologisch filter: Percolatiebronnen vol voedingsstoffen zoals in de natuur - ideale plantenverzorging. Geen vervuilde gasvorming door stilstaand water.
- Veilig en energie-efficiënt: Van siliconen coating voorziene verwarmingskabel met energiebesparende, elektronische transformator met een veilige, lage 12V spanning
- Inhoud: Bodemverwarmingskabel 60W voor aquaria incl. elektronische transformator, 9 m verwarmingskabel, 2 x 2,5 m koude kabel en 40 zuignappen ter bevestiging



# JBL PROTEMP b60 II



Vervangende onderdelen



## JBL zuignap met sleuf 2 mm

Zuignappen met sleuf voor verwarmingskabels



# JBL PROTEMP b60 II



## Productinformatie

### Doorstroming van het water


In de vrije natuur groeien waterplanten beter wanneer zij een percolatiebron tot hun beschikking hebben. Uit deze bron onttrekken de planten hun voeding. Door de zwak warm wordende bodemverwarming stijgt water naar boven en het koude water, vol met opgeloste voedingsstoffen en mineralen, zakt naar beneden. Er ontstaat een thermische stroming die de voeding tot direct aan de plantenwortels brengt.

### Eenvoudig installatie

Legt de verwarmingskabel voordat u met de inrichting begint in gelijkmatige strepen op de gereinigde aquariumbodem. Met de bijgeleverde zuignappen de kabel fixeren. De koude toevoerleidingen van de kabel uit het aquarium leiden en aan de transformator bevestigen. U herkent de warme en koude leidingen aan de zwarte strepen op de kabel.

### Risiceloos gebruik

Om er zeker van te zijn dat het gebruik risiceloos is is de verwarmingskabel voorzien van een coating van siliconen en uitgerust met een energiebesparende transformator van 60W met een veilige lage spanning van 12V. De transformator dient op een goed geventileerde plaats, beschermt tegen spatwater, te worden gemonteerd. De bodemverwarming zorgt voor een lichte opwarming van de bodemgrond maar voldoet, wanneer u warmwatervissen verzorgt, beslist niet als vervanging voor een algehele verwarming van het aquarium (JBL ProTemp s).

| Meer informatie               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                           | ×                                                                                   |
| Blog                          | ✓                                                                                   |
| Pers                          | ✓                                                                                   |
| Laboratorium/ Calculator      | ×                                                                                   |
| De moeite van het lezen waard | ✓                                                                                   |
| Vervangende onderdelen        | ✓                                                                                   |
| Video                         | ✓                                                                                   |
| Garantie Plus                 | ×                                                                                   |
| Handleiding                   | ✓                                                                                   |
| QR-code                       |  |



# JBL PROTEMP b60 II

|                |   |
|----------------|---|
| Soort voer     | - |
| Subproducttype | - |
| Dosering       | - |