



JBL AquaEx Set 45-70

Odmulacz do akwariów 45-70 cm wysokości

Suitable for:



**POWER
WHIRL**

- Zbieranie produktów przemiany materii, pozostałości pokarmów i roślin (próchno) z dna akwarium. Praktyczny: Odmulacz z automatycznym urządzeniem zasysającym przy poziomie wody 45-70 cm.
- Prosta instalacja: Podłączenie węża do odmulacza, zamontowanie węża z zaworem odcinającym do wiadra, wprowadzenie środka czyszczącego - uruchomienie przez lekkie potrząśnięcie. Odmulacz wsunąć w podłoże, ssanie wody zasysa zanieczyszczenia
- Automatyczne urządzenie zasysające (nie trzeba zasysać wody ustami), czyszczenie trudno dostępnych miejsc: Okrągły przekrój z narożnikami, końcówka czyszcząca z pazurkami do dozowania siły ssania, średnica wewnętrzna 40 mm
- Sitko ochronne zapobiega pomyłkowemu zassaniu roślin i ryb
- W zestawie: 1 Kompletny zestaw, długość odmulacza 53 cm, Ø 40 mm, w zest. 2 m wąż (12/16 mm), 2 klipsy do węża, zawór odcinający



JBL AquaEx Set 45-70



Accessories



JBL ClipSafe Vario


Regulowane klipsy do
mocowania węży akwariowych
9-27mm



JBL AquaEx Set 45-70



Spare parts



**JBL AquaEx
20-45/45-70 Zawór
odcinający**



JBL AquaEx Set 45-70



Product information

Zanieczyszczenia na dnie Pozostałości pokarmów, roślin i produkty przemiany materii tworzą zanieczyszczenia w akwarium (próchno). Przy braku tlenu w akwarium istnieje niebezpieczeństwo, że próchno spowoduje gnienie podłoża. Gnienie zagraża zdrowiu mieszkańców akwarium. Dlatego sensowne jest czyszczenie dna w regularnych odstępach czasu. Prosta obsługa Połączenie węży na jednym końcu z zaworem odcinającym i na drugim końcu z odmulaczem. Koniec z zaworem odcinającym zamocować klipsami do wiadra. Klipsy zapobiegają wysunięciu się węży z wiadra. Odmulacz trzymać w wodzie i uruchomić przez potrząśnięcie (nie trzeba zasysać wody ustami). Odmulacz przesuwany stopniowo po żwirku na dnie akwarium. W celu zakończenia zamocować klipsy odmulacza na brzegu akwarium i zamknąć zawór odcinający. Dokładne czyszczenie Mały, okrągły przekrój umożliwia czyszczenie także w trudno dostępnych miejscach. Narożnik na brzegu odmulacza pozwala na czyszczenie w rogach akwarium. Siłę ssącą można dozować za pomocą końcówki czyszczącej z pazurkami. Bezpieczne stosowanie Nie można pomyłkowo zassać ryb lub roślin dzięki zamontowanemu w odmulaczu ochronnemu sitku.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✗
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



JBL AquaEx Set 45-70

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-