



JBL ProFlow u2000

Pompa uniwersalna 2000 l/h do cyrkulacji wody

Suitable for:



- Czysta i zdrowa woda: Pompa uniwersalna o wydajności 2000 l/h do cyrkulacji wody w akwariach i akwaterrariach. Użycie do biofiltrów, fontann pokojowych lub fontann
- Użycie do/przy akwarium/terrarium jako pompa wewnętrzna/pompa zewnętrzna: Podłączenie węża wlot 27/35 (lub sitko), wylot 19/25, podłączyć wtyczkę
- Nadaje się do wszystkich biofiltrów, regulowana wydajność pompy, nierdzewna oś ze stali szlachetnej, maks. wysokość tłoczenia 2 m
- posiada Certyfikat TÜV, niskie zużycie prądu 35 W, całkowicie zatapialna (IPX8), stabilne mocowanie dzięki 4 przyssawkom
- W zestawie: Pompa uniwersalna do pompowania wody, W zest. 4 przyssawki. Wymiary (dł/wys/sz): 107 x 54 x 96 mm. Do wyboru sitko ochronne/ przyłącze węża na zasysaniu



JBL ProFlow u2000

Accessories




JBL ProFlow sf u800,1100,2000

Wkład do filtra szybkiego do
pomp JBL ProFlow




JBL ProFlow u2000


Spare parts




**JBL PF t300/PC i30
Wirnik**




**JBL PF "u" Pokrywa+
Przyłącze węża**




**JBL PF "u"O-Ring
Pokrywa+Przyłącze
węża**



JBL PF "u" Przyssawka



**JBL PF "u" Siatka
ochronna+ Regulacja**



**JBL PF u800/1100/2000
Koszyk ssący**



**JBL Wtyczka adapter
UK do wszystkich
płaskich wtyczek**



JBL ProFlow u2000



Product information

Czysta i zdrowa woda


Pozostałości roślin, pokarmu i produkty przemiany materii pogarszają jakość wody akwariowej. Dobra jakość wody jest bezwzględnie konieczna dla wzmocnienia zdrowia ryb i roślin w akwarium. Pompy wodne zapewniają ciągłą cyrkulację i przyczyniają się tym samym do utrzymania czystej i zdrowej wody.

Uniwersalne użycie

Dzięki małym wymiarom pompa zanurzeniowa JBL pasuje do każdego biofiltra i nadaje się tym samym jako pompa tłocząca w filtrach do klarowania wody. Użycie jako fontanna pokojowa lub fontanna w akwaterrariach jest możliwe dzięki małemu minimalnemu poziomowi wody tylko od 4 cm.

Bezpieczne i oszczędne

Pompa zanurzeniowa posiada Certyfikat TÜV i jest całkowicie zatapialna (IPX8). Zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu prądu 35 W. Trzy przysawki zapewniają stabilny uchwyt.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instrukcja	✓
QR code	





JBL ProFlow u2000



Product details

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
EAN number	4014162605856
EAN as barcode	
Moc	2000 l/h
W	35 W
Expiry months	-
RRP incl. VAT	97,45 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	816 g
Net weight	703 g
Weight change	1000

Disposal	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Green dot	✓
Group electronic waste	Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych
Disposal weight	680 g
Rodzaj baterii	-
Zwrot baterii	-
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-
Non-returnable glass	-
PPK	78 g
Plastic small	-
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500





Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Koralowce, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielęgnice (Ameryka Południowa), Piskorzowate, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Traszki, Tropikalne żółwie błotne, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żyworodne, Żółwie błotne, Żółwie wodne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	Do wszystkich akwariów
Materiał	tworzywo sztuczne (ABS) / metal (miedź)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	czarny
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL ProFlow u2000

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	35 W
Output per hour	2000
Output per day	-
Height	960 mm
Length	107 mm
Width	54 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-
Delivery head	-





JBL ProFlow u2000

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-



Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
VAT	23%
Sales unit (SU)	1
Volume packaging	2.45l
Dimensions (l/w/h)	90 mm/140 mm/195 mm
Layer	96
Pallet	480
Category of products	3
Customs tariff	84137021
Country of origin	IT
Type of packaging	Składane pudełko/Karton

PU 1 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 1 material	Karton g
PU 1 weight	530 g
PU 1 length	300 mm
PU 1 width/depth	300 mm
PU 1 height	390 mm

PU 2 data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
PU 2 material	-
PU 2 weight	-
PU 2 length	-
PU 2 width/depth	-
PU 2 height	-

Trade data	
Product name	JBL ProFlow u2000
Art. No.	6058500
Till receipt text	ProFlow u2000
Miejsce w regale	-