






JBL Termometr do akwarium LCDAlarm

Elektroniczny termometr akwariowy na szybę z alarmem

Suitable for:  



- Termometr akwarystyczny z cyfrowym wyświetlaczem, który pokazuje temperaturę wody w zakresie 0-37 °C z dokładnością do 0,1 °C. Domyślnie ustawiony alarm miga przy 28 °C
- Mocowanie: Włożyć baterię, zdjąć przyklejoną folię ochronną i termometr po prostu przykleić od zewnątrz na wyczyszczonej szybie i nacisnąć. Dzięki 4-częściowej naklejce z rzepami termometr można w każdej chwili po prostu zdjąć
- Dokładność: +/- 1,0 °C. Bateria: 1 x AG10. Wielkość: 5 x 3,5 cm. Wysokość cyfr: 1,8 cm - dzięki temu dobrze czytelne. NIE zanurzać termometru w wodzie!
- Temperatura wody jest przekazywana przez szybę akwarium bardzo dokładnie do styku temperaturowego na tylnej stronie termometru
- W zestawie: 1 elektroniczny termometr akwariowy z funkcją alarmu, w zest.bateria (LR1130) i naklejka z rzepami do mocowania



JBL Termometr do akwarium LCDAlarm

 Spare parts



**JBL DigiScan Alarm
Velcro Pad 2 zestawy**




JBL Termometr do akwarium LCDAlarm



Product information

Temperatura wody w akwariach ma decydujące znaczenie dla zwierząt i roślin i dlatego powinna być bezwzględnie monitorowana. Większość tropikalnych ryb ozdobnych czuje się najlepiej w temperaturach od 24 do 26 °C. Ale są także ryby, które preferują niższe temperatury. Paletka dyskowiec należy do ryb, które odczuwają jako idealne raczej wyższe temperatury od 27 do 29 °C. Za pomocą regulowanych grzałek (JBL ProTemp S) można podwyższyć temperaturę wody, a za pomocą chłodziw (JBL Cooler) można ją obniżyć.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✓
Video	✓
GarantiePlus	✗
Instrukcja	✓
QR code	



JBL Termometr do akwarium LCDAlarm



Product details

Article data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
EAN number	4014162612212
EAN as barcode	
Szerokość	50 mm
Wysokość	35 mm
Expiry months	-
RRP incl. VAT	14,08 €
Base price	-
Nominal filling quantity	-
Base quantity	1
Gross weight	29 g
Net weight	18 g
Weight change	-

Disposal	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
Green dot	✓
Group electronic waste	Małe urządzenia, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych
Disposal weight	17 g
Rodzaj baterii	1 x AG10 LR1130 1.5V
Zwrot baterii	Zwrot baterii - Baterie z urządzeń
Battery rechargeable	-
Ciężar utylizacyjny bateria	1.1 g
Non-returnable glass	-
PPK	4.5 g
Plastic small	6.5 g
Plastic large	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g

Właściwości	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100



Właściwości	
Gatunek zwierzęcia	Aksolotl, Arowana, Artemia, Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce, Danio, Dyskowce, Długonosowate, Flowerhorn, Gourami, Gupik, Karasie złociste, Karpieńcokształtne, Kiryski, Koralowce, Kraby, Krewetki Macrobrachium, Krewetki karłowate, Kąsaczowate, Małże, Motylowce, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Pielegnice (Ameryka Południowa), Pielegnice papuzie, Piskorzowate, Płatany szponiaste, Prętniki, Raczki karłowate, Raczki skrzelowe, Rozdymkowate, Skorupiaki, Sumowate, Szczupieńczykowate, Traszki, Tęczankowate, Welony, Wielopłetwcowate / Trzcinniki, Ślimaki, Żywородne
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe
Pojemność Siedlisko	Do wszystkich akwariów
Materiał	Tworzywo sztuczne (ABS)
Rodzaj pokarmu	-
Kolor	szary
Dozowanie	-
Warunki transportu	-



JBL Termometr do akwarium LCDAlarm

Etykieta elektroniczna / Żarówki	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
Temperatura otoczenia	-
Czas rozruchu	-
Rtęć	-
Długość świetlówki	-
Okres użytkowania	-
Lumen	-
Wartość CRI	-
Możliwość ściemniania	-
Cykle przełączania	-
Wartość PAR	-
Klasa efektywności energetycznej	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura barwy	-
Oznaczenie cokołu	-

Technical data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
Range in litres	-
Range from - to	-
Range in days	-
Range tank length	-
Output in watts	-
Output per hour	-
Output per day	-
Height	36 mm
Length	50 mm
Width	10 mm
Diameter	-
Voltage	-
For	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Size	-
Content for	-
Filter container volume	-
Volume filter media	-
Hose connections pressure/out	-
Hose connections suction/in	-



Technical data	
Delivery head	-





JBL Termometr do akwarium LCDAlarm

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	-
Dozowanie	-





JBL Termometr do akwarium LCDAlarm



Safety information

Further safety information	
Warnings	Nigdy nie zanurzać w wodzie! JBL DigiScan





Additional information for the specialist trade sector

Article data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
VAT	23%
Sales unit (SU)	6
Volume packaging	0.17l
Dimensions (l/w/h)	13 mm/96 mm/140 mm
Layer	960
Pallet	2880
Category of products	2
Customs tariff	90258040
Country of origin	CN
Type of packaging	Skin/Blister

PU 1 data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
PU 1 material	Karton g
PU 1 weight	40 g
PU 1 length	103 mm
PU 1 width/depth	54 mm
PU 1 height	185 mm

PU 2 data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
PU 2 material	Karton g
PU 2 weight	440 g
PU 2 length	282 mm
PU 2 width/depth	260 mm
PU 2 height	380 mm

Trade data	
Product name	JBL Termometr do akwarium LCDAlarm
Art. No.	6122100
Till receipt text	DigiScan Alarm
Miejsce w regale	Termometry