




JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Niebieska świetlówka T5 do akwariów morskich

Suitable for:



- Niebieska specjalna świetlówka do wzmacniania naturalnej okazałości barw koralowców, małż i innych bezkręgowców w akwariach morskich
- Prosta instalacja: Świetlówkę z trzonkiem T8 włożyć do oprawki i dokręcić do zatrzaśnięcia lampy
- Idealna temperatura barwy dla koralowców, małż i bezkręgowców: Wywołuje wrażenie niebieskiej głębi oceanu. Podkreśla i wspomaga naturalną fluorescencję.
- Klasę efektywności energetycznej A lub B osiąga się tylko w przypadku jasnych świetlówek. Barwne świetlówki otrzymują klasę efektywności energetycznej C
- Oddawanie barw gwarantowane przez 2 lata. W zest. plakietka przypominająca o wymianie



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Accessories



JBL SOLAR REFLECT
Zestaw klipsów
Uchwyt do świetlówek



JBL Klipsy T5/T8 Metal
Metalowy uchwyt do
świetlówek



**JBL SOLAR Reflect T5/
T8 - 895-1500 mm**
Odbłyśnik do świetlówek Solar



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W



Product information

Światło jako źródło energii


Większość koralowców hodowanych w akwarium potrzebuje wystarczającego światła. Często odżywiają się tylko produktami przemiany materii glonów, które żyją w ich tkance. Koralowce, które nie odżywiają się z pomocą fotosyntezy, preferują ciemne miejsca i muszą być odżywiane fitoplanktonem i zooplanktonem (JBL KorallFluid, JBL PlanktonPur). Aby zapewnić optymalny wzrost ważne jest, aby poznać i emitować światło potrzebne poszczególnym koralowcom w morskich zbiornikach.

Prosta instalacja

Światłówkę z trzonkiem T5 włożyć do oprawki i dokręcić do zatrzaśnięcia lampy.

Aktyczne światło:

Światłówka JBL SOLAR Ocean Blue wytwarza mocno niebieskie światło, które nazywa się także światłem aktycznym. Jest to szczególnie mocno efektywne światło, tzn. krótkofalowe światło niebieskiego i ultrafioletowego zakresu widma. Generuje poświatę koralowców i oczekiwany efekt światła księżyca, gdy tę światłówkę włącza się samą. Aktyczny zakres widma tych światłówek zwiększa fluorescencję koralowców i małży (np. Tridacna). Światłówka JBL nie wytwarza czysto aktycznego widma, lecz zawiera także dalsze składowe widma, które są idealne dla światła w akwariach morskich. NIE jest właściwe oświetlanie akwariów morskich wyłącznie światłem aktycznym, ponieważ nasze hodowlane koralowce pochodzą nie z wielkich głębów, lecz najczęściej z głębokości do 20 m i tym samym otrzymują silne światło słoneczne. Idealne jest połączenie JBL SOLAR MarinDay i JBL SOLAR OceanBlue. Kto ma do dyspozycji tylko jedną światłówkę, powinien wybrać JBL SOLAR MarinDay.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instrukcja	✗
QR code	





JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W



Product details

Article data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
EAN number	4014162618856	4014162618863	4014162618870	4014162618887
EAN as barcode				
Moc	45 W	54 W	54 W	54 W
Długość	895 mm	1047 mm	1150 mm	1200 mm
Expiry months	-	-	-	-
RRP incl. VAT	30,96 €	31,52 €	32,08 €	33,21 €
Base price	-	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-	-
Base quantity	1	1	1	1
Gross weight	225 g	245 g	265 g	269 g
Net weight	85 g	90 g	110 g	114 g
Weight change	1000	1000	1000	1000

Disposal				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Green dot	✓	✓	✓	✓
Group electronic waste	Lampy wyładowcze, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych	Lampy wyładowcze, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych	Lampy wyładowcze, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych	Lampy wyładowcze, które mogą być używane w prywatnych gospodarstwach domowych
Disposal weight	85 g	99 g	155 g	114 g
Rodzaj baterii	-	-	-	-
Zwrot baterii	-	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-	-
Ciężar utylizacyjny bateria	-	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-	-
PPK	140 g	155 g	155 g	155 g
Plastic small	-	-	-	-
Plastic large	-	-	-	-
Ciężar utylizacyjny Metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Właściwości				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Gatunek zwierzęcia	Koralowce, Krewetki karłowate, Małże, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Skorupiaki, Ślimaki	Koralowce, Krewetki karłowate, Małże, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Skorupiaki, Ślimaki	Koralowce, Krewetki karłowate, Małże, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Skorupiaki, Ślimaki	Koralowce, Krewetki karłowate, Małże, Młode ryby, Nurkowanie za żerem, Skorupiaki, Ślimaki
Wielkość zwierzęcia	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt	Dla wszystkich wielkości zwierząt
Grupa wiekowa zwierząt	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe	Wszystkie ryby akwariowe





Właściwości				
Pojemność Siedlisko	100 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Materiał	Szkło, metal, gaz szlachetny	Szkło, metal, gaz szlachetny	Szkło, metal, gaz szlachetny	Szkło, metal, gaz szlachetny
Rodzaj pokarmu	-	-	-	-
Kolor	biały	biały	biały	biały
Dozowanie	-	-	-	-
Warunki transportu	-	-	-	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Etykieta elektroniczna / Żarówki				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Temperatura otoczenia	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Czas rozruchu	1 s	1 s	1 s	1 s
Rtęć	✓	✓	✓	✓
Długość świetłówki	1149 mm	1047 mm	1149 mm	1200 mm
Okres użytkowania	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h
Lumen	990 lm	1000 lm	990 lm	1100 lm
Wartość CRI	-	-	-	-
Możliwość ściemniania	✓	✓	✓	✓
Cykle przełączania	10000	10000	10000	10000
Wartość PAR	-	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura barwy	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Oznaczenie cokołu	T5	T5	T5	T5

Technical data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Range in litres	-	-	-	-
Range from - to	-	-	-	-
Range in days	-	-	-	-
Range tank length	-	-	-	-
Output in watts	-	-	-	-
Output per hour	-	-	-	-
Output per day	-	-	-	-
Height	-	-	-	-
Length	-	-	-	-
Width	-	-	-	-
Diameter	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
For	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Size	-	-	-	-
Content for	-	-	-	-
Filter container volume	-	-	-	-
Volume filter media	-	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-	-





Technical data				
Hose connections suction/in	-	-	-	-
Delivery head	-	-	-	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Rodzaj pokarmu	-
Sub product type	Oświetlenie
Dozowanie	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W



Safety information

Further safety information	
Warnings	Nie jest wymagana etykieta EEK. Regulacja wyjątkowa zgodnie z (UE) 2019/2015 Załącznik IV 3. g) Symbioza zooxantelli z koralowcami. Świetlówki do symbiozy zooxantelli z koralowcami



Additional information for the specialist trade sector

Article data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
VAT	23%	23%	23%	23%
Sales unit (SU)	4	4	4	4
Volume packaging	1.6l	2l	2l	2l
Dimensions (l/w/h)	37 mm/44 mm/978 mm	37 mm/44 mm/1276 mm	37 mm/44 mm/1276 mm	37 mm/44 mm/1276 mm
Layer	36	528	528	528
Pallet	540	528	528	528
Category of products	1	1	1	1
Customs tariff	85393110	85393110	85393110	85393110
Country of origin	DE	DE	DE	DE
Type of packaging	Składane pudełko/Karton	Składane pudełko/Karton	Składane pudełko/Karton	Składane pudełko/Karton

PU 1 data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
PU 1 material	Karton g	Karton g	Karton g	Karton g
PU 1 weight	223 g	223 g	223 g	223 g
PU 1 length	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
PU 1 width/depth	69 mm	69 mm	69 mm	69 mm
PU 1 height	979 mm	1285 mm	1285 mm	1285 mm

PU 2 data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
PU 2 material	Brak	Brak	Brak	Brak
PU 2 weight	-	-	-	-
PU 2 length	-	-	82 mm	-
PU 2 width/depth	-	-	69 mm	-
PU 2 height	-	-	1285 mm	-

Trade data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898 mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150 mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200 mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Till receipt text	Ocean Blue 45W	Ocean Blue 54W	Ocean Blue 54W	Ocean Blue 54W
Miejsce w regale	-	-	-	-