



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Tubo fluorescente azul T5 p/ aquários de água salgada

Suitable for: 



- Tubo fluorescente especial azul para promover a exuberância da cor natural dos corais, das conchas e de outros invertebrados em aquários de água salgada
- Fácil instalação: inserir o tubo fluorescente com casquilho T5 no suporte e rodar até o tubo encaixar
- Temperatura da cor ideal para corais, conchas e invertebrados: dá a impressão da profundidade azul do oceano. Realça e promove a fluorescência natural.
- A classe de eficiência energética A ou B só é alcançada com tubos claros. Os tubos coloridos obtêm a classe de eficiência energética C
- A reprodução das cores é garantida por 2 anos. Incl. placa de lembrete para substituição



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Accessories



JBL SOLAR REFLECT
Conjunto de cliques
Suporte para lâmpadas
fluorescentes tubulares



JBL Cliques T5/T8 metal
Suporte de metal para
lâmpadas fluorescentes



**JBL SOLAR Reflect T5/
T8 - 895-1500 mm**
Chapa refletora para tubos
fluorescentes solares



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W



Product information

Luz como fonte de energia

A maioria dos corais criados no aquário necessita de luz suficiente. Geralmente, alimentam-se só de produtos metabólicos das algas, que vivem nos seus tecidos. Os corais que não se alimentam fotossinteticamente preferem locais mais escuros e devem ser alimentados com fitoplâncton e zooplâncton (JBL KorallFluid, JBL PlanktonPur). Para garantir o melhor crescimento, é importante conhecer e reproduzir as necessidades de luz de cada coral no tanque de água salgada.

Instalação fácil

Inserir o tubo fluorescente com casquilho T5 no suporte e rodar até o tubo encaixar.

Luz actínica:

O tubo JBL SOLAR Ocean Blue gera uma luz azul forte, que também é designada por luz actínica. Trata-se de uma luz particularmente potente, isto é, uma luz de ondas curtas da faixa espectral azul e ultravioletada. Produz o brilho dos corais e o efeito de luar desejado, quando o tubo é ligado a nível individual. A faixa espectral actínica deste tubo aumenta o efeito de fluorescência dos corais e das conchas (p. ex. Tridacna). O tubo JBL não produz um espectro puramente actínico, mas contém também outros componentes espectrais que são mais ideais para a luz em aquários de água salgada. NÃO é razoável iluminar os aquários de água salgada exclusivamente com luz actínica, pois os nossos corais criados não provêm de grandes profundidades, mas principalmente de profundidades até 20 m, recebendo, portanto, luz solar forte. A combinação de JBL SOLAR MarinDay e JBL SOLAR OceanBlue é ideal. Se tiver apenas um tubo disponível, escolha JBL SOLAR MarinDay.

Further information	
FAQ	✓
Blog	✓
Press	✓
Laboratory/calculator	✗
Worth reading	✓
Spare parts	✗
Video	✓
GarantiePlus	✓
Instruções	✗
QR code	





JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Product details

Article data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
EAN number	4014162618856	4014162618863	4014162618870	4014162618887
EAN as barcode				
Rendimento	45 W	54 W	54 W	54 W
Comprimento	895 mm	1047 mm	1150 mm	1200 mm
Expiry months	-	-	-	-
RRP incl. VAT	30,96 €	31,52 €	32,08 €	33,21 €
Base price	-	-	-	-
Nominal filling quantity	-	-	-	-
Base quantity	1	1	1	1
Gross weight	225 g	245 g	265 g	269 g
Net weight	85 g	90 g	110 g	114 g
Weight change	1000	1000	1000	1000

Disposal				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Green dot	✓	✓	✓	✓
Group electronic waste	Lâmpadas de xénon que podem ser utilizadas em habitações particulares	Lâmpadas de xénon que podem ser utilizadas em habitações particulares	Lâmpadas de xénon que podem ser utilizadas em habitações particulares	Lâmpadas de xénon que podem ser utilizadas em habitações particulares
Disposal weight	85 g	99 g	155 g	114 g
Tipo de bateria	-	-	-	-
Recolha de baterias	-	-	-	-
Battery rechargeable	-	-	-	-
Peso de eliminação de bateria	-	-	-	-
Non-returnable glass	-	-	-	-
PPK	140 g	155 g	155 g	155 g
Plastic small	-	-	-	-
Plastic large	-	-	-	-
Peso de eliminação de metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Características				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Espécie animal	Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Corais, Crustáceos, Peixes jovens	Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Corais, Crustáceos, Peixes jovens	Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Corais, Crustáceos, Peixes jovens	Bivalves, Caboz, Camarões-anões, Caracóis, Corais, Crustáceos, Peixes jovens
Tamanho do animal	Para todos os tamanhos de animais			





Características				
Grupo etário do animal	Todos os peixes de aquário			
Volume do habitat	100 cm	130 cm	130 cm	130 cm
Material	Vidro, metal, gás nobre			
Tipo de alimentação	-	-	-	-
Cor	branco	branco	branco	branco
Dosagem	-	-	-	-
Condições do transporte	-	-	-	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Etiqueta eletrónica / iluminação				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Temperatura ambiente	22 °C	22 °C	22 °C	22 °C
Hora de início	1 s	1 s	1 s	1 s
Mercurio	✓	✓	✓	✓
Comprimento do tubo	1149 mm	1047 mm	1149 mm	1200 mm
Tempo de vida	20000 h	20000 h	20000 h	20000 h
Lumens	990 lm	1000 lm	990 lm	1100 lm
Valor CRI	-	-	-	-
Dimerizável	✓	✓	✓	✓
Ciclos de comutação	10000	10000	10000	10000
Valor PAR	-	-	-	-
Classe de eficiência energética	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura da cor	Sem indicação	Sem indicação	Sem indicação	Sem indicação
Designação do casquilho	T5	T5	T5	T5

Technical data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Range in litres	-	-	-	-
Range from - to	-	-	-	-
Range in days	-	-	-	-
Range tank length	-	-	-	-
Output in watts	-	-	-	-
Output per hour	-	-	-	-
Output per day	-	-	-	-
Height	-	-	-	-
Length	-	-	-	-
Width	-	-	-	-
Diameter	-	-	-	-
Voltage	-	-	-	-
For	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Size	-	-	-	-
Content for	-	-	-	-
Filter container volume	-	-	-	-
Volume filter media	-	-	-	-
Hose connections pressure/out	-	-	-	-





Technical data				
Hose connections suction/in	-	-	-	-
Delivery head	-	-	-	-





JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W

Tipo de alimentação	-
Sub product type	Meios de iluminação
Dosagem	-



JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 45-80 W



Safety information

Further safety information	
Warnings	Etiqueta energética desnecessária. Derrogação prevista no Regulamento Delegado (UE) 2019/2015 da Comissão, Anexo IV 3. g) simbiose-corais-zooxantelas. Lâmpadas para a simbiose-corais-zooxantelas



Additional information for the specialist trade sector

Article data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
VAT	23%	23%	23%	23%
Sales unit (SU)	4	4	4	4
Volume packaging	1.6l	2l	2l	2l
Dimensions (l/w/h)	37 mm/44 mm/978 mm	37 mm/44 mm/1276 mm	37 mm/44 mm/1276 mm	37 mm/44 mm/1276 mm
Layer	36	528	528	528
Pallet	540	528	528	528
Category of products	1	1	1	1
Customs tariff	85393110	85393110	85393110	85393110
Country of origin	DE	DE	DE	DE
Type of packaging	Caixa com abas dobráveis/caixa de papelão			

PU 1 data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
PU 1 material	Papelão g	Papelão g	Papelão g	Papelão g
PU 1 weight	223 g	223 g	223 g	223 g
PU 1 length	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
PU 1 width/depth	69 mm	69 mm	69 mm	69 mm
PU 1 height	979 mm	1285 mm	1285 mm	1285 mm

PU 2 data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
PU 2 material	Nenhuns	Nenhuns	Nenhuns	Nenhuns
PU 2 weight	-	-	-	-
PU 2 length	-	-	82 mm	-
PU 2 width/depth	-	-	69 mm	-
PU 2 height	-	-	1285 mm	-

Trade data				
Product name	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 898mm-45 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1047mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1150mm-54 W	JBL SOLAR OCEAN BLUE T5 ULTRA 1200mm-54 W
Art. No.	6188500	6188600	6188700	6188800
Till receipt text	Ocean Blue 45W	Ocean Blue 54W	Ocean Blue 54W	Ocean Blue 54W
Apresentação na prateleira	-	-	-	-

