



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

Su bulanıklıklarına karşı kompakt UV-C su arıtıcı

Suitable for:



| PRO CRISTAL® | Anwendung / Application / Utilisation |               |               |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
|              | Tisch / Pond / Bassin / Vijver        |               | Aquarium      |             |
|              | Vol. (l)                              | (l/h)         | Vol. (l)      | (l/h)       |
| <b>5W</b>    | - -                                   |               | 100 - 300     | 100 - 300   |
|              | - -                                   |               | 50 - 150      | 100 - 300   |
| <b>11W</b>   | - -                                   |               | 200 - 500     | 200 - 500   |
|              | - -                                   |               | 100 - 200     | 200 - 500   |
| <b>18W</b>   | 10.000 - 15.000                       | 2.000 - 4.000 | 800 - 1.500   | 300 - 500   |
|              | 2.000 - 4.000                         | 2.000 - 4.000 | 200 - 400     | 300 - 500   |
| <b>36W</b>   | 20.000 - 30.000                       | 2.000 - 4.000 | 1.500 - 3.000 | 400 - 1.000 |
|              | 4.000 - 8.000                         | 2.000 - 4.000 | 300 - 600     | 400 - 1.000 |

- Kristal berraklığında ve sağlıklı su: Tatlı su ve deniz suyu akvaryumlarındaki yeşilimsi ve beyazımsı bulanıklıkların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesi için 11 W gücünde UV-C su arıtıcı
- Yerden tasarruf edin: Dış filtreye bağlanır. Giriş ve çıkış delikleri uygulamaya uygun şekilde konumlandırılmıştır. En kısa montaj uzunluğu: 42 cm
- 200 l'ye kadar yüzen yosunlarla mücadele için 800 litreye kadar olan akvaryumlar için kısmi sterilizasyon (pompa maks. 500 l / saat) (pompa maks. 500 l / saat). Kısmi sterilizasyon, hastalık riskini azaltır. Yüzen algler suyu yeşile çevirir
- TÜV testli, güvenlik şalterli: UV-C lamba cihaz gövdesi açılında otomatik olarak kapanır. Sağlam, UV'ye dayanıklı koca, 2 cam silindirik dizayn
- Teslimat kapsamı: UV-C cihazı, 2 m kablo, UV-C lamba 11W, soket: G23, duvar askısı, vidalar, 16 ila 19 mm'lik hortumlar için hortum bağlantıları. Garanti: 2 yıl (ürün kaydı sonrası 2 yıl uzatma)





## JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

### Accessories



**JBL Yedek Lamba UV-C**  
UV-C su arıtıcı için yedek lamba



**JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect**  
İki adet JBL ProCristal UV-C su arıt. birbirine bağlar



**JBL ProCristal UV-C Dirsek bağlantı**  
JBL ProCristal UV-C cihazları için 90° dirsek



**JBL ProFlow t300**  
Su dolaş. için 80-300 l/saat pomp. kap. dalgiç pompa



**JBL ProFlow t500**  
Su dolaş. için 200-500 l/saat pomp. kap. dalgiç pompa



**JBL ProFlow u800**  
Su dolaş. için 900 l/saat pomp. kap. üniversal pompa



**JBL ProFlow u1100**  
Su dolaş. için 1200 l/saat pomp. kap. üniversal pompa



**JBL ProFlow u2000**  
Su dolaş. için 2000 l/saat pomp. kap. üniversal pompa



**JBL Fiş UK yuvarlak uçlu**




**JBL çift musluk+çabuk takma**  
Akışı kesmek, hortumları ayırmak ya da bağlamak için




# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W


## Spare parts




**JBL PC UV-C Compact plus elektrik birimi**




**JBL PC UV-C Compact plus gövde seti**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W conta seti**




**JBL PC UV-C brülör koruyucu set**




**JBL PC UV-C kuvars cam piston seti**




**JBL PC UV-C 5,11,18,36 W askı aparatı**



**JBL PC UV-C cam manto+yansıtıcı seti**



**JBL PC UV-C hortum bağlantı contaları**



**JBL PC UV-C hortum bağlantı seti**



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

## Product information

Kristal berraklığında ve sağlıklı su

Kötü ışık koşulları, aşırı gübreleme ve hatta bir miktar besin fazlası, akvaryum suyunu olumsuz yönde etkileyebilir ve alg büyümesini destekleyebilir. Yüzen algler yeşile, bakteri beyazlaşmaya neden olur. JBL su arıtıcı, bakteri ve yüzen alglerin neden olduğu bulanıklığı ortadan kaldırır. Akvaryum suyu, arıtıcının dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı muhafazasından geçer. UV radyasyonu, su geçtikçe bakterileri, diğer mikropları ve yüzen algleri öldürür. Bu UV-C su arıtıcısının verimliliği, cam ampulün UV-C radyasyonunu yansıtan ve dolayısıyla verimliliği iki katına çıkaran yansıtıcı bir paslanmaz çelik folyo ile çevrili olması nedeniyle özellikle yüksektir. Bu, aynı zamanda sporları da büyük ölçüde öldürüldüğü için, iplik algleri gibi kalıcı algleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Zararlı yan etkisi yok

Su değerlerinde değişiklik yoktur / filtredeki temel temizleyici bakteriler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Kurulumu kolay

Su arıtıcıyı harici filtreye veya ayrı bir su pompasına bağlayın. Pakette bulunan 90 ° dirsek sayesinde her türlü montaj pozisyonu mümkündür.

Emniyet

JBL UV-C Su Arıtıcı, TÜV testinden geçirilmiştir ve cihaz açıldığında otomatik olarak kapanması için bir emniyet şalterine sahiptir. Muhafaza UV ışınlarına dayanıklıdır, sağlam duvarlardan oluşur ve UV-C ampulünün açık olup olmadığını gösteren bir LED ışığına sahiptir.

Önceki model farkıyla JBL ProCristal UV-C Compact:

Fonksiyon gösterge lambası şimdi elektrik ünitesinin düz tarafına monte edilmiştir ve mahfaza açıldığında brülörün otomatik olarak kapatılması için kullanılan mikro şalter (fiş çıkarılmamışsa) manyetik bir emniyet şalteri ile değiştirilmiştir. Bu, önceki modellerin (Kompakt) elektrik ünitelerinin yenilerini (Kompakt Artı) SÖZLEŞMEMESİ anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

| Further information   |   |
|-----------------------|---|
| FAQ                   | ✓ |
| Blog                  | ✓ |
| Press                 | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading         | ✓ |
| Spare parts           | ✓ |
| Video                 | ✓ |
| GarantiePlus          | ✓ |
| Talimatlar            | ✓ |
| QR code               |   |



# JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

## Product details

| Article data             |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Product name             | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.                 | 6047100                               |
| EAN number               | 4014162604712                         |
| EAN as barcode           |                                       |
| Performans               | 11 W                                  |
| Uzunluk                  | 36,5 cm                               |
| Expiry months            | -                                     |
| RRP incl. VAT            | 144,54 €                              |
| Base price               | -                                     |
| Nominal filling quantity | -                                     |
| Base quantity            | 1                                     |
| Gross weight             | 2306 g                                |
| Net weight               | 1906 g                                |
| Weight change            | -                                     |

| Disposal                |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Product name            | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.                | 6047100                               |
| Green dot               | ✓                                     |
| Group electronic waste  | Evlerde kullanılabilen küçük cihazlar |
| Disposal weight         | 618 g                                 |
| Battery type            | -                                     |
| Pil dönüşü              | -                                     |
| Battery rechargeable    | -                                     |
| Disposal weight battery | -                                     |
| Non-returnable glass    | -                                     |
| PPK                     | 510 g                                 |
| Plastic small           | -                                     |
| Plastic large           | -                                     |
| Metal tasfiye ağırlığı  | 0 g                                   |

| Features     |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Product name | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.     | 6047100                               |



| Features             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animal species       | Aksolotl, Arowana balığı, Balon balıkları, Betalar, Bişirler / kaval balıkları, Canlı doğuranlar, Cüce karidesler, Cüce kerevitler, Danioninler, Dikenli yılan balıkları, Diskus balığı, Flowerhorn, Guppy, Gök kuşağı balıkları, Japon balığı, Kabuklu hayvanlar, Karakeçi balıkları, Kaya balıkları, Kedi balıkları, Kelebek balıkları, Killifishler, Labirentli balıklar, Mercanlar, Midyeler, Panchaxlar, Salyangozlar, Semenderler, Tetra, Tül kuyruklar, Yavru balıklar, Çiklitler (Güney Amerika), Çopra balıkları |
| Animal size          | Tüm hayvan boyları için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Animal age group     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Volume of habitat    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material             | Plastik/cam/bakır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Food type            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colour               | gri / siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dosage               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Transport conditions | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

| Electronic label / illuminant |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Product name                  | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.                      | 6047100                               |
| Ambient temperature           | -                                     |
| Start time                    | -                                     |
| Mercury                       | -                                     |
| Tube length                   | -                                     |
| Service life                  | -                                     |
| Lumen                         | -                                     |
| CRI value                     | -                                     |
| Dimmable                      | -                                     |
| Switching cycles              | -                                     |
| PAR value                     | -                                     |
| Energy efficiency class       | -                                     |
| UV-A                          | -                                     |
| UV-B                          | -                                     |
| UV-C                          | -                                     |
| Colour temperature            | -                                     |
| Base designation              | -                                     |

| Technical data                |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Product name                  | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.                      | 6047100                               |
| Range in litres               | -                                     |
| Range from - to               | -                                     |
| Range in days                 | -                                     |
| Range tank length             | -                                     |
| Output in watts               | 11 W                                  |
| Output per hour               | -                                     |
| Output per day                | -                                     |
| Height                        | 141 mm                                |
| Length                        | 447 mm                                |
| Width                         | 250 mm                                |
| Diameter                      | -                                     |
| Voltage                       | 240 V                                 |
| For                           | -                                     |
| T8 26mm (watt)                | -                                     |
| T5 16mm (watt)                | -                                     |
| Size                          | -                                     |
| Content for                   | -                                     |
| Filter container volume       | -                                     |
| Volume filter media           | -                                     |
| Hose connections pressure/out | -                                     |





| Technical data              |   |
|-----------------------------|---|
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head               | - |





## JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11 W

|                  |   |
|------------------|---|
| Food type        | - |
| Sub product type | - |
| Dosing           | - |



## Additional information for the specialist trade sector

| Article data         |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Product name         | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.             | 6047100                               |
| VAT                  | 19%                                   |
| Sales unit (SU)      | 1                                     |
| Volume packaging     | 13l                                   |
| Dimensions (l/w/h)   | 165 mm/377 mm/210 mm                  |
| Layer                | 24                                    |
| Pallet               | 96                                    |
| Category of products | 3                                     |
| Customs tariff       | 84212100                              |
| Country of origin    | CN                                    |
| Type of packaging    | Karton/Kutu                           |

| PU 1 data        |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Product name     | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.         | 6047100                               |
| PU 1 material    | Karton gr                             |
| PU 1 weight      | 1308 g                                |
| PU 1 length      | 785 mm                                |
| PU 1 width/depth | 370 mm                                |
| PU 1 height      | 450 mm                                |

| PU 2 data        |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Product name     | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.         | 6047100                               |
| PU 2 material    | Yok                                   |
| PU 2 weight      | -                                     |
| PU 2 length      | -                                     |
| PU 2 width/depth | -                                     |
| PU 2 height      | -                                     |

| Trade data        |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Product name      | JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 36 W |
| Art. No.          | 6047100                               |
| Till receipt text | UV-C ComPlus11W                       |
| Shelf placement   | Teknik ekipman, su düzenleme          |