



# JBL Test GH

Test rapide pour déterminer la dureté totale

Préconisé pour :    



- Contrôle simple et sûr des paramètres d'eau en aquarium ou bassin. Détermination de la dureté totale optimale pour aquariums d'eau douce et bassins.
- Test couleur : remplir l'éprouvette en plastique d'eau à tester, ajouter du réactif goutte à goutte jusqu'à ce que la couleur passe du rouge au vert. Nombre de gouttes = niveau de la dureté totale.
- Durée d'utilisation : pour nouvelle mise en eau : 1 fois par semaine.
- Laboratoire en ligne : contrôle régulier pour un aquarium sain avec des conditions de vie proches du milieu naturel. Pour chaque analyse d'eau, JBL propose des tests sous forme de tests rapides ou de tests couleur. Pour une eau saine et limpide.
- Compris dans la livraison : 1 test rapide, 1 test GH, réactifs et éprouvette. Recharge de réactif disponible séparément.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/25350>



**JBL Kit CombiSet Test Plus Fe**  
Coffret avec les principaux tests d'eau + test fer



**JBL Testlab**  
Coffret de 13 tests pour analyse de l'eau douce



**JBL Testlab Marin**  
Coffret professionnel d'analyse de l'eau de mer



**JBL EasyTest 6in1**  
Bandes d'analyse pour test rapide de l'eau d'aquarium



# JBL Test GH



Accessoires



**JBL Kit de pièces pour  
tests d'eau**



# JBL Test GH



## Pièces détachées



### JBL Assort. Nuanciers p. test

Kit d'échelles de couleurs pour  
tous les tests de l'eau JBL



### JBL Testlab vide + insert



# JBL Test GH



## Informations Produit

Bassin ou aquarium sain et conditions de vie proches de la nature

Les bons paramètres d'eau dans l'aquarium/bassin dépendent de la population de poissons et des plantes présentes. Même si l'eau paraît claire, elle peut être polluée. Si les paramètres sont mauvais, des maladies ou des algues peuvent se développer dans l'aquarium ou le bassin. Pour avoir un bassin ou un aquarium sain avec des conditions proches du milieu naturel, il est important de contrôler et d'adapter régulièrement les paramètres de l'eau.

Pour chaque analyse d'eau, JBL propose des tests rapides ou des tests de couleur. Ces tests calculent un paramètre précis ou plusieurs paramètres en même temps. Ils permettent d'identifier des problèmes d'algues et des paramètres négatifs de nitrates, nitrites, potassium, magnésium, etc.

Pourquoi tester ?

Selon l'origine et la nature du sous-sol, l'eau peut contenir des quantités plus ou moins élevées de sels alcalino-terreux. En règle générale, il s'agit alors de sels de calcium ou de magnésium. Le total d'ions de calcium et de magnésium représente la dureté totale. La plupart des poissons sont faciles à entretenir avec une dureté totale de 8 à 20°dH environ, mais on doit veiller à abaisser les duretés totales trop élevées en prenant des mesures adéquates.

Laboratoire JBL en ligne

Contrôle régulier pour un bassin ou un aquarium sain et des conditions de vie proche du milieu naturel. Saisissez vos paramètres d'eau dans le Laboratoire JBL en ligne et vous obtiendrez une analyse approfondie de ces chiffres en quelques secondes.

Dureté totale recommandée

Aquarium d'eau douce (communautaire) : 8-25 °dGH

Aquarium Malawi- Tanganyika : 5-20 °dGH

Aquarium planté avec peu de poissons (aquascaping): 3-10 °dGH

Aquarium d'eau de mer : non mesurable avec le test GH, car trop élevée. Tester le calcium et le magnésium séparément.

Bassin : 6-20 °dGH

| Autres informations     |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ                     | ✓                                                                                   |
| Blog                    | ✓                                                                                   |
| Presse                  | ✓                                                                                   |
| Laboratoire/Calculateur | ✗                                                                                   |
| À lire sans faute       | ✓                                                                                   |
| Pièces détachées        | ✓                                                                                   |
| Vidéo                   | ✗                                                                                   |
| Garantie Plus           | ✗                                                                                   |
| Mode d'emploi           | ✓                                                                                   |
| Code QR                 |  |



# JBL Test GH

## Détails du produit

| Données Produit                |                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                 | JBL Kit test GH                                                                   | JBL Réactif GH                                                                    |
| Réf.                           | 2535000                                                                           | 2535100                                                                           |
| Code EAN                       | 4014162253507                                                                     | 4014162253514                                                                     |
| EAN en code-barre              |  |  |
| Contenu                        | -                                                                                 | -                                                                                 |
| -                              | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Limite de consommation en mois | 24                                                                                | 24                                                                                |
| PVC TTC                        | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Prix de base                   | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Contenance nominale            | -                                                                                 | -                                                                                 |
| Quantité de base               | 1                                                                                 | 1                                                                                 |
| Poids brut                     | 36 g                                                                              | 27 g                                                                              |
| Poids net                      | 24 g                                                                              | 10 g                                                                              |
| Variation de poids             | 1000                                                                              | 1000                                                                              |

| Élimination des déchets                         |                 |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit                                  | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                                            | 2535000         | 2535100        |
| Point vert                                      | ✓               | ✓              |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | -               | -              |
| Poids de déchet à éliminer                      | -               | -              |
| Type de pile                                    | -               | -              |
| Reprise des piles                               | -               | -              |
| Pile rechargeable                               | -               | -              |
| Poids de déchet pile à éliminer                 | -               | -              |
| Verre jetable                                   | -               | -              |
| Papier et carton                                | 14 g            | 7 g            |
| Plastique, petit volume                         | 6 g             | -              |
| Plastique, grand volume                         | -               | -              |
| Poids de déchet métal à éliminer                | 0 g             | 0 g            |

| Caractéristiques |                 |                |
|------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit   | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.             | 2535000         | 2535100        |



| Caractéristiques          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espèce animale            | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthides, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles |
| Taille de l'animal        | Pour toutes tailles d'animaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pour toutes tailles d'animaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tranche d'âge de l'animal | Tous poissons d'aquarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tous poissons d'aquarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volume de l'espace de vie | Pour tous aquariums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pour tous aquariums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matière                   | Ammoniaque, acide éthylène-diamine-tétraacétique (acide libre), noir ériochrome T, eau purifiée, éthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ammoniaque, acide éthylène-diamine-tétraacétique (acide libre), noir ériochrome T, eau purifiée, éthanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type d'aliment            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur                   | rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dosage                    | Dans 5 ml d'eau à analyser, ajouter du réactif au goutte à goutte en comptant les gouttes. Agiter doucement après chaque goutte, jusqu'à ce que la couleur passe du rouge au vert.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dans 5 ml d'eau à analyser, ajouter du réactif au goutte à goutte en comptant les gouttes. Agiter doucement après chaque goutte, jusqu'à ce que la couleur passe du rouge au vert.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conditions de transport   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# JBL Test GH

| Étiquette électronique / Lampe  |                 |                |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit                  | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                            | 2535000         | 2535100        |
| Température ambiante            | -               | -              |
| Heure de démarrage              | -               | -              |
| Mercurie                        | -               | -              |
| Longueur de tube                | -               | -              |
| Durée de vie                    | -               | -              |
| lumen                           | -               | -              |
| Indice IRC                      | -               | -              |
| Dimmable                        | -               | -              |
| Cycles de commutation           | -               | -              |
| Valeur PAR                      | -               | -              |
| Classe d'efficacité énergétique | -               | -              |
| UVA                             | -               | -              |
| UVB                             | -               | -              |
| UVC                             | -               | -              |
| Température de couleur          | -               | -              |
| Désignation du culot            | -               | -              |

| Données techniques                |                 |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit                    | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                              | 2535000         | 2535100        |
| Portée en litres                  | -               | -              |
| Portée de - à                     | -               | -              |
| Portée en jours                   | -               | -              |
| Portée Longueur du bac            | -               | -              |
| Puissance en watts                | -               | -              |
| Rendement par heure               | -               | -              |
| Rendement par jour                | -               | -              |
| Hauteur                           | -               | -              |
| Longueur                          | -               | -              |
| Largeur                           | -               | -              |
| Diamètre                          | -               | -              |
| Tension                           | -               | -              |
| pour                              | -               | -              |
| T8 26 mm (watts)                  | -               | -              |
| T5 16 mm (watts)                  | -               | -              |
| Dimensions                        | -               | -              |
| Contenu pour                      | -               | -              |
| Volume du récipient de filtration | -               | -              |
| Volume des masses filtrantes      | -               | -              |
| Raccords de tuyaux Pression/Out   | -               | -              |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in  | -               | -              |
| Hauteur de refoulement            | -               | -              |



# JBL Test GH

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'aliment       | -                                                                                                                                                                                  |
| Sous-type de produit | -                                                                                                                                                                                  |
| Dosage               | Dans 5 ml d'eau à analyser, ajouter du réactif au goutte à goutte en comptant les gouttes. Agiter doucement après chaque goutte, jusqu'à ce que la couleur passe du rouge au vert. |





# JBL Test GH



## Informations Sécurité

| - Informations pour la sécurité selon SGH. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement                    | Danger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Symbole de danger                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mention de danger                          | H226: Liquide et vapeurs inflammables.<br>H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conseil de prudence                        | P102: Tenir hors de portée des enfants.<br>P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.<br>P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.<br>P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.<br>P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.<br>P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. |

| Autres informations Sécurité |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Consignes de sécurité        | ✓                                                                                    |
| Code QR                      |  |



## Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit                   |                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| Nom du produit                    | JBL Kit test GH      | JBL Réactif GH      |
| Réf.                              | 2535000              | 2535100             |
| TVA                               | 17%                  | 17%                 |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 6                    | 1                   |
| Volume de l'emballage             | 0.3l                 | 0.45l               |
| Dimensions (L/l/H)                | 35 mm/70 mm/125 mm   | 30 mm/107 mm/140 mm |
| Position                          | 960                  | 0                   |
| Palette                           | 2880                 | 0                   |
| Famille de produits               | 1                    | 1                   |
| Tarif douanier                    | 38220000             | 38220000            |
| Pays d'origine                    | DE                   | DE                  |
| Type de conditionnement           | Boîte pliante/carton | skin/carte blister  |

| Données UC 1            |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit          | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                    | 2535000         | 2535100        |
| Matière UC 1            | film gr         | cardboard gr   |
| Poids UC 1              | 4.3 g           | 660 g          |
| Longueur UC 1           | 215 mm          | 580 mm         |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 35 mm           | 390 mm         |
| Hauteur UC 1            | 185 mm          | 310 mm         |

| Données UC 2            |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit          | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                    | 2535000         | 2535100        |
| Matière UC 2            | cardboard gr    | aucun          |
| Poids UC 2              | 500 g           | -              |
| Longueur UC 2           | 572 mm          | -              |
| Largeur/Profondeur UC 2 | 377 mm          | -              |
| Hauteur UC 2            | 410 mm          | -              |

| Données commerciales  |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Nom du produit        | JBL Kit test GH | JBL Réactif GH |
| Réf.                  | 2535000         | 2535100        |
| Texte caisse          | GH Test         | GH Test Re     |
| Présentation en rayon | -               | -              |