




## JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W

T5 Tubo fluorescente luz natural p. acuarios marinos

Adecuado para:



- Tubo fluorescente para estimular el crecimiento óptimo de los corales y otros invertebrados en acuarios marinos
- Fácil de instalar: insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalámpara y girar hasta que el tubo encaje
- Temperatura de color ideal para corales e invertebrados: 15.000 kelvins - Luz blanca fría, alto rendimiento luminoso, buenas propiedades de reproducción cromática
- Luz excelente gracias al alto n° de lúmenes. Científicamente probado por IFM Geomar: espectro completo como la luz solar
- Se garantizan durante 2 años la reproducción cromática y el espectro completo. Incl. placa recordatoria para el recambio



## JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W

### Accesorios



#### JBL SOLAR REFLECT Set clips

Soporte para tubos fluorescentes



#### JBL SOLAR Reflect T5/T8 438-850 mm

Lámina reflect. de alto rendim. p. tubos fluorescentes



#### JBL Clips T5/T8 metal

Soporte de metal para tubos fluorescentes



# JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W



## Información de producto

### Luz como fuente de energía

La mayoría de corales de acuario necesitan luz suficiente. A menudo se alimentan de los productos metabólicos de las algas que viven en sus tejidos. Los corales, que no se nutren mediante fotosíntesis, prefieren los lugares oscuros y es necesario alimentarlos con fito y zooplancton (JBL KorallFluid, JBL PlanktonPur). Para garantizar un crecimiento óptimo, es importante conocer y reproducir las necesidades luminosas de cada coral en los acuarios marinos.

### Fácil de instalar

Insertar el tubo fluorescente con casquillo T5 en el portalámpara y girar hasta que el tubo encaje.

### La naturaleza como modelo

El tubo fluorescente de 15000 K satisface las necesidades de los corales y los invertebrados en cuanto al color y a la distribución espectral de la luz se refiere, importantes para el crecimiento.

### El espectro completo de la luz natural

Los tubos fluorescentes de espectro completo de JBL proporcionan unas condiciones de luminosidad naturales y logran reproducir la iluminación natural de forma equilibrada. Probados por el Instituto Leibnitz de Ciencias del Mar IFM-Geomar y considerados muy buenos, «equiparables a la luz solar natural». Con eficiencia energética de clase B, el tubo fluorescente es de consumo especialmente bajo.

| Más información          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Preguntas frecuentes     | ✓                                                                                   |
| Blog                     | ✓                                                                                   |
| Prensa                   | ✓                                                                                   |
| Laboratorio/calculadoras | ×                                                                                   |
| Artículos de interés     | ✓                                                                                   |
| Piezas de repuesto       | ×                                                                                   |
| Vídeo                    | ✓                                                                                   |
| Garantía Plus            | ×                                                                                   |
| Instrucciones            | ×                                                                                   |
| Código QR                |  |



# JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W



## Detalles del producto

| Datos de artículo            |                                         |                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto          | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.                  | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Código EAN                   | 4014162617729                           | 4014162617736                            |
| EAN como código de barras    |                                         |                                          |
| Potencia                     | 28 W                                    | 35 W                                     |
| Largo                        | 590 mm                                  | 742 mm                                   |
| Meses de expiración          | -                                       | -                                        |
| PVP incl. IVA                | 27,23 €                                 | 27,76 €                                  |
| Precio básico                | -                                       | -                                        |
| Cantidad nominal             | -                                       | -                                        |
| Cantidad de base             | 1                                       | 1                                        |
| Peso bruto                   | 150 g                                   | 211 g                                    |
| Peso neto                    | 60 g                                    | 71 g                                     |
| Factor de conversión de peso | 1000                                    | 1000                                     |

| Eliminación                   |                                              |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre del producto           | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W      | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W     |
| N.º de art.                   | 6177200                                      | 6177300                                      |
| Punto Verde                   | ✓                                            | ✓                                            |
| Grupo chatarra electrónica    | Lámparas de descarga de gas de uso doméstico | Lámparas de descarga de gas de uso doméstico |
| Peso de eliminación           | 60 g                                         | 71 g                                         |
| Tipo de batería               | -                                            | -                                            |
| Reciclaje de pilas y baterías | -                                            | -                                            |
| Batería recargable            | -                                            | -                                            |
| Peso de eliminación batería   | -                                            | -                                            |
| Bote desechable               | -                                            | -                                            |
| Papel y cartón                | 90 g                                         | 140 g                                        |
| Plástico pequeño              | -                                            | -                                            |
| Plástico grande               | -                                            | -                                            |
| Peso de eliminación metal     | 0 g                                          | 0 g                                          |

| Características          |                                                                      |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto      | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W                              | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W                             |
| N.º de art.              | 6177200                                                              | 6177300                                                              |
| Especie de animal        | Alevines, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Corales, Gobios, Moluscos | Alevines, Cangrejos, Caracoles, Caridinas, Corales, Gobios, Moluscos |
| Tamaño del animal        | Para animales de cualquier tamaño                                    | Para animales de cualquier tamaño                                    |
| Grupo de edad del animal | Todos los peces de acuario                                           | Todos los peces de acuario                                           |





| Características           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Volumen del hábitat       | 80 cm                    | 80 cm                    |
| Material                  | vidrio, metal, gas noble | vidrio, metal, gas noble |
| Tipo de alimento          | -                        | -                        |
| Color                     | blanco                   | blanco                   |
| Dosificación              | -                        | -                        |
| Condiciones de transporte | -                        | -                        |



## JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W

| Etiqueta electrónica/lámpara   |                                         |                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto            | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.                    | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Temperatura ambiente           | 22 °C                                   | -                                        |
| Hora de inicio                 | 1 s                                     | -                                        |
| Mercurio                       | ✓                                       | -                                        |
| Longitud de tubo               | 590 mm                                  | -                                        |
| Vida útil                      | 20000 h                                 | -                                        |
| Lumen                          | 1500 lm                                 | -                                        |
| Valor CRI                      | 80                                      | -                                        |
| Atenuable                      | ✓                                       | -                                        |
| Ciclos de encendido/apagado    | 10000                                   | -                                        |
| Valor de PAR                   | -                                       | -                                        |
| Clase de eficiencia energética | G                                       | G                                        |
| UV-A                           | -                                       | -                                        |
| UV-B                           | -                                       | -                                        |
| UV-C                           | -                                       | -                                        |
| Temperatura de color           | 15000 K                                 | 15000 K                                  |
| Denominación casquillo         | T5                                      | T5                                       |

| Especificaciones             |                                         |                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto          | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.                  | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Alcance en litros            | -                                       | -                                        |
| Alcance de - hasta           | -                                       | -                                        |
| Alcance en días              | -                                       | -                                        |
| Alcance longitud urna        | -                                       | -                                        |
| Potencia en vatios           | -                                       | -                                        |
| Potencia por hora            | -                                       | -                                        |
| Potencia por día             | -                                       | -                                        |
| Altura                       | -                                       | -                                        |
| Longitud                     | -                                       | -                                        |
| Anchura                      | -                                       | -                                        |
| Diámetro                     | -                                       | -                                        |
| Voltaje                      | -                                       | -                                        |
| Para                         | -                                       | -                                        |
| T8 26mm (vatios)             | -                                       | -                                        |
| T5 16mm (vatios)             | -                                       | -                                        |
| Tamaño                       | -                                       | -                                        |
| Contenido para               | -                                       | -                                        |
| Volumen del vaso del filtro  | -                                       | -                                        |
| Volumen masas filtrantes     | -                                       | -                                        |
| Empalmes de tubo Presión/Out | -                                       | -                                        |



| Especificaciones               |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Empalmes de tubo Aspiración/In | - | - |
| Altura de bombeo               | - | - |



## JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 24-39 W

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tipo de alimento    | -        |
| Tipo de subproducto | Lámparas |
| Dosificación        | -        |



## Información adicional para comercios especializados

| Datos de artículo      |                                         |                                          |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto    | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.            | 6177200                                 | 6177300                                  |
| IVA                    | 19%                                     | 19%                                      |
| Unidad de venta (UV)   | 4                                       | 4                                        |
| Volumen embalaje       | 1.1l                                    | 1.6l                                     |
| Medidas (l/al/an)      | 37 mm/44 mm/673 mm                      | 37 mm/44 mm/978 mm                       |
| Capas                  | 52                                      | 36                                       |
| Paleta                 | 624                                     | 540                                      |
| Categoría de productos | 1                                       | 1                                        |
| Arancel                | 85393110                                | 85393110                                 |
| País de origen         | DE                                      | DE                                       |
| Tipo de embalaje       |                                         |                                          |

| Datos UE 1               |                                         |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto      | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.              | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Material UE 1            | cardboard gr                            | cardboard gr                             |
| Peso UE 1                | 129 g                                   | 178 g                                    |
| Longitud UE 1            | 82 mm                                   | 82 mm                                    |
| Anchura/profundidad UE 1 | 680 mm                                  | 980 mm                                   |
| Altura UE 1              | 69 mm                                   | 69 mm                                    |

| Datos UE 2               |                                         |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto      | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.              | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Material UE 2            | No                                      | No                                       |
| Peso UE 2                | -                                       | -                                        |
| Longitud UE 2            | -                                       | -                                        |
| Anchura/profundidad UE 2 | -                                       | -                                        |
| Altura UE 2              | -                                       | -                                        |

| Datos del comercio   |                                         |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre del producto  | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 590mm-28 W | JBL SOLAR MARIN DAY T5 ULTRA 742 mm-35 W |
| N.º de art.          | 6177200                                 | 6177300                                  |
| Texto caja           | S.Ult.MarDay 28W                        | S.Ult.MarDay 35W                         |
| Ubicación estantería | -                                       | -                                        |