



# JBL PhosEx Pond Direct

Eliminador de fosfatos para el estanque

Adecuado para: 



- Para un agua de estanque perfecta para peces y plantas: eliminación eficaz del fosfato (nutriente de las algas) del agua
- Fácil de usar: calcular la cantidad necesaria, mezclar con agua del estanque en una regadera, distribuir uniformemente por el estanque
- Priva a las algas del fosfato, su base alimenticia: reduce notablemente las concentraciones altas de fosfato (en 2-24 h)
- Sin efectos secundarios nocivos: inocuo para los peces, no desprende aluminio, su efecto se nota por la coloración amarronada del agua.
- Suministro: eliminador de fosfatos para estanques, PhosEx Pond Direct. Dosificación: 40 ml para aprox. 800 l de agua del estanque



Esto también le puede interesar [Aquí encontrará un resumen completo: https://www.jbl.de/qr/26053](https://www.jbl.de/qr/26053)



**JBL BactoPond**  
Bacterias para la autolimpieza del estanque



**JBL StabliPond Basis**  
Producto para el cuidado básico de todos los estanques



**JBL PondCheck**  
Test rápido para determinar el valor del pH y de la KH



**JBL CleroPond**  
Clarificador para eliminar enturbiamientos del agua





# JBL PhosEx Pond Direct

## Información de producto

Agua del estanque limpia, calidad óptima del agua

Los enturbiamientos del agua pueden producirse por algas, los excrementos de los peces u otros residuos. Las soluciones de JBL están especialmente adaptadas a los enturbiamientos, clarificando el agua del estanque sin provocar efectos secundarios en los habitantes del mismo.

El plan «riesgo cero» de JBL

Las algas pueden contaminar el agua del estanque y, por tanto, afectar a los peces y las plantas del mismo. JBL ha desarrollado un plan en colaboración con científicos para eliminar las algas de forma permanente.

«1-2-3 adiós algas»

Estabilizar el agua: incrementar la concentración de minerales para potenciar los efectos del alguicida (JBL StabiloPond)


Combatir las algas: agregar al agua el alguicida adecuado (JBL AlgoPond)

Limitar los nutrientes: retirar los nutrientes de las algas que van a eliminarse (JBL PhosExPond)

Uso sencillo de PhosEx Direct

Calcular la cantidad necesaria. Mezclar la cantidad necesaria en una regadera con agua del estanque y distribuir entonces de manera uniforme por el estanque. Aplicar de forma preventiva cada 6 semanas y cada vez que se haya suministrado un producto antialgas. No verter sobre las hojas flotantes de los nenúfares. No bañarse hasta pasadas 24 horas de haber aplicado el producto en una piscina natural.





Dosificación: 40 ml para aprox. 800 l de agua del estanque.

Más información	
Preguntas frecuentes	✓
Blog	✓
Prensa	✓
Laboratorio/calculadoras	✓
Artículos de interés	✓
Piezas de repuesto	✗
Vídeo	✓
Garantía Plus	✗
Instrucciones	✓
Código QR	



# JBL PhosEx Pond Direct

## Detalles del producto

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Código EAN	4014162273932	4014162273949	4014162273956	4014162273970
EAN como código de barras				
Contenido	0,25 l	0,5 l	2,5 l	4,95 l
para	5000 l	10000 l	50000 l	100000 l
Meses de expiración	60	60	60	60
PVP incl. IVA	11,46 €	22,29 €	37,59 €	60,48 €
Precio básico	45,84 €	44,58 €	15,04 €	12,22 €
Cantidad nominal	250 ml	500 ml	2,5 l	4,95 l
Cantidad de base	1 l	1 l	1 l	1 l
Peso bruto	300,2 g	578,7 g	2650 g	5847,21 g
Peso neto	252 g	502 g	2500 g	5600 g
Factor de conversión de peso	1000	1000	1000	-

Eliminación				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Punto Verde	✓	✓	✓	✓
Grupo chatarra electrónica	-	-	-	-
Peso de eliminación	-	-	-	-
Tipo de batería	-	-	-	-
Reciclaje de pilas y baterías	-	-	-	-
Batería recargable	-	-	-	-
Peso de eliminación batería	-	-	-	-
Bote desechable	-	-	-	-
Papel y cartón	-	-	-	-
Plástico pequeño	48,2 g	76,6 g	129 g	-
Plástico grande	-	-	-	247,21 g
Peso de eliminación metal	0 g	0 g	0 g	0 g

Características				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Especie de animal	Colas de velo, Goldfish, koi	Colas de velo, Goldfish, koi	Colas de velo, Goldfish, koi	Colas de velo, Goldfish, koi
Tamaño del animal	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño	Para animales de cualquier tamaño
Grupo de edad del animal	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín	Todos los animales del estanque de jardín
Volumen del hábitat	> 5.000 L	> 10.000 L	> 50.000 L	> 100.000 L
Material	Cloruro de hierro (III), agua purificada	Cloruro de hierro (III), agua purificada	Cloruro de hierro (III), agua purificada	Cloruro de hierro (III), agua purificada





Características				
Tipo de alimento	-	-	-	-
Color	rojo	rojo	rojo	rojo
Dosificación	40 ml por aprox. 450-500 l	40 ml por aprox. 450-500 l	40 ml por aprox. 450-500 l	40 ml por aprox. 450-500 l
Condiciones de transporte	-	-	-	-



# JBL PhosEx Pond Direct

Etiqueta electrónica/lámpara				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Temperatura ambiente	-	-	-	-
Hora de inicio	-	-	-	-
Mercurio	-	-	-	-
Longitud de tubo	-	-	-	-
Vida útil	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
Valor CRI	-	-	-	-
Atenuable	-	-	-	-
Ciclos de encendido/apagado	-	-	-	-
Valor de PAR	-	-	-	-
Clase de eficiencia energética	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura de color	-	-	-	-
Denominación casquillo	-	-	-	-

Especificaciones				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Alcance en litros	-	-	-	-
Alcance de - hasta	-	-	-	-
Alcance en días	-	-	-	-
Alcance longitud urna	-	-	-	-
Potencia en vatios	-	-	-	-
Potencia por hora	-	-	-	-
Potencia por día	-	-	-	-
Altura	180 mm	-	-	195 mm
Longitud	78 mm	-	-	225 mm
Anchura	33 mm	-	-	225 mm
Diámetro	-	-	-	-
Voltaje	-	-	-	-
Para	-	-	-	-
T8 26mm (vatios)	-	-	-	-
T5 16mm (vatios)	-	-	-	-
Tamaño	-	-	-	-
Contenido para	-	-	-	-
Volumen del vaso del filtro	-	-	-	-
Volumen masas filtrantes	-	-	-	-
Empalmes de tubo Presión/Out	-	-	-	-
Empalmes de tubo Aspiración/In	-	-	-	-
Altura de bombeo	-	-	-	-





# JBL PhosEx Pond Direct


Tipo de alimento	-
Tipo de subproducto	-
Dosificación	40 ml por aprox. 450-500 l






# JBL PhosEx Pond Direct

## Información de seguridad

JBL PhosEx Pond Direct - Información de seguridad según GHS	
Palabra de aviso	Peligro
Símbolo de peligro	
Indicación de peligro	H290: Puede ser corrosivo para los metales. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Indicación de seguridad	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501a: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Más información de seguridad	
Consejos de seguridad	✓
Código QR	



## Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
IVA	19%	19%	19%	19%
Unidad de venta (UV)	6	3	1	1
Volumen embalaje	0.46l	0.85l	3.36l	9.87l
Medidas (l/al/an)	33 mm/78 mm/180 mm	40 mm/97 mm/220 mm	150 mm/115 mm/195 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Capas	252	192	56	32
Paleta	1260	768	224	64
Categoría de productos	1	1	1	1
Arancel	38249996	38249996	38249996	38249996
País de origen	DE	DE	DE	DE
Tipo de embalaje	Flasche	Flasche		

Datos UE 1				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Material UE 1	film gr	film gr	No	No
Peso UE 1	4.6 g	6 g	-	-
Longitud UE 1	82 mm	97 mm	-	-
Anchura/profundidad UE 1	210 mm	127 mm	-	-
Altura UE 1	180 mm	220 mm	-	-

Datos UE 2				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Material UE 2	cardboard gr	cardboard gr	No	No
Peso UE 2	332 g	326 g	-	-
Longitud UE 2	412 mm	390 mm	-	-
Anchura/profundidad UE 2	290 mm	270 mm	-	-
Altura UE 2	186 mm	225 mm	-	-

Datos del comercio				
Nombre del producto	JBL PhosEx Pond Direct 250 ml	JBL PhosEx Pond Direct 500 ml	JBL PhosEx Pond Direct 2,5 l	JBL PhosEx Pond Direct 4,95l
N.º de art.	2739300	2739400	2739500	2739700
Texto caja	PhosEx P 250ml	PhosEx PD 500ml	PhosEx PD 2,5l	PhosEx PD 4,95l
Ubicación estantería	-	-	-	-