



JBL StabiloPond KH

Stabilizzatore pH per laghetti da giardino

Adatto per:  



- Equilibrio naturale: granulato per stabilizzare il pH tra 7,5 e 8,5 contro le alghe nel laghetto
- Di facile uso: calcolare il fabbisogno, versare nel laghetto
- Assicurazione sulla vita per pesci e piante: impedisce le perdite dei pesci alla fioritura delle alghe
- Nessun rischio per pesci e piante, equilibrio ecologico: mirato aumento della durezza carbonatica, stabilizzazione del pH e di conseguenza premessa per il funzionamento degli antialghe
- Contenuto: stabilizzatore pH-KH, StabiloPond KH. Al primo uso o con durezza carbonatica 0: 200 g/1.000 l acqua di laghetto; per uso ripetuto: 100 /1.000 l acqua di laghetto

 Potrebbe interessarti anche questo

Qui trovi una completa visione d'insieme: <https://www.jbl.de/qr/27317>



JBL BactoPond
Batteri per l'autodepurazione del laghetto



JBL StabiloPond Basis
Prodotto curativo per tutti i laghetti da giardino



JBL PondCheck
Test rapido per determinare i valori di pH e KH



JBL CleroPond
Chiarificatore d'acqua per eliminare intorbidamenti





JBL StabiloPond KH



Informazioni sul prodotto

Aiuto immediato per laghetti prima della lotta contro le alghe

Chi non aggiunge regolarmente all'acqua JBL StabiloPond Basis deve, prima di iniziare la lotta contro le alghe, aumentare la durezza carbonatica affinché il pH si stabilizzi e l'antialghe possa avere effetto. Raccomandiamo di aggiungere JBL StabiloPond la sera PRIMA di usare l'antialghe il mattino seguente.

Il concetto zero rischio di JBL

Le alghe possono aggravare la vita dei pesci e delle piante nel laghetto. Per una durevole eliminazione delle alghe, la JBL ha sviluppato un concetto in cooperazione con alcuni ricercatori.


1-2-3 – Via le alghe!

1. Stabilizzare l'acqua: aumentare il contenuto minerale per migliorare l'azione dei prodotti antialghe (JBL StabiloPond)
2. Combattere le alghe: versare nell'acqua l'antialghe adatto (JBL AlgoPond)
3. Limitare i nutrienti: rimuovere i nutrienti rilasciati dalle alghe appassite (JBL PhosExPond)

Uso facile di Stabilo Pond KH

Determinare il fabbisogno per il laghetto da giardino. Distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie del laghetto. Impiegare il granulato sempre e solo con un KH inferiore a 4 (preferibilmente la sera), prima di passare all'azione antialghe oppure durante la fioritura delle alghe o in seguito a forti piogge.

Dosaggio: 100 g di granulato per 1.000 l d'acqua di laghetto

Ulteriori informazioni	
FAQ	✓
Blog	✓
Stampa	✓
Laboratorio/calcolatrice	✓
Lettura consigliata	✓
Pezzi di ricambio	✗
Video	✓
Garanzia Plus	✗
Istruzioni per l'uso	✓
Codice QR	



JBL StabiloPond KH

Dettagli prodotto

Dati articolo				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Codice EAN	4014162273178	4014162273185	4014162273192	4014162273208
EAN come codice a barre				
Contenuto	0,25 kg	1 kg	2,5 kg	5 kg
Sufficiente per	2500 l	10000 l	25000 l	50000 l
Scadenza in mesi	-	-	-	-
Prezzo indicativo con IVA	21,60 €	53,40 €	76,28 €	122,74 €
Prezzo base	86,4 €	53,4 €	30,51 €	24,55 €
Quantità nominale del contenuto	250 g	1 kg	2,5 kg	5 kg
Quantità base	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Peso lordo	285 g	1049 g	2629 g	5200 g
Peso netto	250 g	1000 g	2500 g	5000 g
Conversione del peso	1000	1000	1000	1000

Smaltimento				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Punto verde	✓	✓	✓	✓
Gruppo rifiuti elettrici	-	-	-	-
Peso di smaltimento	-	-	-	-
Tipo di batteria	-	-	-	-
Ritiro batteria	-	-	-	-
Batteria ricaricabile	-	-	-	-
Peso di smaltimento della batteria	-	-	-	-
Vetro monouso	-	-	-	-
Imballaggio in carta/cartone	-	-	-	-
Plastica piccola	35 g	49 g	112 g	-
Plastica grande	-	-	-	200 g
Peso di smaltimento metallo	0 g	0 g	0 g	0 g

Caratteristiche				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Specie animale	Koi, Pesci rossi, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, conchiglie, lumache, storioni	Koi, Pesci rossi, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, conchiglie, lumache, storioni	Koi, Pesci rossi, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, conchiglie, lumache, storioni	Koi, Pesci rossi, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, conchiglie, lumache, storioni
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie	Per animali di tutte le taglie	Per animali di tutte le taglie	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti gli animali da laghetto	Tutti gli animali da laghetto	Tutti gli animali da laghetto	Tutti gli animali da laghetto
Volume dell'habitat	> 2.500 L	> 10.000 L	> 25.000 L	> 50.000 L
Materiale	Miscela di minerali	Miscela di minerali	Miscela di minerali	Miscela di minerali





Caratteristiche				
Tipo di mangime	-	-	-	-
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco
Dosaggio	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4
Condizioni di trasporto	-	-	-	-





Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Codice EAN	4014162273215
EAN come codice a barre	
Contenuto	10 kg
Sufficiente per	100000 l
Scadenza in mesi	-
Prezzo indicativo con IVA	208,89 €
Prezzo base	20.89 €
Quantità nominale del contenuto	10 kg
Quantità base	1 kg
Peso lordo	10344 g
Peso netto	10000 g
Conversione del peso	1000

Smaltimento	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Punto verde	✓
Gruppo rifiuti elettrici	-
Peso di smaltimento	-
Tipo di batteria	-
Ritiro batteria	-
Batteria ricaricabile	-
Peso di smaltimento della batteria	-
Vetro monouso	-
Imballaggio in carta/cartone	-
Plastica piccola	-
Plastica grande	344 g
Peso di smaltimento metallo	0 g

Caratteristiche	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Specie animale	Koi, Pesci rossi, Tartarughe d'acqua, Tartarughe palustri, Tartarughe scivolatrici, Veiltail, conchiglie, lumache, storioni
Dimensioni dell'animale	Per animali di tutte le taglie
Gruppo età animali	Tutti gli animali da laghetto
Volume dell'habitat	> 100.000 L
Materiale	Miscela di minerali
Tipo di mangime	-
Colore	bianco
Dosaggio	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4





Caratteristiche	
Condizioni di trasporto	-



JBL StabiloPond KH

Etichetta elettronica / lampadina				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Temperatura ambientale	-	-	-	-
Ora di partenza	-	-	-	-
Mercurio	-	-	-	-
Lunghezza del tubo	-	-	-	-
Durata di vita	-	-	-	-
Lumen	-	-	-	-
Valore IRC	-	-	-	-
A intensità regolabile	-	-	-	-
Cicli di commutazione	-	-	-	-
Valore PAR	-	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-	-	-
UV-A	-	-	-	-
UV-B	-	-	-	-
UV-C	-	-	-	-
Temperatura di colore	-	-	-	-
Denominazione attacco	-	-	-	-

Dati tecnici				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Sufficiente per (in litri)	-	-	-	-
Sufficiente da - a	-	-	-	-
Sufficiente per (in giorni)	-	-	-	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-	-	-	-
Rendimento in watt	-	-	-	-
Rendimento/ora	-	-	-	-
Rendimento/giorno	-	-	-	-
Altezza	-	-	-	-
Lunghezza	-	-	-	-
Larghezza	-	-	-	-
Diametro	-	-	-	-
Tensione	-	-	-	-
Per	-	-	-	-
T8 26mm (watt)	-	-	-	-
T5 16mm (watt)	-	-	-	-
Dimensioni	-	-	-	-
Contenuto per	-	-	-	-
Volume del contenitore filtro	-	-	-	-
Volume masse filtranti	-	-	-	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-	-	-	-



Dati tecnici				
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-	-	-	-
Prevalenza	-	-	-	-





Etichetta elettronica / lampadina	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Temperatura ambientale	-
Ora di partenza	-
Mercurio	-
Lunghezza del tubo	-
Durata di vita	-
Lumen	-
Valore IRC	-
A intensità regolabile	-
Cicli di commutazione	-
Valore PAR	-
Classe di efficienza energetica	-
UV-A	-
UV-B	-
UV-C	-
Temperatura di colore	-
Denominazione attacco	-

Dati tecnici	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Sufficiente per (in litri)	-
Sufficiente da - a	-
Sufficiente per (in giorni)	-
Sufficiente per (in lunghezza bacino)	-
Rendimento in watt	-
Rendimento/ora	-
Rendimento/giorno	-
Altezza	-
Lunghezza	-
Larghezza	-
Diametro	-
Tensione	-
Per	-
T8 26mm (watt)	-
T5 16mm (watt)	-
Dimensioni	-
Contenuto per	-
Volume del contenitore filtro	-
Volume masse filtranti	-
Raccordi tubi flessibili, pressione/uscita	-
Raccordi tubi flessibili, aspirazione/entrata	-
Prevalenza	-



JBL StabiloPond KH


Tipo di mangime	-
Tipo di sottoprodotto	-
Dosaggio	Spargere 100 g di JBL StabiloPond basis per 1.000 l d'acqua di laghetto. Da usare sempre con un KH sotto 4






JBL StabiloPond KH

Informazioni sulla sicurezza

JBL StabiloPond KH - Informazioni sulla sicurezza secondo il GHS	
Segnale	Attenzione
Pittogramma di pericolo	
Indicazione di pericolo	H319: Provoca grave irritazione oculare.
Consiglio di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501a: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.

Ulteriori informazioni di sicurezza	
Norme di sicurezza	✓
Codice QR	



Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
IVA	19%	19%	19%	19%
Unità di vendita	6	1	1	1
Volume imballaggio	0.54l	2.2l	5.8l	9.87l
Misure (L/P/A)	80 mm/80 mm/84 mm	130 mm/130 mm/130 mm	190 mm/190 mm/160 mm	225 mm/225 mm/195 mm
Luogo	240	48	48	28
Bancale	2160	480	240	112
Gruppo prodotti	1	1	1	1
Tariffa doganale	38249996	38249996	38249996	38249996
Paese d'origine	DE	DE	DE	DE
Tipo d'imballaggio	contenitore	Eimer	Eimer	Eimer

Dati unità imballo 1				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Dati unità imballo 1 materiale	film gr	cardboard gr	cardboard gr	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	6 g	295 g	744 g	650 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	156 mm	397 mm	370 mm	465 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	136 mm	263 mm	370 mm	250 mm
Dati unità imballo 1 altezza	84 mm	130 mm	130 mm	370 mm

Dati unità imballo 2				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Dati unità imballo 2 materiale	cardboard gr	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	260 g	-	-	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	235 mm	-	-	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	320 mm	-	-	-
Dati unità imballo 2 altezza	175 mm	-	-	-

Dati commerciali				
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 250 g	JBL StabiloPond KH 1 kg	JBL StabiloPond KH 2,5 kg	JBL StabiloPond KH 5 kg
N. articolo	2731700	2731800	2731900	2732000
Testo scontrini vendite	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH	StabiloPond KH
Presentazione negli scaffali	-	-	-	-



Dati articolo	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
IVA	19%
Unità di vendita	1
Volume imballaggio	18.6l
Misure (L/P/A)	265 mm/265 mm/265 mm
Luogo	8
Bancale	32
Gruppo prodotti	1
Tariffa doganale	38249996
Paese d'origine	DE
Tipo d'imballaggio	Eimer

Dati unità imballo 1	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Dati unità imballo 1 materiale	cardboard gr
Dati unità imballo 1 peso	510 g
Dati unità imballo 1 lunghezza	280 mm
Dati unità imballo 1 larghezza/ profondità	280 mm
Dati unità imballo 1 altezza	285 mm

Dati unità imballo 2	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Dati unità imballo 2 materiale	Nessuna
Dati unità imballo 2 peso	-
Dati unità imballo 2 lunghezza	-
Dati unità imballo 2 larghezza/ profondità	-
Dati unità imballo 2 altezza	-

Dati commerciali	
Nome del prodotto	JBL StabiloPond KH 10 kg
N. articolo	2732100
Testo scontrini vendite	StabiloPond KH
Presentazione negli scaffali	-