




JBL ArguPond Plus

Médicament contre le pou des carpes et le ver-ancre

Préconisé pour : 



- Une aide rapide et efficace : médicament contre le pou de la carpe et le ver-ancre, les copépodes des branchies et autres crustacés parasites.
- Utilisation simple : calculer la quantité nécessaire, la mélanger avec de l'eau du bassin dans un arrosoir, répartir régulièrement sur tout le bassin.
- N'utiliser qu'à une température de l'eau supérieure à 18 °C.
- Hôpital JBL en ligne : accès à l'identification des maladies des poissons.
- Compris dans la livraison : médicament ArguPond Plus Dosage : 40 ml pour 800 l d'eau de bassin.

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/27132>



JBL BactoPond

Bactéries pour l'auto-épuration des bassins



JBL BiotoPond

Conditionneur d'eau pour bassin



JBL AccliPond

Conditionneur d'eau pour bassin



JBL ArguPond Plus



Informations Produit

Poissons et bassin en bonne santé

Il n'y a pas que les humains qui peuvent se sentir mal, les poissons aussi. Le transport stresse habituellement les poissons, de mauvais paramètres d'eau peuvent être la cause de la présence de bactéries, de champignons et de parasites. Les médicaments combattent activement l'agent pathogène et réduisent la pression infectieuse. Ils réduisent les hormones du stress, protègent les muqueuses, désinfectent les blessures et éliminent les bactéries, les champignons et les parasites.

Hôpital JBL en ligne


Rendez-vous à l'hôpital en ligne de JBL et vous trouverez de quel mal souffre l'occupant de votre aquarium. En tenant compte de différents facteurs, JBL vous propose le traitement adéquat.

Utiliser correctement les médicaments

N'utiliser qu'à une température de l'eau supérieure à 18 °C. Retirer le charbon actif du filtre et débrancher les appareils UV-C, ozonateurs, appareils de dosage de cuivre et d'acide chlorhydrique. Agiter fortement le flacon pendant une minute. Mélanger la quantité nécessaire avec de l'eau du bassin dans un arrosoir et la répartir régulièrement sur le bassin. Utiliser le matin en gardant les animaux sous observation.

Temps de séjour dans le bassin : 1 semaine.

Dosage : 40 ml pour 800 l d'eau de bassin.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✗
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	



JBL ArguPond Plus

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	Médicaments
Dosage	40 ml pour 800 l d'eau de bassin





JBL ArguPond Plus



Informations Sécurité

Autres informations Sécurité	
Consignes de sécurité	✓
Code QR	