JBL PROFLORA Direct

Diffuseur direct de C02 haute performance

Préconisé pour :







- Pour une fertilisation économique et directe : diffuseur de CO2 pour filtre extérieur.
- Installation simple : à raccorder avec le tuyau du filtre extérieur.
- Dosage précis : compte-bulles intégré, aucun retour d'eau grâce à une valve antiretour.
- Économie de 20 % de CO2 grâce à une membrane particulièrement efficace.
- Compris dans la livraison : diffuseur CO2 direct haute performance, prêt au branchement

Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouverez une vue d'ensemble complète ici : https://www.jbl.de/qr/63339



JBL PROFLORA CO2 Count Safe
Compte-bulles avec valve antiretour



JBL PROFLORA m001 duo
Détendeur pour 2 diffuseurs de CO2




JBL PROFLORA v002
Électrovanne silencieuse

JBL PROFLORA Direct

Accessoires



JBL Power Clean
Liquide de nettoyage pour réacteurs CO2 et décoration



JBL Écrou Tuyau Air/ CO_2




JBL PROFLORA Direct Membrane 12/16,16/22,19/25
Membrane de rechange pour ProFlora Direct

JBL PROFLORA Direct

Pièces détachées



JBL CPe, écrou tuyau



JBL Écrou Tuyau Air/ CO_2



JBL PF Direct Compte-bulles



JBL PF Direct, fixation complète



JBL PF Direct, kit d'étanchéité

JBL PROFLORA Direct

Informations Produit

Nutrition optimale pour les plantes
Pour les plantes d'aquarium, il est très important que la part de CO2 dans l'eau soit correcte. Le dioxyde de carbone sert de nutriment de base aux plantes et donc de stimulant pour leur croissance et leur plein épanouissement. Les plantes utilisent le CO2 pour la photosynthèse et ce faisant, elles fournissent à l'eau de l'oxygène, qui est d'importance vitale. Elles préviennent la croissance des algues, éliminent les substances nocives, offrent des cachettes et réduisent les germes pathogènes.

Économe et direct
Pratique, ce diffuseur direct de CO2 évite un réacteur dans l'aquarium, un compte-bulles ainsi qu'une vanne antiretour et grâce à son mode de travail génial, il économise en plus 20 % de CO2. Seule condition : l'utilisation d'un filtre extérieur avec un raccord de tuyau adapté.

Installation simple
Intégrer le diffuseur direct dans le tuyau le plus près possible du filtre extérieur pour prolonger le plus possible le trajet du CO2 dans le tuyau. Une disposition à la verticale permettra une meilleure lisibilité du compte-bulles.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✕
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✕
Mode d'emploi	✓
Code QR	

JBL PROFLORA Direct

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-