



JBL PROFLORA m503

Système de fertilisation avec contrôleur pH

Préconisé pour :



- Système de fertilisation au CO2 avec contrôle automatique du pH pour un approvisionnement optimal des plantes à croissance rapide ou lente dans les aquariums d'eau douce de 100 à 600 l.
- Pratique et efficace : bouteille rechargeable de 500 g, montage facile, aucun besoin de pompe à eau séparée, convertible en système à usage unique.
- Entretien professionnel de l'eau, gestion automatique : dosage précis grâce à un détendeur, débit régulier, répartition efficace par un diffuseur extensible, contrôle : compte-bulles avec antiretour, affichage de pression résiduelle sur manomètre.
- Bouteille testée TÜV, équipée d'une sécurité anti-surpression. Pied empêchant toute chute. Raccords de tuyau à vis empêchant tout glissement du tuyau, valve antiretour empêchant l'eau de pénétrer dans la bouteille.
- Compris dans la livraison : bouteille de 500 g de CO2 rechargeable, pied, détendeur, contrôleur pH (sonde pH non fournie), sonde temp., réacteur, compte-bulles, tuyau (3m), sécurité antiretour, 2 x 100 ml d'engrais liquide, 1 x engrais journalier.

Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/63185>



JBL PROFLORA u501
Système de fertilisation des plantes en kit complet



JBL PROFLORA u502
Système de fertilisation avec coupure nocturne



JBL PROFLORA Bio80 eco
Système de fertilisation bio au CO2



JBL PROFLORA Bio80
Système de fertilisation bio au CO2, diffuseur verre





JBL PROFLORA m503

Accessoires



JBL Ventouse à clip 37 mm
 Ventouse en caoutchouc avec clip pour objet 37-45 mm



JBL PROFLORA Direct
 Diffuseur direct de CO2 haute performance



JBL PROFLORA m500 ARGENT
 Bouteille rechargeable remplie de 500 g de CO2



JBL PROFLORA m2000 ARGENT
 Bouteille rechargeable remplie de 2 kg de CO2



JBL PROFLORA pH-Control Touch
 Ordinateur de mesure et de contrôle du CO2/pH



JBL PROFLORA CO2 Count Safe
 Compte-bulles avec valve antiretour



JBL PROFLORA SafeStop
 Clapet antiretour d'eau pour systèmes au CO2



JBL PROFLORA T3
 Tuyau spécial pour systèmes au CO2 en aquarium



JBL ProFlora pied pour bouteille CO2 500g
 Pied pour bouteille de système de fertilisation au CO2



JBL PROFLORA m001
 Détendeur pour réduction de pression



JBL PROFLORA v002
 Électrovanne silencieuse



JBL PROFLORA Taifun Extend
 Extension pour réacteur à CO2 haute diffusion





JBL PROFLORA m503

Accessoires



**JBL PROFLORA Taifun
M**
Réacteur à CO₂ haute diffusion



**JBL PROFLORA Taifun
S**
Diffuseur de CO₂ extensible
pour petit aquarium



**JBL PROFLORA Taifun
P**
Mini-diffuseur de CO₂ pour
nano-aquarium d'eau douce

**JBL PROFLORA CO₂
Recharge de 500g**




JBL PROFLORA m503




Pièces détachées



Ventouses JBL fendues 2 mm
 Fixation de cordon chauffant en aquarium ou terrarium



JBL Proflora m Joint torique




JBL Proflora u/m Joint plat




6348810

JBL cheville UK pour tous les connecteurs plats




64513 00

JBL Écrou Tuyau Air/CO₂




63490 00

JBL CO₂ CountSafe Ressort + Joint




63491 00

JBL CO₂ Count safe, plaque support



63493 00

JBL CO₂ CountSafe, kit de fixation




CountSafe
64472 00

JBL CO₂ Count safe, plaque d'étanchéité




Nuanciers JBL CO₂ Permanent

m001 + v002
64471 00



JBL ProFlora m001+ v002



m 001
63534 00

JBL ProFlora, clé plate






JBL PROFLORA m503



Pièces détachées



JBL ProFlora, clé allen 6 mm



JBL Raccord à vis tuyau 4/6 Détendeur



JBL pH-Control, sonde de température



JBL pH-Control Touch Câble de raccordement



JBL PROFLORA m503



Informations Produit

Nutrition des plantes d'aquarium

Les plantes fournissent à l'aquarium de l'oxygène, qui est d'importance vitale pour les occupants de l'aquarium, elles préviennent la croissance des algues, éliminent les substances nocives, offrent des cachettes et réduisent les germes pathogènes. Les dispositifs de fertilisation des plantes fournissent aux plantes du CO₂, leur nutriment de base, par l'intermédiaire de l'eau. Celles-ci l'absorbent par les feuilles.

Installation simple

Le dispositif est entièrement prêt à être raccordé. Visser le détendeur sur la bouteille de CO₂. Relier le détendeur par tuyau à l'appareil de contrôle du pH et de là via le compte-bulles / la valve antiretour au diffuseur se trouvant dans l'aquarium. Le CO₂ arrive alors dans l'aquarium et est dissout dans l'eau à l'aide du diffuseur.

Sécurité assurée

La bouteille de CO₂ est homologuée TÜV (CT allemand) et équipée d'une sécurité anti-surpression. La valve antiretour empêche toute pénétration d'eau dans la bouteille. Le pied disponible empêche la bouteille de tomber. L'autonomie d'un dispositif au CO₂ dépend de différents facteurs. Les éléments déterminants sont la dureté carbonatée, la quantité et le type de plantes, ainsi que le remous plus ou moins fort à la surface de l'eau. Une bouteille de 500 g qui n'est pas déconnectée la nuit par une électrovanne tient environ 4 mois avec l'ajustement de base.

Pourquoi la sonde de pH (électrode) n'est-elle pas fournie ?

La raison en est la durée de vie des électrodes. Il arrive que des systèmes de fertilisation au CO₂ ne soient pas immédiatement vendus au magasin et qu'ils restent un peu plus longtemps dans le rayon. Si l'électrode à pH était contenue dans la boîte, elle vieillirait pendant cette période parce qu'inutilisée. Sa durée de vie étant d'environ 2 ans après la production, nous tenons à ce que chaque client dispose d'une électrode sortant si possible directement de l'usine et c'est pourquoi nous les vendons séparément.

Autres informations	
FAQ	✓
Blog	✓
Presse	✓
Laboratoire/Calculateur	✗
À lire sans faute	✓
Pièces détachées	✓
Vidéo	✓
Garantie Plus	✗
Mode d'emploi	✓
Code QR	





JBL PROFLORA m503

Type d'aliment	-
Sous-type de produit	-
Dosage	-



JBL PROFLORA m503



Informations Sécurité

- Informations pour la sécurité selon SGH.	
Mention d'avertissement	Attention
Symbole de danger	
Mention de danger	H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseil de prudence	P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P103: Lire l'étiquette avant utilisation. P410+P403: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Autres informations Sécurité	
Consignes de sécurité	✓
Code QR	